

# TABLE OF CONTENTS

<b>Adhesivo</b> .....	2
<b>Alfombra</b> .....	6
<b>Alfombrilla</b> .....	10
<b>catálogo</b> .....	11
<b>Césped artificial</b> .....	45
<b>Felpudo</b> .....	56
<b>Hule</b> .....	60
<b>Muletón</b> .....	66
<b>Multiusos</b> .....	69



# ADHESIVO

## ESTÁTICO DIANA GOFRADO

Lámina Decorativa Estática modelo Diana Gofrado 200cm de largo

Se adhiere sin pegamento  
Removible  
Fácil colocación  
Traslúcido

[Inicio](#) / Adhesivo



## ADHESIVO BLANCO 45CM

[Inicia sesión para ver el precio](#)

Blanco mate 45cm x 20cm

SKU: 45 900 045

Categorías: [Adhesivo](#), [catalogo](#)

## PRODUCTOS RELACIONADOS



ROLLO MANTEL PREMIUM DE 20mt.VINTAGE PATCH  
430328

•

## HULE FELPA PREMIUM VINTAGE PATCH



•

## MULETÓN BLANCO ROMBOS



RESINADO ANTIMANCHA HOJAS TROPIKA 1000 de20m


•

## HULE ANTIMANCHAS TEXTIL HOJAS TROPIKA



•

## HULE UNIK ARNOLD




## ESTÁTICO BAMBOO GOFRADO

Lámina Decorativa Estática modelo Bamboo Gofrado 200cm de largo

Se adhiere sin pegamento  
Removible  
Fácil colocación  
Traslúcido

## ADHESIVO BLANCO 45CM

Blanco mate 45cm x 20cm



# ALFOMBRA



ALFOMBRILLA  
verona



## ALFOMBRILLAS VERONA 50 X 130

Alfombrillas modelo Verona de interior

Medidas 50cm x 130cm



ALFOMBRILLA  
verona




## ALFOMBRILLAS VERONA 40 X 70

Alfombrillas modelo Verona de interior

Medidas 40cm x 70cm



**PASILLEROS**  
gijón



mod. 95-01




mod. 95-02




mod. 95-03



mod. 95-04



mod. 95-05



mod. 95-06


**PASILLEROS**  
gijón



mod. 95-07



mod. 95-08



mod. 95-09



mod. 95-10



mod. 95-11



mod. 95-12

## ALFOMBRAS ROLLO GIJÓN

Alfombras pasilleras modelo Gijón de interior



RITA

## ALFOMBRA VINILO RITA

Alfombra Vinilo modelo Rita

Rollo 67cm x 20m



MARA



ALFV1B5/01-067



## ALFOMBRA VINILO MARA

Alfombra Vinilo modelo Mara

Rollo 67cm x 20m



## ALFOMBRA TEXTIL ANTIMANCHAS LOHSA




Alfombra Textil Antimanchas modelo Lohsa



## ALFOMBRA TEXTIL ANTIMANCHAS CLAIRE GREY




Alfombra Textil Antimanchas modelo Claire Grey



# ALFOMBRILLA

## ALFOMBRILLA JARRAS CERVEZA



## ALFOMBRILLA COCINA CUBIERTOS OSCURA



# CATALOGO



## CÉSPED ARTIFICIAL ALPES 45 MM



El césped artificial **ALPES 45 mm** ofrece un acabado denso y realista. Su combinación de 4 tonos garantiza un aspecto natural, con protección UV que asegura estabilidad, resistencia y color duradero sin necesidad de mantenimiento.

### Especificaciones técnicas:

- Modelo: ALPES
- Altura: 45 mm
- Dtex total: 11.000
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m<sup>2</sup>
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

**FICHA TÉCNICA**

**Césped Artificial ALPES 45mm**

ALPES, con 4 tonos de altura, ofrece un césped artificial denso y realista. Su combinación de 4 tonos y gran densidad garantiza estabilidad, resistencia y color duradero gracias a su protección UV sin mantenimiento.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Modelo: ALPES  
 Dtex total: 11.000  
 Color: 4 tonos  
 Aplicación: Recreativo/Recreacional  
 Permeabilidad: 60l/m<sup>2</sup>  
 Clasificación al fuego: Class Ef1  
 Garantía: 5 Años  
 Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

**CARACTERÍSTICAS DEL HILO**

HILO RECTO		HILO CURVO	
Tipo de fibra:	Mete	Tipo de fibra:	Mete
Forma de fibra:	Spine	Forma de fibra:	Rizado
Composición:	PE	Composición:	PP
Dtex:	7.800	Dtex:	3.200

**CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED**

CÉSPED	
Altura:	45mm
Golgo:	38"
Punzadas por 10cm:	24
Punzadas por m <sup>2</sup> :	26.200
Peso hilo (g/m <sup>2</sup> ):	3.7724%


**BACKING**

Base primaria:	PP Cloth
Base secundaria:	Mesh
Soporte:	SBS Latex
Peso total (g/m <sup>2</sup> ):	3.9234%

**TAMAJOS DISPONIBLES**

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
15cm	100cm	400cm
20cm	200cm	400cm
25cm	400cm	400cm

**tesar**  
 PAVIMENTOS S.L.  
 Pineda San Sebastián - 41010 San Juan de Puerto Rico - Sevilla



## CÉSPED ARTIFICIAL PIRINEOS 40 MM

El césped artificial **PIRINEOS 40 mm** ofrece un acabado denso y realista. Combina una mezcla de 4 tonos que garantiza naturalidad, con protección UV para asegurar estabilidad, resistencia y color duradero.

### Especificaciones técnicas:

- Modelo: PIRINEOS
- Altura: 40 mm
- Dtex total: 10.000
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m<sup>2</sup>
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

**FICHA TÉCNICA**

**Césped Artificial PIRINEOS 40mm**

Con 40mm de altura, este césped artificial ofrece un acabado denso y realista. PIRINEOS combina una mezcla de 4 tonos que garantiza naturalidad, mientras que su peso de 2.281 g/m<sup>2</sup> y protección UV aseguran estabilidad, resistencia y color duradero.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Modelo: PIRINEOS  
 Dtex total: 10.000  
 Color: 4 tonos  
 Aplicación: Decorativa/Recreacional  
 Permeabilidad: 60l/m<sup>2</sup>  
 Clasificación al fuego: Class Ef1  
 Garantía: 5 Años  
 Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

**CARACTERÍSTICAS DEL HILO**

HILO RECTO	HILO CUERVO
Tipo de Fibra: Mero	Tipo de Fibra: Mero
Forma de fibra: Spine	Forma de fibra: Rizado
Composición: PE	Composición: PE
Dtex: 6.500	Dtex: 3.500

**CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED**

**CÉSPED**

Altura: 40mm  
 Gelige: 3/8"  
 Puntados por filero: 24  
 Puntados por m<sup>2</sup>: 28.200  
 Peso hilo (g/m<sup>2</sup>): 2.123±5%

**BACKING**

Base primaria: PP Cloth  
 Base secundaria: Mesh  
 Soporte: SBR Latex  
 Peso total (g/m<sup>2</sup>): 3.281±5%

**AMARCES DISPONIBLES**

ROLLO	BORNA	A MEDIDA
1x5m	1x30m	Ancho 1m
2x5m	2x30m	Ancho 2m
3x5m	3x30m	Ancho 3m

**tesar**  
 Artificial Grass Systems  
 PIRINEOS 40mm  
 PIRINEOS 40mm - 2.281g/m<sup>2</sup> - 10.000 Dtex



## CÉSPED ARTIFICIAL CUBA 33 MM

El césped artificial **CUBA 33 mm** ofrece una excelente relación calidad-precio. Combina 4 tonos que aportan realismo, con protección UV y fácil mantenimiento, garantizando resistencia y durabilidad del color en el tiempo.

### Especificaciones técnicas:

- Modelo: CUBA
- Altura: 33 mm
- Dtex total: 6.000
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m<sup>2</sup>
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

**FICHA TÉCNICA**

**Césped Artificial CUBA 33mm**

Con 33mm de altura, este césped artificial ofrece una excelente relación calidad-precio. Cuenta con 4 tonos que aportan realismo, mientras que su protección UV y su fácil mantenimiento aseguran sostenibilidad y color duradero.



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Modelo: CUBA  
Dtex total: 8.000  
Color: 4 tonos  
Aplicación: Decorativo/Recreacional  
Permeabilidad: 60l/m<sup>2</sup>  
Clasificación al fuego: Clase III  
Garantía: 5 Años  
Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

**CARACTERÍSTICAS DEL HILO**

HILO RECTO	HILO CURVO
Tipo de Fibra: Mito	Tipo de Fibra: Mito
Forma de fibra: Spine	Forma de fibra: Rizado
Composición: PE	Composición: PP
Dtex: 3.500	Dtex: 2.500

**CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED**

CÉSPED

Altura: 33mm  
Golgo: 3/3"  
Puntadas por 10cm: 26  
Puntadas por m<sup>2</sup>: 27.200  
Peso hilo (g/m<sup>2</sup>): 1.210±5%

BACKING

Baza primaria: PP 616th  
Baza secundaria: Mesh  
Soporte: SBB Letax  
Peso total (g/m<sup>2</sup>): 2.145±5%

**TAMAÑOS DISPONIBLES**

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
14,5m 1,5m	14,5m 1,5m	Ancho 3m
24,5m 1,5m	24,5m 1,5m	Ancho 3m
24,5m 2,0m	24,5m 2,0m	Ancho 4m

**tesar**

## CÉSPED ARTIFICIAL IGUAZÚ 30 MM

El césped artificial **IGUAZÚ 30 mm** destaca por su densidad y resistencia. Combina 4 tonos para un acabado natural y cuenta con protección UV y un diseño de excelente drenaje, lo que garantiza durabilidad y buen mantenimiento en cualquier clima.


### Especificaciones técnicas:

- Modelo: IGUAZÚ
- Altura: 30 mm
- Dtex total: 11.600
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m<sup>2</sup>
- Clasificación al fuego: Class Ef
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

**FICHA TÉCNICA**

**Césped Artificial IGUAZÚ 30mm**

Con 30mm de altura, este césped artificial destaca por su densidad y resistencia. Cuenta con 4 tonos para un acabado natural, mientras que su protección UV y su excelente drenaje aseguran durabilidad, mantenimiento y resistencia en cualquier clima.



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Modelo: IGUAZÚ  
Dtex total: 11.600  
Color: 4 tonos  
Aplicación: Decorativo/Recreacional  
Permeabilidad: 60l/m<sup>2</sup>  
Clasificación al fuego: Clase Ef  
Garantía: 5 Años  
Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

**CARACTERÍSTICAS DEL HILO**

HILO RECTO	HILO CURVO
Tipo de Fibra: Mito	Tipo de Fibra: Mito
Forma de fibra: Spine	Forma de fibra: Rizado
Composición: PE	Composición: PP
Dtex: 8.000	Dtex: 3.600

**CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED**

CÉSPED

Altura: 30mm  
Golgo: 3/3"  
Puntadas por 10cm: 17  
Puntadas por m<sup>2</sup>: 17.850  
Peso hilo (g/m<sup>2</sup>): 1.347±5%

BACKING

Baza primaria: PP 616th  
Baza secundaria: Mesh  
Soporte: SBB Letax  
Peso total (g/m<sup>2</sup>): 2.958±5%

**TAMAÑOS DISPONIBLES**

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
14,5m 1,5m	14,5m 1,5m	Ancho 3m
24,5m 1,5m	24,5m 1,5m	Ancho 3m
24,5m 2,0m	24,5m 2,0m	Ancho 4m

**tesar**



## CÉSPED ARTIFICIAL BAHAMAS 24 MM



El césped artificial **BAHAMAS 24 mm** logra un aspecto natural y uniforme. Combina 4 tonos para un efecto realista y cuenta con un diseño que facilita el drenaje, manteniéndose siempre en buen estado.

### Especificaciones técnicas:

- Modelo: BAHAMAS
- Altura: 24 mm
- Dtex total: 6.000
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m<sup>2</sup>
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

**FICHA TÉCNICA**

**Césped Artificial BAHAMAS 24mm**

Con 24mm de altura, este césped artificial logra un aspecto natural y uniforme. Combina 4 tonos para un efecto realista y cuenta con un diseño que facilita el drenaje, manteniéndose siempre en buen estado.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Modelo: BAHAMAS  
 Dtex total: 6.000  
 Color: 4 tonos  
 Aplicación: Decorativo/Recreacional  
 Permeabilidad: 60l/m<sup>2</sup>  
 Clasificación al fuego: Class Ef1  
 Garantía: 5 Años  
 Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

**CARACTERÍSTICAS DEL HILO**

HILO RECTO		HILO CURVO	
Tipo de Fibra:	Mete	Tipo de Fibra:	Mete
Forma de fibra:	Spline	Forma de fibra:	Rizado
Composición:	PE	Composición:	PP
Dtex:	3.500	Dtex:	2.500

**CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED**

CÉSPED	
Altura:	24mm
Gelaje:	3/8"
Puntadas por filero:	28
Puntadas por m <sup>2</sup> :	37.200
Peso hilo (g/m <sup>2</sup> ):	816±5%

**BACKING**

Base primaria:	PP Cloth
Base secundaria:	Mesh
Superficie:	SBS Latex
Peso total (g/m <sup>2</sup> ):	1.848±5%

**AMARCES DISPONIBLES**

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
14,3m	14,3m	Ancho 1m
14,6m	14,6m	Ancho 2m
21,5m	21,5m	
24,0m	24,0m	

**tesar**  
 Artificial Grass Systems  
 DIFARO S.L.  
 P.º de la Industria, 12 | 28100 San Sadé de Noya (Madrid)



## CÉSPED ARTIFICIAL CUZCO 20 MM



El césped artificial **CUZCO 20 mm** ofrece un acabado natural y bien definido. Combina 4 tonos para un efecto realista, manteniendo su estructura y apariencia con el tiempo, siendo ideal para jardines, terrazas y zonas recreativas.

### Especificaciones técnicas:

- Modelo: CUZCO
- Altura: 20 mm
- Dtex total: 11.500
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m<sup>2</sup>
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

**FICHA TÉCNICA** 

**Césped Artificial CUZCO 20mm**

Con 20mm de altura, este césped artificial ofrece un acabado natural y bien definido. CUZCO cuenta el mejor peso al metro cuadrado, manteniendo su estructura y apariencia con el tiempo, ideal para patios, terrazas y zonas recreativas.



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Modelo: CUZCO  
Dtex total: 11.500  
Color: 4 tonos  
Aplicación: Decorativa/Recreacional  
Permeabilidad: 60l/m<sup>2</sup>  
Clasificación al fuego: Clase III  
Garantía: 5 Años  
Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

**CARACTERÍSTICAS DEL HILO**

HILO RECTO HILO CURVO  
Tipo de Fibra: Mante Tipo de Fibra: Mante  
Forma de fibra: Spine Forma de fibra: Rizado  
Composición: PE Composición: PP  
Dtex: 8.300 Dtex: 3.200

**CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED**

CÉSPED 20mm  
Altura: 20mm  
Golpe: 3J/m<sup>2</sup>  
Puntadas por 10cm: 17  
Puntadas por m<sup>2</sup>: 17.850  
Peso hilo (g/m<sup>2</sup>): 1.02445%

**BACKING**  
Base primaria: PP 616th  
Base secundaria: Mesh  
Soporte: SBB Letex  
Peso total (g/m<sup>2</sup>): 2.18445%

**TAJAMOS DISPONIBLES**

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
1x1m	1x20m 2x20m	Ancho 1m
1x2m	1x40m 2x40m	Ancho 1m
2x10m	2x20m 4x20m	Ancho 1m
	2x40m 4x40m	Ancho 1m

 TESAR S.L. P.O. Box 10000 - 47100 BURGOS - ESPAÑA

## CÉSPED ARTIFICIAL BANÚS 18 MM

El césped artificial **BANÚS 18 mm** logra un buen efecto visual sin grandes exigencias, gracias a la combinación de 4 tonos que aportan un acabado más natural. Es una opción práctica y funcional para terrazas, jardines y zonas de piscina dentro de usos decorativos y recreativos.

### Especificaciones técnicas:

- Modelo: BANÚS
- Altura: 18 mm
- Dtex total: 6.000
- Color: 4 tonos
- Uso: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m<sup>2</sup>
- Clasificación al fuego: Class Ef
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

**FICHA TÉCNICA** 

**Césped Artificial BANÚS 18mm**

Con 18mm de altura, este césped artificial logra un buen efecto visual sin grandes exigencias. BANÚS cuenta el mejor peso al metro cuadrado, siendo una opción práctica y funcional para terrazas, jardines y piscinas.



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Modelo: BANÚS  
Dtex total: 6.000  
Color: 4 tonos  
Aplicación: Decorativa/Recreacional  
Permeabilidad: 60l/m<sup>2</sup>  
Clasificación al fuego: Clase Ef  
Garantía: 5 Años  
Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

**CARACTERÍSTICAS DEL HILO**

HILO RECTO HILO CURVO  
Tipo de Fibra: Mante Tipo de Fibra: Mante  
Forma de fibra: Spine Forma de fibra: Rizado  
Composición: PE Composición: PP  
Dtex: 5.000 Dtex: 1.000

**CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED**

CÉSPED 18mm  
Altura: 18mm  
Golpe: 3J/m<sup>2</sup>  
Puntadas por 10cm: 26  
Puntadas por m<sup>2</sup>: 26.250  
Peso hilo (g/m<sup>2</sup>): 69045%

**BACKING**  
Base primaria: PP 616th  
Base secundaria: Mesh  
Soporte: SBB Letex  
Peso total (g/m<sup>2</sup>): 1.62045%

**TAJAMOS DISPONIBLES**

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
1x1.5m	1x22.5m	Ancho 1m
1x3m	1x45m	Ancho 1m
1x6m	2x22.5m	Ancho 1m
1x12m	2x45m	Ancho 1m

 TESAR S.L. P.O. Box 10000 - 47100 BURGOS - ESPAÑA



## CÉSPED ARTIFICIAL EBRO 15 MM



El césped artificial **EBRO 15 mm** ofrece un acabado sencillo y funcional gracias a su diseño en un único tono Light Green, proporcionando un aspecto uniforme. Su textura firme lo hace resistente, siendo una opción práctica para terrazas y exteriores dentro de usos decorativos y recreativos.

### Especificaciones técnicas:

- Modelo: EBRO
- Altura: 15 mm
- Dtex total: 2.200
- Color: Light Green
- Uso: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 90 l/m<sup>2</sup>
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 3 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

[Inicio](#) / Adhesivo

**FICHA TÉCNICA**

**Césped Artificial EBRO 15mm**

Con 15mm de altura, este césped artificial ofrece un acabado sencillo y funcional. EBRO tiene un único tono light green proporcionando un aspecto uniforme. Su textura firme lo hace resistente, siendo una opción práctica para terrazas y exteriores.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Modelo: EBRO  
 Dtex total: 2.200  
 Color: Light Green  
 Aplicación: Decorativa/Recreacional  
 Permeabilidad: 90l/m<sup>2</sup>  
 Clasificación al fuego: Class Ef1  
 Garantía: 3 Años  
 Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

**CARACTERÍSTICAS DEL HILO**

Hilo recto: Hilo curvo  
 Tipo de fibra: - Tipo de fibra: Mida  
 Forma de fibra: - Forma de fibra: Rizado  
 Composición: - Composición: PP  
 Dtex: - Dtex: 2.200

**CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED**

CÉSPED: 15mm  
 Altura: 15mm  
 Gelige: 8/32"  
 Puntadas por 10cm: 28  
 Puntadas por m<sup>2</sup>: 70.000  
 Peso hilo (g/m<sup>2</sup>): 82045%

BACKING  
 Base primaria: Black-Green PP Cloth  
 Base secundaria: -  
 Soporte: SBS Latex  
 Peso total (g/m<sup>2</sup>): 1.09045%

**AMARCE DISPONIBLES**

ROLLO	BORNA	A MEDIDA
1x5m	1x40m	Ancho 1m
1x10m	2x40m	Ancho 2m
2x5m		
2x10m		

**tesar**  
 Soluciones para tu hogar



## FICHA TÉCNICA



### Césped Artificial EBRO 15mm

Con 15mm de altura, este césped artificial ofrece un acabado sencillo y funcional. EBRO tiene un único tono Light Green, proporcionando un aspecto uniforme. Su textura firme lo hace resistente, siendo una opción práctica para terrazas y exteriores.



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	EBRO
Dtex total:	2.200
Color:	Light Green
Aplicación:	Decorativo/Recreacional
Permeabilidad:	90l/m <sup>2</sup>
Clasificación al fuego:	Class Eff
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE, ISO, ROHS, Reach

#### CARACTERÍSTICAS DEL HILO

HILO RECTO	HILO CURVO
Tipo de Fibra: -	Tipo de Fibra: <b>Mate</b>
Forma de fibra: -	Forma de fibra: <b>Rizado</b>
Composición: -	Composición: <b>PP</b>
Dtex: -	Dtex: <b>2.200</b>

#### CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

CÉSPED	
Altura:	15mm
Gaiga:	5/32"
Punzadas por 10cm:	28
Puntadas por m <sup>2</sup> :	70.000
Peso hilo (g/m <sup>2</sup> ):	520±5%
BACKING	
Base primaria:	Black-Green PP Cloth
Base secundaria:	-
Soporte:	SRB Latex
Peso total (g/m <sup>2</sup> ):	1.090±5%



#### TAMAÑOS DISPONIBLES

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
1x5m	1x40m	Ancho 1m
1x10m	2x40m	Ancho 2m
2x5m		
2x10m		



DIFARO, S.L.  
Pol. Ind. San Rafael - C/Instituto 8 02400 Melón

987 200 487  
info@difaro.es


## ADHESIVO BLANCO 45CM

[Inicia sesión para ver el precio](#)

Blanco mate 45cm x 20cm

Categorías: [catalogo](#), [Césped artificial](#)

## PRODUCTOS RELACIONADOS



RESINADO ANTIMANCHA HOJAS TROPIKA 1000 de20m

## HULE ANTIMANCHAS TEXTIL HOJAS TROPIKA



## MULETÓN BLANCO LISO



- **MULETÓN DECORADO PTI  
JESSICA**



- **FELPUDO COCO CENEFA**



## CÉSPED ARTIFICIAL DUERO 7 MM



El césped artificial **DUERO 7 mm** destaca por su diseño rizado y compacto, ofreciendo una superficie funcional y de mínimo mantenimiento. Es una opción práctica para espacios donde se requiere una solución sencilla dentro de usos decorativos y recreativos.

### Especificaciones técnicas:

- Modelo: DUERO
- Altura: 7 mm
- Dtex total: 1.800
- Color: Light Green
- Uso: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 90 l/m<sup>2</sup>
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 4 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

**FICHA TÉCNICA**

**Césped Artificial DUERO 7mm**

Con 7mm de altura, este césped artificial destaca por su diseño rizado y compacto. DUERO ofrece una superficie funcional y de mínimo mantenimiento, siendo una opción práctica para espacios donde se requiere una solución sencilla.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Modelo: DUERO  
 Dtex total: 1.800  
 Color: Light Green  
 Aplicación: Decorativo/Recreacional  
 Permeabilidad: 90l/m<sup>2</sup>  
 Clasificación al fuego: Class Ef1  
 Garantía: 4 Años  
 Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

**CARACTERÍSTICAS DEL HILO**

Hilo recto: Hilo Curvo  
 Tipo de Fibra: - Tipo de Fibra: Mante  
 Forma de fibra: - Forma de fibra: Rizado  
 Composición: - Composición: PP  
 Dtex: - Dtex: 1.800

**CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED**

CÉSPED 7mm  
 Altura: 7mm  
 Gollage: 8/32"  
 Puntadas por filcm: 28  
 Puntadas por m<sup>2</sup>: 78.200  
 Peso hilo (g/m<sup>2</sup>): 220±5%

**BACKING**  
 Base primaria: Black-Green PP Cloth  
 Base secundaria: -  
 Soporte: SBS Latex  
 Peso total (g/m<sup>2</sup>): 780±5%

**AMARCE DISPONIBLES**

ROLLO	BORNA	A MEDIDA
1x5m	1x40m	Ancho 1m
2x5m	2x40m	Ancho 2m

**tesar**  
 DIFARO, S.L.  
 P.O. Box 1000000 - 2700000 - 2700000



## CÉSPED ARTIFICIAL FIDJI 7 MM



El césped artificial **FIDJI 7 mm** destaca por su diseño compacto y uniforme, siendo una opción funcional para usos decorativos y recreativos. Proporciona una superficie práctica, de fácil instalación y mínimo mantenimiento, ideal para diferentes espacios.

### Especificaciones técnicas:

- Modelo: FIDJI
- Altura: 7 mm
- Dtex total: 2.200
- Color: Army Green (AG)
- Uso: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 90 l/m<sup>2</sup>
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 3 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

**FICHA TÉCNICA** 

**Césped Artificial FIDJI 7mm**

Con 7mm de altura, este césped artificial destaca por su diseño compacto y uniforme. Es un suelo funcional para zonas decorativas y recreativas, proporcionando una superficie práctica y de intenso mantenimiento.



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Modelo: FIDJI  
Dtex total: 2.200  
Color: Army green+Azul color  
Aplicación: Decorativa/Recreacional  
Permeabilidad: 90l/m<sup>2</sup>  
Clasificación al fuego: Clase III  
Garantía: 3 Años  
Certificaciones: CE, ISO, ROHS, Reach

**CARACTERÍSTICAS DEL HILO**

HILO RECTO: HILO CURVO -  
Tipo de Fibra: Mote Tipo de Fibra: -  
Forma de Fibra: Partes Forma de Fibra: -  
Composición: PP Composición: -  
Dtex: 2.200 Dtex: -

**CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED**

CÉSPED: 7mm  
Altura: 7mm  
Golgo: 6/25"  
Puntadas por 10cm: 24  
Puntadas por m<sup>2</sup>: 60.480  
Peso hilo (g/m<sup>2</sup>): 24345%


**BACKING**

Base primaria: PP 100th  
Base secundaria: -  
Soporte: SBB Letex  
Peso total (g/m<sup>2</sup>): 8345%

**TAJEROS DISPONIBLES**

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
14,5m	14,5m	Ancho 3m
14,5m	14,5m	Ancho 3m
24,5m	4x3m	Ancho 3m
24,5m	4x3m	Ancho 4m



 Serie **STATIC plus**



**Modelo DIANA GOFRADO**

**PROPIEDADES TÉCNICAS**


SE ADHIERE SIN PEGAMENTO  
REMOVIBLE  
FÁCIL COLOCACIÓN  
TRASLÚCIDO

**INDICACIONES ELEGIDAS**

4701 8040 ANCHO 45CM  
4701 8082 ANCHO 35CM  
4701 8673 ANCHO 67,3CM

LARGO 200 CM

LÁMINA  
DECORATIVA  
ELECTROSTÁTICA



## ESTÁTICO DIANA GOFRADO

Lámina Decorativa Estática modelo Diana Gofrado 200cm de largo

Se adhiere sin pegamento  
Removible  
Fácil colocación  
Traslúcido

[Inicio](#) / Adhesivo



**Serie**  
**STATIC plus**

**MODELO**  
DIANA COFRADO

**TAMAÑOS Y REFERENCIAS**  
47018046 ANCHO 46CM  
47018092 ANCHO 92CM  
47018675 ANCHO 67,5CM

**CARACTERÍSTICAS**  
SE ADHIERE SIN PEGAMENTO  
REMOVIBLE  
FÁCIL COLOCACIÓN  
TRASLÚCIDO

LARGO 200 CM

LÁMINA  
DECORATIVA  
ELECTROSTÁTICA



## ADHESIVO BLANCO 45CM

[Inicia sesión para ver el precio](#)


Blanco mate 45cm x 20cm

Este producto no está disponible porque no quedan existencias.

SKU: N/D

Categorías: [Adhesivo](#), [catalogo](#)

## PRODUCTOS RELACIONADOS



ROLLO MANTEL DENTELLE BLANCO DE 20mt.

•

## HULE PUNTILLA CÍRCULOS BLANCOS



RESINADO ANTIMANCHA HOJAS TROPIKA 1000 de20m

- **HULE ANTIMANCHAS TEXTIL  
HOJAS TROPIKA**



- **HULE UNIK ARNOLD**




## ESTÁTICO BAMBOO GOFRADO


## ESTÁTICO BAMBOO GOFRADO

Lámina Decorativa Estática modelo Bamboo Gofrado 200cm de largo

Se adhiere sin pegamento  
Removible  
Fácil colocación  
Traslúcido




## ADHESIVO BLANCO 45CM



Blanco mate 45cm x 20cm

## MULTIUSOS COMPACT CUADRO GRIS



ROLLO DON BLANDITO DE 15mt. COMPACT CUADRO  
GD GRIS


Multiusos Compact con estampado de Cuadros grises

## MULTIUSOS CLASSIC MARIPOSAS



ROLLO DON BLANDITO DE 15mt. CLASSIC MARIPOSAS

Multiusos Classic con estampado de Mariposas




## MULTIUSOS MUESTRA CALIDAD COMPACT

## FELPUDO GOMA & PVC ASTROTURF



**GOMA & PVC**  
astroturf

Felpudo Goma & PVC Astroturf resistente al agua y al calor



## MULTIUSOS MUESTRA CALIDAD CLASSIC

## ALFOMBRILLA JARRAS CERVEZA




## ALFOMBRILLA COCINA CUBIERTOS OSCURA





ALFOMBRILLA  
verona



## ALFOMBRILLAS VERONA 50 X 130

Alfombrillas modelo Verona de interior

Medidas 50cm x 130cm



ALFOMBRILLA  
verona



## ALFOMBRILLAS VERONA 40 X 70

Alfombrillas modelo Verona de interior

Medidas 40cm x 70cm



**PASILLEROS**  
gijón



mod 95-01



mod 95-02



mod 95-03



mod 95-04



mod 95-05



mod 95-06

**PASILLEROS**  
gijón



mod 95-07



mod 95-08



mod 95-09



mod 95-10



mod 95-11



mod 95-12

## ALFOMBRAS ROLLO GIJÓN

Alfombras pasilleras modelo Gijón de interior



RITA



ALF3989/01-007

## ALFOMBRA VINILO RITA

Alfombra Vinilo modelo Rita

Rollo 67cm x 20m



## ALFOMBRA VINILO MARA

MARA



ALFV185/01-087



Alfombra Vinilo modelo Mara

Rollo 67cm x 20m



## ALFOMBRA TEXTIL ANTIMANCHAS LOHSA

LOHSA



ALF221-052

ALF221-065




Alfombra Textil Antimanchas modelo Lohsa



## ALFOMBRA TEXTIL ANTIMANCHAS CLAIRE GREY

CLARE  
GREY




ALF254-052




ALF254-065



Alfombra Textil Antimanchas modelo Claire Grey



## MULETÓN DECORADO PTI MARA



MARA  
PTI MARA 01



Muletón Decorado PTI modelo Mara



## MULETÓN DECORADO PTI JESSICA



Muletón Decorado PTI modelo Jessica



## HULE UNIIK ARNOLD



Hule colección UNIIK modelo Arnold

Rollo mantel 1,40m x 20m



## HULE UNIIK GRANADELLA



Hule colección UNIIK modelo Granadella

Rollo mantel 1,40m x 20m



## MULETÓN BLANCO ROMBOS

Muletón Blanco Rombos

Protector de mesa antideslizante, ambos lados, fácil limpieza

Rollo mantel de 1,38m x 20m y espesor 2mm



## MULETÓN BLANCO LISO

Muletón Blanco Liso Grosor 1,5 y 2,2



### TABLE PROTECTOR

Widht/Ancho: 1,40m.  
Height/Alto: 20m. aprox.

Widht/Ancho: 1,10m.  
Height/Alto: 20m. aprox.



TABLE PROTECTOR  
PFA00023L

Thickness / Espesor:  
1,5 mm



TABLE PROTECTOR  
PFA00023L

Thickness / Espesor:  
2,2 mm




TABLE PROTECTOR  
PFA00023L

Thickness / Espesor:  
1,5 mm



## HULE TRANSPARENTE


Hule Transparente en rollo



TRANSPARENTE 0,30MM. enROLLO DE 1,40x30mt



TRANSPARENTE 0,11MM. enROLLO DE 1,40x50mt



**ROLLO MANTEL DENTELLE BLANCO DE 20mt.**

## **HULE PUNTILLA CUADROS BLANCOS**

Hule Puntilla Cuadros Blancos


Rollo mantel 20m



## **HULE PUNTILLA CÍRCULOS BLANCOS**

Hule Puntilla Círculos Blancos

Rollo mantel 20m





**ROLLO MANTEL DENTELLE BLANCO DE 20mt.**



## HULE NORMAL OLI SILVER Y GREY

Hule Normal Oli Silver y Grey



## HULE NORMAL KIDS

Hule Normal Kids



## HULE FELPA PREMIUM VINTAGE PATCH

Rollo mantel Premium de 20m Vintage Patch



ROLLO MANTEL PREMIUM DE 20mt.VINTAGE PATCH  
430328

## HULE FELPA PREMIUM PATCHWORD ROJO

Rollo mantel Premium de 20m Patchword Rojo



ROLLO MANTEL PREMIUM DE 20mt.PATCHWORK ROJO  
NUEVO



RESINADO ANTIMANCHA NEGRO 19 JASPEADO de20m

## HULE ANTIMANCHAS TEXTIL NEGRO LISO JASPEADO

Hule Antimanchas Textil Negro 19 Jaspeado de 20m

Resinado

Fabricación Nacional



RESINADO ANTIMANCHA HOJAS TROPIKA 1000 de20m


## HULE ANTIMANCHAS TEXTIL HOJAS TROPIKA

Hule Antimanchas Textil con estampado de Hojas Tropika 1000 de 20m

Resinado

Fabricación Nacional

**GOMA & PVC**  
goma picos





**GOMA & PVC**  
escalino goma pico





## FELPUDO GOMA & PVC GOMA PICO

Felpudo Goma & PVC Goma Pico resistente al agua y al calor

**GOMA & PVC**  
goma-moqueta




**GOMA & PVC**  
goma-moqueta



## FELPUDO GOMA & PVC GOMA-MOQUETA

Felpudo de Goma & PVC Goma-Moqueta resistente al agua y al calor

GOMA & Y PVC  
alaska



## FELPUDO GOMA & PVC ALASKA

Felpudo de Goma y PVC Alaska resistentes al agua

## FELPUDO COCO DIBUJO RUTA 66



Felpudo COCO Dibujo Ruta 66

## FELPUDO COCO DIBUJO LADO OSCURO



Felpudo COCO Dibujo Lado Oscuro

**COCOGOM**  
liso



**COCOGOM**  
liso semiluna



## FELPUDO COCO LISO

Felpudo de coco terminado liso rectangular o en forma de semicirculo de color para zonas exteriores, resistente al agua y a la aspiradora



COCOGOM  
cenefa

## FELPUDO COCO CENEFAS

Felpudo de coco terminado con cenefa de color para zonas exteriores,  
resistente al agua y a la aspiradora



# CÉSPED ARTIFICIAL



## CÉSPED ARTIFICIAL ALPES 45 MM



El césped artificial **ALPES 45 mm** ofrece un acabado denso y realista. Su combinación de 4 tonos garantiza un aspecto natural, con protección UV que asegura estabilidad, resistencia y color duradero sin necesidad de mantenimiento.

### Especificaciones técnicas:

- Modelo: ALPES
- Altura: 45 mm
- Dtex total: 11.000
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m<sup>2</sup>
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

**FICHA TÉCNICA**

**Césped Artificial ALPES 45mm**

Gracias a la combinación de 4 tonos y gran densidad garantiza estabilidad, resistencia y color duradero gracias a su protección UV sin mantenimiento.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Modelo:	ALPES
Dtex total:	11.000
Color:	4 tonos
Aplicación:	Decorativo/Recreacional
Permeabilidad:	60l/m <sup>2</sup>
Clasificación al fuego:	Class Ef1
Garantía:	5 Años
Certificados:	CE, ISO, ROHS, Reach

**CARACTERÍSTICAS DEL HILO**

HILO RECTO	HILO CURVO
Tipo de fibra: Mono	Tipo de fibra: Mono
Forma de fibra: Spine	Forma de fibra: Rizado
Composición: PE	Composición: PP
Dtex: 7.800	Dtex: 3.200

**CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED**

CÉSPED	
Altura:	45mm
Golgo:	38"
Punzadas por 10cm:	24
Punzadas por m <sup>2</sup> :	26.200
Peso hilo (g/m <sup>2</sup> ):	3.7724%

**BACKING**

Base primaria:	PP Cloth
Base secundaria:	Mesh
Soporte:	SBS Latex
Peso total (g/m <sup>2</sup> ):	3.9234%


**TAMAJOS DISPONIBLES**

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
15cm 20cm 25cm	10cm 20cm 40cm	40cm Ancho 2m Ancho 4m

**tesar**  
SOLUCIONES PARA TU HOGAR



## CÉSPED ARTIFICIAL PIRINEOS 40 MM



El césped artificial **PIRINEOS 40 mm** ofrece un acabado denso y realista. Combina una mezcla de 4 tonos que garantiza naturalidad, con protección UV para asegurar estabilidad, resistencia y color duradero.

### Especificaciones técnicas:

- Modelo: PIRINEOS
- Altura: 40 mm
- Dtex total: 10.000
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m<sup>2</sup>
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

**FICHA TÉCNICA**

**Césped Artificial PIRINEOS 40mm**

Con 40mm de altura, este césped artificial ofrece un acabado denso y realista. PIRINEOS combina una mezcla de 4 tonos que garantiza naturalidad, mientras que su peso de 3.285 g/m<sup>2</sup> y protección UV aseguran estabilidad, resistencia y color duradero.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Modelo: PIRINEOS  
 Dtex total: 10.000  
 Color: 4 tonos  
 Aplicación: Decorativa/Recreacional  
 Permeabilidad: 60l/m<sup>2</sup>  
 Clasificación al fuego: Class Ef1  
 Garantía: 5 Años  
 Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

**CARACTERÍSTICAS DEL HILO**

HILO RECTO	HILO CUERVO
Tipo de Fibra: Mote	Tipo de Fibra: Mote
Forma de fibra: Spine	Forma de fibra: Rizado
Composición: PE	Composición: PE
Dtex: 6.500	Dtex: 3.500

**CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED**

**CÉSPED**

Altura: 40mm  
 Gelige: 3/8"  
 Puntados por fibra: 24  
 Puntados por m<sup>2</sup>: 28.200  
 Peso hilo (g/m<sup>2</sup>): 3.123±5%

**BACKING**

Base primaria: PP Cloth  
 Base secundaria: Mesh  
 Soporte: SBS Latex  
 Peso total (g/m<sup>2</sup>): 3.285±5%

**AMBITOS DISPONIBLES**

ROLLO	BORNA	A MEDIDA
1x5m	1x30m	Ancho 1m
2x5m	2x30m	Ancho 2m
3x5m	3x30m	Ancho 3m

**tesar**  
 Artificial Grass Solutions



## CÉSPED ARTIFICIAL CUBA 33 MM



El césped artificial **CUBA 33 mm** ofrece una excelente relación calidad-precio. Combina 4 tonos que aportan realismo, con protección UV y fácil mantenimiento, garantizando resistencia y durabilidad del color en el tiempo.


### Especificaciones técnicas:

- Modelo: CUBA
- Altura: 33 mm
- Dtex total: 6.000
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m<sup>2</sup>
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

**FICHA TÉCNICA**

**Césped Artificial CUBA 33mm**

Con fibras de altura, este césped artificial ofrece una excelente relación calidad-precio. Cuenta con 4 tonos que aportan realismo, mientras que su protección UV y su fácil mantenimiento aseguran sostenibilidad y color duradero.



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Modelo: CUBA  
Dtex total: 8.000  
Color: 4 tonos  
Aplicación: Decorativo/Recreacional  
Permeabilidad: 60l/m<sup>2</sup>  
Clasificación al fuego: Clase III  
Garantía: 5 Años  
Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

**CARACTERÍSTICAS DEL HILO**

HILO RECTO	HILO CURVO
Tipo de Fibras: Mito	Tipo de Fibras: Mito
Forma de fibra: Spine	Forma de fibra: Rizado
Composición: PE	Composición: PP
Dtex: 3.500	Dtex: 2.500

**CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED**

CÉSPED: 33mm  
Altura: 33mm  
Golpe: 3g/s  
Puntadas por 10cm: 26  
Puntadas por m<sup>2</sup>: 27.200  
Peso hilo (g/m<sup>2</sup>): 1.210±5%

BACKING: PP 616th  
Base primaria: Mesh  
Base secundaria: SBB Letax  
Soporte: SBB Letax  
Peso total (g/m<sup>2</sup>): 2.145±5%

**TAMAÑOS DISPONIBLES**

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
14,5m 1,5m	14,5m 1,5m	Ancho 3m
24,5m 1,5m	24,5m 1,5m	Ancho 3m
24,5m 2,0m	24,5m 2,0m	Ancho 4m

**tesar**  
Punto de contacto: 0212004433 (24h/24h) | 91 298 447 | info@tesar.es

## CÉSPED ARTIFICIAL IGUAZÚ 30 MM

El césped artificial **IGUAZÚ 30 mm** destaca por su densidad y resistencia. Combina 4 tonos para un acabado natural y cuenta con protección UV y un diseño de excelente drenaje, lo que garantiza durabilidad y buen mantenimiento en cualquier clima.


### Especificaciones técnicas:

- Modelo: IGUAZÚ
- Altura: 30 mm
- Dtex total: 11.600
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m<sup>2</sup>
- Clasificación al fuego: Class Ef
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

**FICHA TÉCNICA**

**Césped Artificial IGUAZÚ 30mm**

Con fibras de altura, este césped artificial destaca por su densidad y resistencia. Cuenta con 4 tonos para un acabado natural, mientras que su protección UV y su excelente drenaje aseguran durabilidad, mantenimiento y resistencia en cualquier clima.



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Modelo: IGUAZÚ  
Dtex total: 11.600  
Color: 4 tonos  
Aplicación: Decorativo/Recreacional  
Permeabilidad: 60l/m<sup>2</sup>  
Clasificación al fuego: Clase Ef  
Garantía: 5 Años  
Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

**CARACTERÍSTICAS DEL HILO**

HILO RECTO	HILO CURVO
Tipo de Fibras: Mito	Tipo de Fibras: Mito
Forma de fibra: Spine	Forma de fibra: Rizado
Composición: PE	Composición: PP
Dtex: 8.000	Dtex: 3.600

**CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED**

CÉSPED: 30mm  
Altura: 30mm  
Golpe: 3g/s  
Puntadas por 10cm: 17  
Puntadas por m<sup>2</sup>: 17.850  
Peso hilo (g/m<sup>2</sup>): 1.347±5%

BACKING: PP 616th  
Base primaria: Mesh  
Base secundaria: SBB Letax  
Soporte: SBB Letax  
Peso total (g/m<sup>2</sup>): 2.958±5%

**TAMAÑOS DISPONIBLES**

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
14,5m 1,5m	14,5m 1,5m	Ancho 3m
24,5m 1,5m	24,5m 1,5m	Ancho 3m
24,5m 2,0m	24,5m 2,0m	Ancho 4m

**tesar**  
Punto de contacto: 0212004433 (24h/24h) | 91 298 447 | info@tesar.es



## CÉSPED ARTIFICIAL BAHAMAS 24 MM



El césped artificial **BAHAMAS 24 mm** logra un aspecto natural y uniforme. Combina 4 tonos para un efecto realista y cuenta con un diseño que facilita el drenaje, manteniéndose siempre en buen estado.

### Especificaciones técnicas:

- Modelo: BAHAMAS
- Altura: 24 mm
- Dtex total: 6.000
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m<sup>2</sup>
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

**FICHA TÉCNICA**

**Césped Artificial BAHAMAS 24mm**

Con 24mm de altura, este césped artificial logra un aspecto natural y uniforme. Combina 4 tonos para un efecto realista y cuenta con un diseño que facilita el drenaje, manteniéndose siempre en buen estado.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Modelo: BAHAMAS  
 Dtex total: 6.000  
 Color: 4 tonos  
 Aplicación: Decorativo/Recreacional  
 Permeabilidad: 60l/m<sup>2</sup>  
 Clasificación al fuego: Class Ef1  
 Garantía: 5 Años  
 Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

**CARACTERÍSTICAS DEL HILO**

HILO RECTO		HILO CURVO	
Tipo de Fibra:	Mete	Tipo de Fibra:	Mete
Forma de fibra:	Spline	Forma de fibra:	Rizado
Composición:	PE	Composición:	PP
Dtex:	3.500	Dtex:	2.500

**CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED**

CÉSPED	
Altura:	24mm
Gelaje:	3/8"
Puntadas por filero:	28
Puntadas por m <sup>2</sup> :	37.200
Peso hilo (g/m <sup>2</sup> ):	810±5%

**BACKING**

Base primaria:	PP Cloth
Base secundaria:	Mesh
Superficie:	SBS Latex
Peso total (g/m <sup>2</sup> ):	1.848±5%

**AMARCES DISPONIBLES**

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
14,3m	14,3m	Ancho 1m
14,3m	14,3m	Ancho 2m
21,5m	21,5m	
21,5m	21,5m	
21,5m	21,5m	

**tesar**  
 Artificial Grass Solutions  
 PASEO DE LA MARINA 127 #10000133 08000000  
 00779-6447  
 info@tesar.com



## CÉSPED ARTIFICIAL CUZCO 20 MM



El césped artificial **CUZCO 20 mm** ofrece un acabado natural y bien definido. Combina 4 tonos para un efecto realista, manteniendo su estructura y apariencia con el tiempo, siendo ideal para jardines, terrazas y zonas recreativas.

### Especificaciones técnicas:

- Modelo: CUZCO
- Altura: 20 mm
- Dtex total: 11.500
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m<sup>2</sup>
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

**FICHA TÉCNICA** 

**Césped Artificial CUZCO 20mm**

Con 20mm de altura, este césped artificial ofrece un acabado natural y bien definido. CUZCO cuenta el mejor peso al metro cuadrado, manteniendo su estructura y apariencia con el tiempo, ideal para patios, terrazas y zonas recreativas.



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Modelo: CUZCO  
Dtex total: 11.500  
Color: 4 tonos  
Aplicación: Decorativa/Recreacional  
Permeabilidad: 60l/m<sup>2</sup>  
Clasificación al fuego: Clase III  
Garantía: 5 Años  
Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

**CARACTERÍSTICAS DEL HILO**

HILO RECTO	HILO CURVO
Tipo de Fibra: Mante	Tipo de Fibra: Mante
Forma de fibra: Spine	Forma de fibra: Rizado
Composición: PE	Composición: PP
Dtex: 8.300	Dtex: 3.200

**CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED**

CÉSPED: 20mm  
Altura: 20mm  
Golpe: 3J/m<sup>2</sup>  
Puntadas por 10cm: 17  
Puntadas por m<sup>2</sup>: 17.850  
Peso hilo (g/m<sup>2</sup>): 1.02445%

**BACKING**

Base primaria: PP 616th  
Base secundaria: Mesh  
Soporte: SBB Letex  
Peso total (g/m<sup>2</sup>): 2.18445%

**AMBIENTE**

Resistente a la intemperie, UV, FIBRA, SOAVE, LARGA DURACIÓN, OROFONO.

**TAMAÑOS DISPONIBLES**

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
1x1m	1x20m	Ancho 1m
1x2m	1x40m	Ancho 1m
2x10m	2x20m	Ancho 2m
	4x20m	Ancho 4m

 tesar

## CÉSPED ARTIFICIAL BANÚS 18 MM

El césped artificial **BANÚS 18 mm** logra un buen efecto visual sin grandes exigencias, gracias a la combinación de 4 tonos que aportan un acabado más natural. Es una opción práctica y funcional para terrazas, jardines y zonas de piscina dentro de usos decorativos y recreativos.

### Especificaciones técnicas:

- Modelo: BANÚS
- Altura: 18 mm
- Dtex total: 6.000
- Color: 4 tonos
- Uso: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m<sup>2</sup>
- Clasificación al fuego: Class Ef
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

**FICHA TÉCNICA** 

**Césped Artificial BANÚS 18mm**

Con 18mm de altura, este césped artificial logra un buen efecto visual sin grandes exigencias. BANÚS cuenta el mejor peso al metro cuadrado, siendo una opción práctica y funcional para terrazas, jardines y piscinas.



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Modelo: BANÚS  
Dtex total: 6.000  
Color: 4 tonos  
Aplicación: Decorativa/Recreacional  
Permeabilidad: 60l/m<sup>2</sup>  
Clasificación al fuego: Clase Ef  
Garantía: 5 Años  
Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

**CARACTERÍSTICAS DEL HILO**

HILO RECTO	HILO CURVO
Tipo de Fibra: Mante	Tipo de Fibra: Mante
Forma de fibra: Spine	Forma de fibra: Rizado
Composición: PE	Composición: PP
Dtex: 5.800	Dtex: 2.100

**CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED**

CÉSPED: 18mm  
Altura: 18mm  
Golpe: 3J/m<sup>2</sup>  
Puntadas por 10cm: 26  
Puntadas por m<sup>2</sup>: 26.250  
Peso hilo (g/m<sup>2</sup>): 69045%

**BACKING**

Base primaria: PP 616th  
Base secundaria: Mesh  
Soporte: SBB Letex  
Peso total (g/m<sup>2</sup>): 1.82845%

**AMBIENTE**

Resistente a la intemperie, UV, FIBRA, SOAVE, LARGA DURACIÓN, OROFONO.

**TAMAÑOS DISPONIBLES**

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
1x1m	1x20m	Ancho 1m
1x2m	1x40m	Ancho 1m
1x5m	2x5m	Ancho 2m
1x10m	2x10m	Ancho 2m

 tesar



## CÉSPED ARTIFICIAL EBRO 15 MM



El césped artificial **EBRO 15 mm** ofrece un acabado sencillo y funcional gracias a su diseño en un único tono Light Green, proporcionando un aspecto uniforme. Su textura firme lo hace resistente, siendo una opción práctica para terrazas y exteriores dentro de usos decorativos y recreativos.

### Especificaciones técnicas:

- Modelo: EBRO
- Altura: 15 mm
- Dtex total: 2.200
- Color: Light Green
- Uso: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 90 l/m<sup>2</sup>
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 3 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

[Inicio](#) / Adhesivo

**FICHA TÉCNICA**

**Césped Artificial EBRO 15mm**

Con 15mm de altura, este césped artificial ofrece un acabado sencillo y funcional. EBRO tiene un único tono light green proporcionando un aspecto uniforme. Su textura firme lo hace resistente, siendo una opción práctica para terrazas y exteriores.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Modelo: EBRO  
 Dtex total: 2.200  
 Color: Light Green  
 Aplicación: Decorativa/Recreacional  
 Permeabilidad: 90l/m<sup>2</sup>  
 Clasificación al fuego: Class Ef1  
 Garantía: 3 Años  
 Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

**CARACTERÍSTICAS DEL HILO**

Hilo recto: Hilo curvo  
 Tipo de Fibra: - Tipo de Fibra: Mante  
 Forma de fibra: - Forma de fibra: Rizado  
 Composición: - Composición: PP  
 Dtex: - Dtex: 2.200

**CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED**

**CÉSPED**  
 Altura: 15mm  
 Gelige: 8/32"  
 Puntadas por 10cm: 28  
 Puntadas por m<sup>2</sup>: 70.000  
 Peso hilo (g/m<sup>2</sup>): 82045%

**BACKING**  
 Base primaria: Black-Green PP Cloth  
 Base secundaria: -  
 Soporte: SBS Latex  
 Peso total (g/m<sup>2</sup>): 1.09045%

**AMARCE DISPONIBLES**

ROLLO	BORNA	A MEDIDA
1x5m	1x40m	Ancho 1m
1x10m	2x40m	Ancho 2m
2x5m		
2x10m		

**tesar**  
 DIFARO S.L.  
 P.O. Box 50000 - 48940 Sagunto (Valencia) - España  
 Teléfono: +34 963 51 10 00  
 Email: info@tesar.com





## FICHA TÉCNICA

### Césped Artificial EBRO 15mm

Con 15mm de altura, este césped artificial ofrece un acabado sencillo y funcional. EBRO tiene un único tono Light Green, proporcionando un aspecto uniforme. Su textura firme lo hace resistente, siendo una opción práctica para terrazas y exteriores.





#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: **EBRO**  
 Dtex total: **2.200**  
 Color: **Light Green**  
 Aplicación: **Decorativo/Recreacional**  
 Permeabilidad: **90l/m²**  
 Clasificación al fuego: **Class Eff**  
 Garantía: **3 Años**  
 Certificados: **CE, ISO, ROHS, Reach**

**SUAVIDAD:** ██████████

**RECUPERACIÓN:** ██████████

**CONFORT:** ██████████

**DENSIDAD:** ██████████

**USO:** ██████████

#### CARACTERÍSTICAS DEL HILO

HILO RECTO	HILO CURVO
Tipo de Fibra: -	Tipo de Fibra: <b>Mate</b>
Forma de fibra: -	Forma de fibra: <b>Rizado</b>
Composición: -	Composición: <b>PP</b>
Dtex: -	Dtex: <b>2.200</b>

**TAMAÑOS DISPONIBLES**

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
1x5m	1x40m	Ancho 1m
1x10m	2x40m	Ancho 2m
2x5m		
2x10m		

#### CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

**CÉSPED**

Altura: **15mm**  
 Gaíga: **5/32"**  
 Puntadas por 10cm: **28**  
 Puntadas por m²: **70.000**  
 Peso hilo (g/m²): **520±5%**

**BACKING**

Base primaria: **Black-Green PP Cloth**  
 Base secundaria: **-**  
 Soporte: **SRB Latex**  
 Peso total (g/m²): **1.090±5%**



DIFARO, S.L.  
 Pol. Ind. San Rafael - C/Instituto 8 02400 Meliá  
 987 200 487  
 info@difaro.es

## ADHESIVO BLANCO 45CM

[Inicia sesión para ver el precio](#)

Blanco mate 45cm x 20cm

Categorías: [catalogo](#), [Césped artificial](#)

## PRODUCTOS RELACIONADOS

GOMA & Y PVC  
alaska



•  
**FELPUDO GOMA & PVC  
ALASKA**




•  
**FELPUDO COCO DIBUJO  
LADO OSCURO**



RESINADO ANTIMANCHA NEGRO 19 JASPEADO de20m

## HULE ANTIMANCHAS TEXTIL NEGRO LISO JASPEADO

GOMA & PVC  
goma-moqueta



GOMA & PVC  
goma-moqueta



## FELPUDO GOMA & PVC GOMA-MOQUETA



## CÉSPED ARTIFICIAL DUERO 7 MM



El césped artificial **DUERO 7 mm** destaca por su diseño rizado y compacto, ofreciendo una superficie funcional y de mínimo mantenimiento. Es una opción práctica para espacios donde se requiere una solución sencilla dentro de usos decorativos y recreativos.

### Especificaciones técnicas:

- Modelo: DUERO
- Altura: 7 mm
- Dtex total: 1.800
- Color: Light Green
- Uso: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 90 l/m<sup>2</sup>
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 4 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

**FICHA TÉCNICA**

**Césped Artificial DUERO 7mm**

Con 7mm de altura, este césped artificial destaca por su diseño rizado y compacto. DUERO ofrece una superficie funcional y de mínimo mantenimiento, siendo una opción práctica para espacios donde se requiere una solución sencilla.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Modelo: DUERO  
 Dtex total: 1.800  
 Color: Light Green  
 Aplicación: Decorativo/Recreacional  
 Permeabilidad: 90l/m<sup>2</sup>  
 Clasificación al fuego: Class Ef1  
 Garantía: 4 Años  
 Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

**CARACTERÍSTICAS DEL HILO**

Hilo recto: Hilo Curvo  
 Tipo de Fibra: - Tipo de Fibra: Mante  
 Forma de fibra: - Forma de fibra: Rizado  
 Composición: - Composición: PP  
 Dtex: - Dtex: 1.800

**CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED**

CÉSPED 7mm  
 Altura: 7mm  
 Gauge: 8/32"  
 Puntadas por filcm: 28  
 Puntadas por m<sup>2</sup>: 78.200  
 Peso hilo (g/m<sup>2</sup>): 220±5%

**BACKING**  
 Base primaria: Black-Green PP Cloth  
 Base secundaria: -  
 Soporte: SBS Latex  
 Peso total (g/m<sup>2</sup>): 790±5%

**AMORCE DISPONIBLES**

ROLLO	BORNA	A MEDIDA
1x5m	1x40m	Ancho 1m
2x5m	2x40m	Ancho 2m

**tesar**  
 DIFARO S.L.  
 P.O. Box 1000001 - 28100 Alcorcón (Madrid)



## CÉSPED ARTIFICIAL FIDJI 7 MM



El césped artificial **FIDJI 7 mm** destaca por su diseño compacto y uniforme, siendo una opción funcional para usos decorativos y recreativos. Proporciona una superficie práctica, de fácil instalación y mínimo mantenimiento, ideal para diferentes espacios.

### Especificaciones técnicas:

- Modelo: FIDJI
- Altura: 7 mm
- Dtex total: 2.200
- Color: Army Green (AG)
- Uso: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 90 l/m<sup>2</sup>
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 3 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

FICHA TÉCNICA



Césped Artificial  
FIDJI 7mm

Con 7mm de altura, este césped artificial destaca por su diseño compacto y uniforme. Es un suelo funcional para zonas decorativas y recreativas, proporcionando una superficie práctica y de intenso mantenimiento.



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Modelo:	FIDJI
Dtex total:	2.200
Color:	Army green+ Atr color
Aplicación:	Decorativa/Recreativa
Permeabilidad:	90l/m <sup>2</sup>
Clasificación al fuego:	Clase B1
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE, ISO, ROHS, Reach

**CARACTERÍSTICAS DEL HILO**

HILO RECTO	HILO CURVO		
Tipo de Fibras:	Mate	Tipo de Fibras:	-
Forma de fibra:	Varies	Forma de fibra:	-
Composición:	PP	Composición:	-
Dtex:	2.200	Dtex:	-

**CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED**

CÉSPED	7mm
Altura:	7mm
Golgo:	6/21"
Puntadas por 10cm:	24
Puntados por m <sup>2</sup> :	60.480
Peso hilo (g/m <sup>2</sup> ):	2434%

BACKING	PP 160th
Base primaria:	-
Base secundaria:	-
Soporte:	SBS Latex
Peso total (g/m <sup>2</sup> ):	8348%

**SUAVIDAD:** [Progress bar]

**RECUPERACIÓN:** [Progress bar]

**CONFORT:** [Progress bar]

**DENSIDAD:** [Progress bar]

**USO:** [Progress bar]

**TAMAJOS DISPONIBLES**

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
14,5m 14m	145m 130m	Ancho 3m Ancho 3m
24,5m 24m	445m 430m	Ancho 3m Ancho 4m



tesar ll. 91 208 487  
www.tesar.com

# FELPUDO

## FELPUDO GOMA & PVC ASTROTURF



**GOMA & PVC**  
astroturf

Felpudo Goma & PVC Astroturf resistente al agua y al calor



**GOMA & PVC**  
goma picos




**GOMA & PVC**  
escalino goma pico



## FELPUDO GOMA & PVC GOMA PICO



Felpudo Goma & PVC Goma Pico resistente al agua y al calor



**GOMA & PVC**  
goma-moqueta





**GOMA & PVC**  
goma-moqueta



## FELPUDO GOMA & PVC GOMA-MOQUETA

Felpudo de Goma & PVC Goma-Moqueta resistente al agua y al calor

**GOMA & Y PVC**  
alaska



## FELPUDO GOMA & PVC ALASKA

Felpudo de Goma y PVC Alaska resistentes al agua

## FELPUDO COCO DIBUJO RUTA 66



Felpudo COCO Dibujo Ruta 66

## FELPUDO COCO DIBUJO LADO OSCURO



Felpudo COCO Dibujo Lado Oscuro

**COCOGOM**  
liso



**COCOGOM**  
liso semiluna



## FELPUDO COCO LISO

Felpudo de coco terminado liso rectangular o en forma de semicirculo de color para zonas exteriores, resistente al agua y a la aspiradora



**COCOGOM**  
cenefa



## FELPUDO COCO CENEFA

Felpudo de coco terminado con cenefa de color para zonas exteriores, resistente al agua y a la aspiradora

# HULE

## HULE UNIIK ARNOLD



Hule colección UNIIK modelo Arnold

Rollo mantel 1,40m x 20m



## HULE UNIIK GRANADELLA




Hule colección UNIIK modelo Granadella

Rollo mantel 1,40m x 20m




## HULE TRANSPARENTE


Hule Transparente en rollo



TRANSPARENTE 0,30MM. enROLLO DE 1,40x30mt



TRANSPARENTE 0,11MM. enROLLO DE 1,40x50mt




**ROLLO MANTEL DENTELLE BLANCO DE 20mt.**

## **HULE PUNTILLA CUADROS BLANCOS**

Hule Puntilla Cuadros Blancos

Rollo mantel 20m



## **HULE PUNTILLA CÍRCULOS BLANCOS**

Hule Puntilla Círculos Blancos

Rollo mantel 20m





**ROLLO MANTEL DENTELLE BLANCO DE 20mt.**



## HULE NORMAL OLI SILVER Y GREY

Hule Normal Oli Silver y Grey



## HULE NORMAL KIDS

Hule Normal Kids



## HULE FELPA PREMIUM VINTAGE PATCH

Rollo mantel Premium de 20m Vintage Patch



ROLLO MANTEL PREMIUM DE 20mt.VINTAGE PATCH  
430328

## HULE FELPA PREMIUM PATCHWORD ROJO

Rollo mantel Premium de 20m Patchword Rojo



ROLLO MANTEL PREMIUM DE 20mt.PATCHWORK ROJO  
NUEVO



RESINADO ANTIMANCHA NEGRO 19 JASPEADO de20m

## HULE ANTIMANCHAS TEXTIL NEGRO LISO JASPEADO

Hule Antimanchas Textil Negro 19 Jaspeado de 20m

Resinado

Fabricación Nacional



RESINADO ANTIMANCHA HOJAS TROPIKA 1000 de20m

## HULE ANTIMANCHAS TEXTIL HOJAS TROPIKA


Hule Antimanchas Textil con estampado de Hojas Tropika 1000 de 20m

Resinado

Fabricación Nacional

# MULETÓN

## MULETÓN DECORADO PTI MARA



Muletón Decorado PTI modelo Mara



## MULETÓN DECORADO PTI JESSICA



Muletón Decorado PTI modelo Jessica



## MULETÓN BLANCO ROMBOS

Muletón Blanco Rombos

Protector de mesa antideslizante, ambos lados, fácil limpieza

Rollo mantel de 1,38m x 20m y espesor 2mm



## MULETÓN BLANCO LISO

Muletón Blanco Liso Grosor 1,5 y 2,2



### TABLE PROTECTOR

Width/Ancho: 1,40m.  
Height/Alto: 20m. approx.

Width/Ancho: 1,10m.  
Height/Alto: 20m. approx.



TABLE PROTECTOR  
P1A00023L  
Thickness / Espesor:  
1,5 mm



TABLE PROTECTOR  
P1A00023L  
Thickness / Espesor:  
2,2 mm




TABLE PROTECTOR  
P1A00023L110  
Thickness / Espesor:  
2,2 mm



# MULTIUSOS

## MULTIUSOS COMPACT CUADRO GRIS

Multiusos Compact con estampado de Cuadros grises



ROLLO DON BLANDITO DE 15mt. COMPACT CUADRO  
GD GRIS


## MULTIUSOS CLASSIC MARIPOSAS

Multiusos Classic con estampado de Mariposas




ROLLO DON BLANDITO DE 15mt. CLASSIC MARIPOSAS





## **MULTIUSOS MUESTRA CALIDAD COMPACT**



## **MULTIUSOS MUESTRA CALIDAD CLASSIC**

# INDEX

## A

Adhesivo Blanco 45cm 4, 25  
Alfombra Textil Antimanchas Claire Grey 8, 32  
Alfombra Textil Antimanchas Lohsa 8, 31  
Alfombra Vinilo Mara 7, 31  
Alfombra Vinilo Rita 7, 30  
Alfombras Rollo Gijón 6, 30  
Alfombrilla Cocina Cubiertos Oscura 9, 28  
Alfombrilla Jarras Cerveza 9, 28  
Alfombrillas Verona 40 x 70 5, 29  
Alfombrillas Verona 50 x 130 5, 29

## C

Césped Artificial ALPES 45 mm 10, 44  
Césped Artificial BAHAMAS 24 mm 13, 47  
Césped Artificial BANÚS 18 mm 14, 48  
Césped Artificial CUBA 33 mm 11, 45  
Césped Artificial CUZCO 20 mm 13, 47  
Césped Artificial DUERO 7 mm 19, 53  
Césped Artificial EBRO 15 mm 15, 49  
Césped Artificial FIDJI 7 mm 19, 53  
Césped Artificial IGUAZÚ 30 mm 12, 46  
Césped Artificial PIRINEOS 40 mm 11, 45

## E

Estático Bamboo Gofrado 4, 24  
Estático Diana Gofrado 1, 20

## F

Felpudo COCO Cenefa 43, 58  
Felpudo COCO Dibujo Lado Oscuro 42, 57  
Felpudo COCO Dibujo Ruta 66 41, 57  
Felpudo COCO Liso 42, 58  
Felpudo Goma & PVC Alaska 41, 56  
Felpudo Goma & PVC Astroturf 27, 55  
Felpudo Goma & PVC Goma Pico 40, 55  
Felpudo Goma & PVC Goma-Moqueta 40, 56

## H

Hule Antimanchas Textil Hojas Tropika 39, 64  
Hule Antimanchas Textil Negro Liso Jaspeado 39, 64  
Hule Felpa Premium Patchword Rojo 38, 63  
Hule Felpa Premium Vintage Patch 38, 63  
Hule Normal Kids 37, 62  
Hule Normal Oli Silver y Grey 37, 62  
Hule Puntilla Círculos Blancos 36, 61  
Hule Puntilla Cuadros Blancos 36, 61  
Hule Transparente 35, 60  
Hule UNIIK Arnold 33, 59  
Hule UNIIK Granadella 34, 59

## **M**

- Muletón Blanco Liso 35, 67
- Muletón Blanco Rombo 34, 66
- Muletón Decorado PTI Jessica 33, 65
- Muletón Decorado PTI Mara 32, 65
- Multusos Classic Mariposas 26, 68
- Multusos Compact Cuadro Gris 25, 68
- Multusos Muestra Calidad Classic 27, 69
- Multusos Muestra Calidad Compact 26, 69