

CATÁLOGO

Adhesivo	2
Alfombra	6
Alfombrilla	10
catalogo	11
Césped artificial	43
Felpudo	52
Hule	56
Muletón	62
Multiusos	64


ADHESIVO

ESTÁTICO DIANA GOFRADO

Lámina Decorativa Estática modelo Diana Gofrado 200cm de largo

Se adhiere sin pegamento
Removible
Fácil colocación
Traslúcido

[Inicio](#) / Alfombrilla




ALFOMBRILLA COCINA CUBIERTOS OSCURA

[Inicia sesión para ver el precio](#)

Categorías: [Alfombrilla](#), [catalogo](#)

PRODUCTOS RELACIONADOS




•

MULETÓN DECORADO PTI MARA



•

FELPUDO COCO DIBUJO LADO OSCURO



•

HULE NORMAL OLI SILVER Y GREY



•

HULE TRANSPARENTE



Se adhiere sin pegamento
Removible
Fácil colocación
Traslúcido




Blanco mate 45cm x 20cm

ALFOMBRA

ALFOMBRILLAS VERONA 50 X 130

Alfombrillas modelo Verona de interior


Medidas 50cm x 130cm



ALFOMBRILLAS VERONA 40 X 70

Alfombrillas modelo Verona de interior


Medidas 40cm x 70cm





ALFOMBRAS ROLLO GIJÓN

Alfombras pasilleras modelo Gijón de interior



ALFOMBRA VINILO RITA

Alfombra Vinilo modelo Rita

Rollo 67cm x 20m



MARA



ALF195/10-087



ALFOMBRA VINILO MARA

Alfombra Vinilo modelo Mara

Rollo 67cm x 20m



LOISA



ALF221-003

ALF221-005




ALFOMBRA TEXTIL ANTIMANCHAS LOHSA

Alfombra Textil Antimanchas modelo Lohsa



ALFOMBRA TEXTIL ANTIMANCHAS CLAIRE GREY

Alfombra Textil Antimanchas modelo Claire Grey



ALFOMBRILLA

ALFOMBRILLA JARRAS CERVEZA



ALFOMBRILLA COCINA CUBIERTOS OSCURA



HULETEX GRAFFITY 140 X 25 MT



El césped artificial **ALPES 45 mm** ofrece un acabado denso y realista. Su combinación de 4 tonos garantiza un aspecto natural, con protección UV que asegura estabilidad, resistencia y color duradero sin necesidad de mantenimiento.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: ALPES
- Altura: 45 mm
- Dtex total: 11.000
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Efl
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH



CÉSPED ARTIFICIAL PIRINEOS 40 MM

El césped artificial **PIRINEOS 40 mm** ofrece un acabado denso y realista. Combina una mezcla de 4 tonos que garantiza naturalidad, con protección UV para asegurar estabilidad, resistencia y color duradero.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: PIRINEOS
- Altura: 40 mm
- Dtex total: 10.000
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Ef
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

FICHA TÉCNICA

Césped Artificial PIRINEOS 40mm

Con estos 40 mm, este césped artificial ofrece un acabado realista, que garantiza una excelente calidad de vida para quienes desean tener un espacio verde en su hogar o negocio, sin necesidad de mantenimiento y con una gran resistencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	PIRINEOS
Altura:	40 mm
Color:	4 tonos
Aplicación:	Decorativo/Recreacional
Permeabilidad:	60 l/m ²
Clasificación al fuego:	Class Ef
Garantía:	5 años
Certificados:	CE, ISO, ROHS, REACH

PROPIEDADES DEL HELO

Material	Polipropileno
Tipos de Fibras	Monofilamento
Material de Fibras	Polipropileno
Composición	PP
Densidad	0,91 g/cm ³
Peso total	10,000 g/m ²

PROPIEDADES DEL CÉSPED

Altura	40 mm
Color	4 tonos
Permeabilidad por Fibras	60 l/m ²
Permeabilidad por m ²	60 l/m ²
Peso total (g/m ²)	10,000 g/m ²

BACKING

Material principal	PP (Cush)
Material secundario	PP
Superficie	3,000 g/m ²
Peso total (g/m ²)	3,000 g/m ²

TESTES DE RESISTENCIA

TIPO DE PRUEBA	RESULTADO
Resistencia a la tracción	100 N
Resistencia a la compresión	100 N
Resistencia a la abrasión	100 N
Resistencia a la rotura	100 N
Resistencia a la corrosión	100 N
Resistencia a la oxidación	100 N
Resistencia a la contaminación	100 N
Resistencia a la luz UV	100 N
Resistencia a la humedad	100 N
Resistencia a la salinidad	100 N
Resistencia a la acidez	100 N
Resistencia a la alcalinidad	100 N
Resistencia a la contaminación	100 N
Resistencia a la luz UV	100 N
Resistencia a la humedad	100 N
Resistencia a la salinidad	100 N
Resistencia a la acidez	100 N
Resistencia a la alcalinidad	100 N

tesar

CÉSPED ARTIFICIAL CUBA 33 MM

El césped artificial **CUBA 33 mm** ofrece una excelente relación calidad-precio. Combina 4 tonos que aportan realismo, con protección UV y fácil mantenimiento, garantizando resistencia y durabilidad del color en el tiempo.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: CUBA
- Altura: 33 mm
- Dtex total: 6.000
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Ef
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

FICHA TÉCNICA

Césped Artificial CUBA 33mm

Con estos 33 mm, este césped artificial ofrece un acabado realista, que garantiza una excelente calidad de vida para quienes desean tener un espacio verde en su hogar o negocio, sin necesidad de mantenimiento y con una gran resistencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	CUBA
Altura:	33 mm
Color:	4 tonos
Aplicación:	Decorativo/Recreacional
Permeabilidad:	60 l/m ²
Clasificación al fuego:	Class Ef
Garantía:	5 años
Certificados:	CE, ISO, ROHS, REACH

PROPIEDADES DEL HELO

Material	Polipropileno
Tipos de Fibras	Monofilamento
Material de Fibras	Polipropileno
Composición	PP
Densidad	0,91 g/cm ³
Peso total	6,000 g/m ²

PROPIEDADES DEL CÉSPED

Altura	33 mm
Color	4 tonos
Permeabilidad por Fibras	60 l/m ²
Permeabilidad por m ²	60 l/m ²
Peso total (g/m ²)	6,000 g/m ²

BACKING

Material principal	PP (Cush)
Material secundario	PP
Superficie	3,000 g/m ²
Peso total (g/m ²)	3,000 g/m ²

TESTES DE RESISTENCIA

TIPO DE PRUEBA	RESULTADO
Resistencia a la tracción	100 N
Resistencia a la compresión	100 N
Resistencia a la abrasión	100 N
Resistencia a la rotura	100 N
Resistencia a la corrosión	100 N
Resistencia a la oxidación	100 N
Resistencia a la contaminación	100 N
Resistencia a la luz UV	100 N
Resistencia a la humedad	100 N
Resistencia a la salinidad	100 N
Resistencia a la acidez	100 N
Resistencia a la alcalinidad	100 N

tesar




CÉSPED ARTIFICIAL IGUAZÚ 30 MM

El césped artificial **IGUAZÚ 30 mm** destaca por su densidad y resistencia. Combina 4 tonos para un acabado natural y cuenta con protección UV y un diseño de excelente drenaje, lo que garantiza durabilidad y buen mantenimiento en cualquier clima.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: IGUAZÚ
- Altura: 30 mm
- Dtex total: 11.600
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Efl
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH



CÉSPED ARTIFICIAL BAHAMAS 24 MM

El césped artificial **BAHAMAS 24 mm** logra un aspecto natural y uniforme. Combina 4 tonos para un efecto realista y cuenta con un diseño que facilita el drenaje, manteniéndose siempre en buen estado.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: BAHAMAS
- Altura: 24 mm
- Dtex total: 6.000
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Efl
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH





CÉSPED ARTIFICIAL CUZCO 20 MM

El césped artificial **CUZCO 20 mm** ofrece un acabado natural y bien definido. Combina 4 tonos para un efecto realista, manteniendo su estructura y apariencia con el tiempo, siendo ideal para jardines, terrazas y zonas recreativas.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: CUZCO
- Altura: 20 mm
- Dtex total: 11.500
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Efl
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH



CÉSPED ARTIFICIAL BANÚS 18 MM

El césped artificial **BANÚS 18 mm** logra un buen efecto visual sin grandes exigencias, gracias a la combinación de 4 tonos que aportan un acabado más natural. Es una opción práctica y funcional para terrazas, jardines y zonas de piscina dentro de usos decorativos y recreativos.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: BANÚS
- Altura: 18 mm
- Dtex total: 6.000
- Color: 4 tonos
- Uso: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Efl
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

CÉSPED ARTIFICIAL EBRO 15 MM

El césped artificial **EBRO 15 mm** ofrece un acabado sencillo y funcional gracias a su diseño en un único tono Light Green, proporcionando un aspecto uniforme. Su textura firme lo hace resistente, siendo una opción práctica para terrazas y exteriores dentro de usos decorativos y recreativos.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: EBRO
- Altura: 15 mm
- Dtex total: 2.200
- Color: Light Green
- Uso: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 90 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 3 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

[Inicio](#) / Alfombrilla



FICHA TÉCNICA

Césped Artificial EBRO 15mm

Con 15mm de altura, este césped artificial ofrece un acabado sencillo y funcional. EBRO tiene un único tono Light Green, proporcionando un aspecto uniforme. Su textura firme lo hace resistente, siendo una opción práctica para terrazas y exteriores.



CE

ISO 9001

ISO 14001

REACH

ROHS

CE

ISO 9001

ISO 14001

REACH

ROHS

ECO

UV

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:

EBRO

Dtex total:

2.200

Color:

Light Green

Aplicación:

Decorativo/Recreacional

Permeabilidad:

90l/m²

Clasificación al fuego:

Class Efl

Garantía:

3 Años

Certificados:

CE, ISO, ROHS, Reach

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

HILO RECTO

HILO CURVO

Tipo de Fibra:

-

Tipo de Fibra:

Mate

Forma de fibra:

-

Forma de fibra:

Rizado

Composición:

-

Composición:

PP

Dtex:

-

Dtex:

2.200

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

CÉSPED

Altura:

15mm

Galeta:

5/32"

Puntadas por 10cm:

28

Puntadas por m²:

70.000

Peso hilo (g/m²):

520±5%

BACKING

Base primaria:

Black-Green PP Cloth

Base secundaria:

-

Soporte:

SRB Latex

Peso total (g/m²):

1.090±5%

2mm

15mm

18mm

20mm

24mm

28mm

32mm

36mm

40mm

Altura de Fibra

INSTANTANEA

MALE FI FIBRA

SUPERFICIE SUAVE

LARGA DURABILIDAD

SCOPRE DRENAJE

TAMAÑOS DISPONIBLES

ROLLO

BOBINA

A MEDIDA

1x5m

1x10m

2x5m

2x10m

1x40m

2x40m

Ancho 1m

Ancho 2m

tesar

COVERING YOUR FLOORS

DIFARO, S.L.

Pol. Ind. San Rafael - C/Financiera 8 02400 Melón

957 200 407

info@difaro.es

ALFOMBRILLA COCINA CUBIERTOS OSCURA

[Inicia sesión para ver el precio](#)

Categorías: [catálogo](#), [Césped artificial](#)

PRODUCTOS RELACIONADOS



•

FELPUDO COCO DIBUJO RUTA 66



•

ALFOMBRILLA JARRAS CERVEZA



- ## ALFOMBRA TEXTIL ANTIMANCHAS CLAIRE GREY



- ## FELPUDO COCO LISO

CÉSPED ARTIFICIAL DUERO 7 MM

El césped artificial **DUERO 7 mm** destaca por su diseño rizado y compacto, ofreciendo una superficie funcional y de mínimo mantenimiento. Es una opción práctica para espacios donde se requiere una solución sencilla dentro de usos decorativos y recreativos.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: DUERO
- Altura: 7 mm
- Dtex total: 1.800
- Color: Light Green
- Uso: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 90 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Ef
- Garantía: 4 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

CÉSPED ARTIFICIAL FIDJI 7 MM

El césped artificial **FIDJI 7 mm** destaca por su diseño compacto y uniforme, siendo una opción funcional para usos decorativos y recreativos. Proporciona una superficie práctica, de fácil instalación y mínimo mantenimiento, ideal para diferentes espacios.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: FIDJI
- Altura: 7 mm
- Dtex total: 2.200
- Color: Army Green (AG)
- Uso: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 90 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Ef
- Garantía: 3 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

ESTÁTICO DIANA GOFRADO

Lámina Decorativa Estática modelo Diana Gofrado 200cm de largo

Se adhiere sin pegamento
Removible
Fácil colocación
Traslúcido

[Inicio](#) / Alfombrilla

Serie

STATICplus

MODELO

DIANA GOFRADO

CARACTERÍSTICAS

SE ADHIERE SIN PEGAMENTO
REMOVIBLE
FÁCIL COLOCACIÓN
TRASLÚCIDO

TAMAÑOS Y REFERENCIAS

47018046 ANCHO 46CM
47018092 ANCHO 92CM
47018675 ANCHO 67,5CM

LARGO 200 CM

LÁMINA
DECORATIVA
ELECTROSTÁTICA



ALFOMBRILLA COCINA CUBIERTOS OSCURA

[Inicia sesión para ver el precio](#)

Este producto no está disponible porque no quedan existencias.

SKU: N/D

Categorías: [Adhesivo](#), [catalogo](#)

PRODUCTOS RELACIONADOS



•

FELPUDO COCO CENEFA



ROLLO MANTEL PREMIUM DE 20mt.VINTAGE PATCH
430328


•

HULE FELPA PREMIUM VINTAGE PATCH



•

HULE UNIK GRANADELLA



ROLLO MANTEL DENTELLE BLANCO DE 20mt.

•


HULE PUNTILLA CUADROS BLANCOS



ESTÁTICO BAMBOO GOFRADO

Lámina Decorativa Estática modelo Bamboo Gofrado 200cm de largo

Se adhiere sin pegamento
Removible
Fácil colocación
Traslúcido



ADHESIVO BLANCO 45CM

Blanco mate 45cm x 20cm



ROLLO DON BLANDITO DE 15mt. COMPACT CUADRO
GD GRIS

MULTIUSOS COMPACT CUADRO GRIS

Multiusos Compact con estampado de Cuadros grises




ROLLO DON BLANDITO DE 15mt. CLASSIC MARIPOSAS

MULTIUSOS CLASSIC MARIPOSAS

Multiusos Classic con estampado de Mariposas





MULTIUSOS MUESTRA CALIDAD COMPACT



GOMA & PVC
astroturf



FELPUDO GOMA & PVC ASTROTURF

Felpudo Goma & PVC Astroturf resistente al agua y al calor

MULTIUSOS MUESTRA CALIDAD CLASSIC

ALFOMBRILLA JARRAS CERVEZA



ALFOMBRILLA COCINA CUBIERTOS OSCURA



ALFOMBRILLAS VERONA 50 X 130

Alfombrillas modelo Verona de interior

Medidas 50cm x 130cm





ALFOMBRILLAS VERONA 40 X 70

Alfombrillas modelo Verona de interior

Medidas 40cm x 70cm



ALFOMBRAS ROLLO GIJÓN

Alfombras pasilleras modelo Gijón de interior



ALFOMBRA VINILO RITA

Alfombra Vinilo modelo Rita

Rollo 67cm x 20m



ALFOMBRA VINILO MARA

Alfombra Vinilo modelo Mara

Rollo 67cm x 20m






ALFOMBRA TEXTIL ANTIMANCHAS LOHSA

Alfombra Textil Antimanchas modelo Lohsa



ALFOMBRA TEXTIL ANTIMANCHAS CLAIRE GREY

Alfombra Textil Antimanchas modelo Claire Grey





MULETÓN DECORADO PTI MARA

Muletón Decorado PTI modelo Mara



MULETÓN DECORADO PTI JESSICA

Muletón Decorado PTI modelo Jessica





HULE UNIIK ARNOLD

Hule colección UNIIK modelo Arnold

Rollo mantel 1,40m x 20m



HULE UNIIK GRANADELLA

Hule colección UNIIK modelo Granadella

Rollo mantel 1,40m x 20m



MULETÓN BLANCO ROMBOS

Muletón Blanco Rombos

Protector de mesa antideslizante, ambos lados, fácil limpieza

Rollo mantel de 1,38m x 20m y espesor 2mm



MULETÓN BLANCO LISO

Muletón Blanco Liso Grosor 1,5 y 2,2






HULE TRANSPARENTE


Hule Transparente en rollo



TRANSPARENTE 0,30MM. enROLLO DE 1,40x30mt



TRANSPARENTE 0,11MM. enROLLO DE 1,40x50mt





ROLLO MANTEL DENTELLE BLANCO DE 20mt.

HULE PUNTILLA CUADROS BLANCOS

Hule Puntilla Cuadros Blancos

Rollo mantel 20m





ROLLO MANTEL DENTELLE BLANCO DE 20mt.

HULE PUNTILLA CÍRCULOS BLANCOS



Hule Puntilla Círculos Blancos

Rollo mantel 20m



HULE NORMAL OLI SILVER Y GREY

Hule Normal Oli Silver y Grey



HULE NORMAL KIDS

Hule Normal Kids



HULE FELPA PREMIUM VINTAGE PATCH

Rollo mantel Premium de 20m Vintage Patch



ROLLO MANTEL PREMIUM DE 20mt.VINTAGE PATCH
430328



ROLLO MANTEL PREMIUM DE 20mt.PATCHWORK ROJO
NUEVO

HULE FELPA PREMIUM PATCHWORD ROJO

Rollo mantel Premium de 20m Patchword Rojo



RESINADO ANTIMANCHAS NEGRO 19 JASPEADO de20m

HULE ANTIMANCHAS TEXTIL NEGRO LISO JASPEADO

Hule Antimanchas Textil Negro 19 Jaspeado de 20m

Resinado

Fabricación Nacional



RESINADO ANTIMANCHA HOJAS TROPIKA 1000 de20m

HULE ANTIMANCHAS TEXTIL HOJAS TROPIKA

Hule Antimanchas Textil con estampado de Hojas Tropika 1000 de 20m
Resinado

Fabricación Nacional

GOMA & PVC
goma picos




GOMA & PVC
escalino goma pico




FELPUDO GOMA & PVC GOMA PICO

Felpudo Goma & PVC Goma Pico resistente al agua y al calor



FELPUDO GOMA & PVC GOMA-MOQUETA

Felpudo de Goma & PVC Goma-Moqueta resistente al agua y al calor



FELPUDO GOMA & PVC ALASKA

Felpudo de Goma y PVC Alaska resistentes al agua



FELPUDO COCO DIBUJO RUTA 66

Felpudo COCO Dibujo Ruta 66



FELPUDO COCO DIBUJO LADO OSCURO

Felpudo COCO Dibujo Lado Oscuro



FELPUDO COCO LISO

Felpudo de coco terminado liso rectangular o en forma de semicirculo de color para zonas exteriores, resistente al agua y a la aspiradora



FELPUDO COCO CENEFA

Felpudo de coco terminado con cenefa de color para zonas exteriores, resistente al agua y a la aspiradora



CÉSPED ARTIFICIAL

CÉSPED ARTIFICIAL ALPES 45 MM

El césped artificial **ALPES 45 mm** ofrece un acabado denso y realista. Su combinación de 4 tonos garantiza un aspecto natural, con protección UV que asegura estabilidad, resistencia y color duradero sin necesidad de mantenimiento.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: ALPES
- Altura: 45 mm
- Dtex total: 11.000
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Efl
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

CÉSPED ARTIFICIAL PIRINEOS 40 MM

El césped artificial **PIRINEOS 40 mm** ofrece un acabado denso y realista. Combina una mezcla de 4 tonos que garantiza naturalidad, con protección UV para asegurar estabilidad, resistencia y color duradero.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: PIRINEOS
- Altura: 40 mm
- Dtex total: 10.000
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Efl
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH



CÉSPED ARTIFICIAL CUBA 33 MM

El césped artificial **CUBA 33 mm** ofrece una excelente relación calidad-precio. Combina 4 tonos que aportan realismo, con protección UV y fácil mantenimiento, garantizando resistencia y durabilidad del color en el tiempo.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: CUBA
- Altura: 33 mm
- Dtex total: 6.000
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Efl
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH




CÉSPED ARTIFICIAL IGUAZÚ 30 MM

El césped artificial **IGUAZÚ 30 mm** destaca por su densidad y resistencia. Combina 4 tonos para un acabado natural y cuenta con protección UV y un diseño de excelente drenaje, lo que garantiza durabilidad y buen mantenimiento en cualquier clima.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: IGUAZÚ
- Altura: 30 mm
- Dtex total: 11.600
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Efl
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH



CÉSPED ARTIFICIAL BAHAMAS 24 MM

El césped artificial **BAHAMAS 24 mm** logra un aspecto natural y uniforme. Combina 4 tonos para un efecto realista y cuenta con un diseño que facilita el drenaje, manteniéndose siempre en buen estado.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: BAHAMAS
- Altura: 24 mm
- Dtex total: 6.000
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Efl
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH



CÉSPED ARTIFICIAL CUZCO 20 MM

El césped artificial **CUZCO 20 mm** ofrece un acabado natural y bien definido. Combina 4 tonos para un efecto realista, manteniendo su estructura y apariencia con el tiempo, siendo ideal para jardines, terrazas y zonas recreativas.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: CUZCO
- Altura: 20 mm
- Dtex total: 11.500
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Efl
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

CÉSPED ARTIFICIAL BANÚS 18 MM

El césped artificial **BANÚS 18 mm** logra un buen efecto visual sin grandes exigencias, gracias a la combinación de 4 tonos que aportan un acabado más natural. Es una opción práctica y funcional para terrazas, jardines y zonas de piscina dentro de usos decorativos y recreativos.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: BANÚS
- Altura: 18 mm
- Dtex total: 6.000
- Color: 4 tonos
- Uso: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

FICHA TÉCNICA

Césped Artificial BANÚS 18mm

Este césped artificial está compuesto por fibras de polipropileno de alta calidad, diseñadas para imitar el aspecto y la textura del césped natural. Es ideal para uso decorativo y recreativo en terrazas, jardines y zonas de piscina.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	BANÚS
Altura:	18 mm
Color:	4 tonos
Aplicación:	Decorativo/Recreacional
Permeabilidad:	60 l/m ²
Clasificación al fuego:	Class Ef1
Garantía:	5 años
Certificados:	CE, ISO, ROHS, REACH

PROPIEDADES DEL HILLO

Modelo	Tipos de Fibras	Material
Tipos de Fibras	Tipos de Fibras	Material
Tipos de Fibras	Tipos de Fibras	Material
Tipos de Fibras	Tipos de Fibras	Material

PROPIEDADES DEL CÉSPED

Altura	18 mm
Color	4 tonos
Permeabilidad por litro	60 l/m ²
Permeabilidad por litro	60 l/m ²

RECOMENDACIONES

Modelo	Tipos de Fibras	Material
Tipos de Fibras	Tipos de Fibras	Material
Tipos de Fibras	Tipos de Fibras	Material
Tipos de Fibras	Tipos de Fibras	Material

tesar

CÉSPED ARTIFICIAL EBRO 15 MM

El césped artificial **EBRO 15 mm** ofrece un acabado sencillo y funcional gracias a su diseño en un único tono Light Green, proporcionando un aspecto uniforme. Su textura firme lo hace resistente, siendo una opción práctica para terrazas y exteriores dentro de usos decorativos y recreativos.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: EBRO
- Altura: 15 mm
- Dtex total: 2.200
- Color: Light Green
- Uso: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 90 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 3 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

FICHA TÉCNICA

Césped Artificial EBRO 15mm

Este césped artificial está compuesto por fibras de polipropileno de alta calidad, diseñadas para imitar el aspecto y la textura del césped natural. Es ideal para uso decorativo y recreativo en terrazas, jardines y zonas de piscina.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	EBRO
Altura:	15 mm
Color:	Light Green
Aplicación:	Decorativo/Recreacional
Permeabilidad:	90 l/m ²
Clasificación al fuego:	Class Ef1
Garantía:	3 años
Certificados:	CE, ISO, ROHS, REACH

PROPIEDADES DEL HILLO

Modelo	Tipos de Fibras	Material
Tipos de Fibras	Tipos de Fibras	Material
Tipos de Fibras	Tipos de Fibras	Material
Tipos de Fibras	Tipos de Fibras	Material

PROPIEDADES DEL CÉSPED

Altura	15 mm
Color	Light Green
Permeabilidad por litro	90 l/m ²
Permeabilidad por litro	90 l/m ²

RECOMENDACIONES

Modelo	Tipos de Fibras	Material
Tipos de Fibras	Tipos de Fibras	Material
Tipos de Fibras	Tipos de Fibras	Material
Tipos de Fibras	Tipos de Fibras	Material

tesar

[Inicio](#) / Alfombrilla



FICHA TÉCNICA



Césped Artificial EBRO 15mm

Con 15mm de altura, este césped artificial ofrece un acabado sencillo y funcional. EBRO tiene un Único tono Light Green, proporcionando un aspecto uniforme. Su textura firme lo hace resistente, siendo una opción práctica para terrazas y exteriores.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	EBRO
Dtex total:	2.200
Color:	Light Green
Aplicación:	Decorativo/Recreacional
Permeabilidad:	90l/m²
Clasificación al fuego:	Class Eff
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE, ISO, ROHS, Reach

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

HILO RECTO		HILO CURVO	
Tipo de Fibra:	-	Tipo de Fibra:	Mate
Forma de fibra:	-	Forma de fibra:	Rizado
Composición:	-	Composición:	PP
Dtex:	-	Dtex:	2.200

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

CÉSPED	
Altura:	15mm
Gaíga:	5/32"
Punzadas por 10cm:	28
Punzadas por m²:	70.000
Peso hilo (g/m²):	520±5%
BACKING	
Base primaria:	Black-Gr
Base secundaria:	-
Soporte:	SRB Latex
Peso total (g/m²):	1.090±5%

[illegible]

TAMAÑOS DISPONIBLES

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
1x5m	1x40m	Ancho 1m
1x10m	2x40m	Ancho 2m
2x5m		
2x10m		



OSFAR, S.I.
P.O. Box 3000, Recife - PE 50000-000, Brazil

867 238 487
info@offshore.co.uk

ALFOMBRILLA COCINA CUBIERTOS OSCURA

[Inicia sesión para ver el precio](#)

Categorías: [catálogo](#), [Césped artificial](#)

PRODUCTOS RELACIONADOS



•

ALFOMBRA TEXTIL ANTIMANCHAS CLAIRE GREY




•

MULETÓN BLANCO ROMBOS



•

HULE TRANSPARENTE



ROLLO MANTEL DENTELLE BLANCO DE 20mt.

•

HULE PUNTILLA CÍRCULOS BLANCOS



CÉSPED ARTIFICIAL DUERO 7 MM

El césped artificial **DUERO 7 mm** destaca por su diseño rizado y compacto, ofreciendo una superficie funcional y de mínimo mantenimiento. Es una opción práctica para espacios donde se requiere una solución sencilla dentro de usos decorativos y recreativos.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: DUERO
- Altura: 7 mm
- Dtex total: 1.800
- Color: Light Green
- Uso: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 90 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Efl
- Garantía: 4 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH



CÉSPED ARTIFICIAL FIDJI 7 MM

El césped artificial **FIDJI 7 mm** destaca por su diseño compacto y uniforme, siendo una opción funcional para usos decorativos y recreativos. Proporciona una superficie práctica, de fácil instalación y mínimo mantenimiento, ideal para diferentes espacios.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: FIDJl
- Altura: 7 mm
- Dtex total: 2.200
- Color: Army Green (AG)
- Uso: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 90 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Efl
- Garantía: 3 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

FELPUDO

FELPUDO GOMA & PVC ASTROTURF


Felpudo Goma & PVC Astroturf resistente al agua y al calor



FELPUDO GOMA & PVC GOMA PICO


Felpudo Goma & PVC Goma Pico resistente al agua y al calor





FELPUDO GOMA & PVC GOMA-MOQUETA

Felpudo de Goma & PVC Goma-Moqueta resistente al agua y al calor



FELPUDO GOMA & PVC ALASKA

Felpudo de Goma y PVC Alaska resistentes al agua



FELPUDO COCO DIBUJO RUTA 66

Felpudo COCO Dibujo Ruta 66



FELPUDO COCO DIBUJO LADO OSCURO

Felpudo COCO Dibujo Lado Oscuro



FELPUDO COCO LISO

Felpudo de coco terminado liso rectangular o en forma de semicirculo de color para zonas exteriores, resistente al agua y a la aspiradora



FELPUDO COCO CENEFA

Felpudo de coco terminado con cenefa de color para zonas exteriores, resistente al agua y a la aspiradora



HULE

HULETEX GRAFFITY 140 X 25 MT



HULE UNIIK ARNOLD

Hule colección UNIIK modelo Arnold

Rollo mantel 1,40m x 20m





HULE UNIIK GRANADELLA


Hule colección UNIIK modelo Granadella

Rollo mantel 1,40m x 20m




HULE TRANSPARENTE


Hule Transparente en rollo



TRANSPARENTE 0,30MM, enROLLO DE 1,40x30mt



TRANSPARENTE 0,11MM, enROLLO DE 1,40x50mt





ROLLO MANTEL DENTELLE BLANCO DE 20mt.

HULE PUNTILLA CUADROS BLANCOS

Hule Puntilla Cuadros Blancos

Rollo mantel 20m



ROLLO MANTEL DENTELLE BLANCO DE 20mt.

HULE PUNTILLA CÍRCULOS BLANCOS



Hule Puntilla Círculos Blancos

Rollo mantel 20m



HULE NORMAL OLI SILVER Y GREY

Hule Normal Oli Silver y Grey



HULE NORMAL KIDS

Hule Normal Kids





ROLLO MANTEL PREMIUM DE 20mt.VINTAGE PATCH
430328

HULE FELPA PREMIUM VINTAGE PATCH

Rollo mantel Premium de 20m Vintage Patch



ROLLO MANTEL PREMIUM DE 20mt.PATCHWORD ROJO
NUEVO

HULE FELPA PREMIUM PATCHWORD ROJO

Rollo mantel Premium de 20m Patchword Rojo



RESINADO ANTIMANCHA NEGRO 19 JASPEADO de20m

HULE ANTIMANCHAS TEXTIL NEGRO LISO JASPEADO

Hule Antimanchas Textil Negro 19 Jaspeado de 20m

Resinado

Fabricación Nacional



RESINADO ANTIMANCHA HOJAS TROPIKA 1000 de20m

HULE ANTIMANCHAS TEXTIL HOJAS TROPIKA

Hule Antimanchas Textil con estampado de Hojas Tropika 1000 de 20m

Resinado

Fabricación Nacional

MULETÓN

MULETÓN DECORADO PTI MARA

Muletón Decorado PTI modelo Mara



MULETÓN DECORADO PTI JESSICA

Muletón Decorado PTI modelo Jessica



MULETÓN BLANCO ROMBOS

Muletón Blanco Rombos


Protector de mesa antideslizante, ambos lados, fácil limpieza

Rollo mantel de 1,38m x 20m y espesor 2mm



MULETÓN BLANCO LISO

Muletón Blanco Liso Grosor 1,5 y 2,2



MULTIUSOS

MULTIUSOS COMPACT CUADRO GRIS

Multiusos Compact con estampado de Cuadros grises



ROLLO DON BLANDITO DE 15mt. COMPACT CUADRO GRIS


MULTIUSOS CLASSIC MARIPOSAS

Multiusos Classic con estampado de Mariposas




ROLLO DON BLANDITO DE 15mt. CLASSIC MARIPOSAS





MULTIUSOS MUESTRA CALIDAD COMPACT



MULTIUSOS MUESTRA CALIDAD CLASSIC

PRODUCTOS

A

Adhesivo Blanco 45cm 4, 23
Alfombra Textil Antimanchas Claire Grey 8, 30
Alfombra Textil Antimanchas Lohsa 7, 30
Alfombra Vinilo Mara 7, 29
Alfombra Vinilo Rita 6, 29
Alfombras Rollo Gijón 6, 28
Alfombrilla Cocina Cubiertos Oscura 9, 27
Alfombrilla Jarras Cerveza 9, 26
Alfombrillas Verona 40 x 70 5, 28
Alfombrillas Verona 50 x 130 5, 27

C

Césped Artificial ALPES 45 mm 10, 42
Césped Artificial BAHAMAS 24 mm 12, 44
Césped Artificial BANÚS 18 mm 13, 45
Césped Artificial CUBA 33 mm 11, 43
Césped Artificial CUZCO 20 mm 13, 44
Césped Artificial DUERO 7 mm 18, 50
Césped Artificial EBRO 15 mm 14, 45
Césped Artificial FIDJI 7 mm 18, 50
Césped Artificial IGUAZÚ 30 mm 12, 43
Césped Artificial PIRINEOS 40 mm 11, 42

E

Estático Bamboo Gofrado 4, 23
Estático Diana Gofrado 1, 19

F

Felpudo COCO Cenefa 41, 54
Felpudo COCO Dibujo Lado Oscuro 40, 53
Felpudo COCO Dibujo Ruta 66 40, 53
Felpudo COCO Liso 41, 54
Felpudo Goma & PVC Alaska 39, 52
Felpudo Goma & PVC Astroturf 25, 51
Felpudo Goma & PVC Goma Pico 38, 51
Felpudo Goma & PVC Goma-Moqueta 39, 52

H

Hule Antimanchas Textil Hojas Tropika 38, 60
Hule Antimanchas Textil Negro Liso Jaspeado 37, 60
Hule Felpa Premium Patchword Rojo 37, 59
Hule Felpa Premium Vintage Patch 36, 59
Hule Normal Kids 36, 58
Hule Normal Oli Silver y Grey 35, 58
Hule Puntilla Círculos Blancos 35, 57
Hule Puntilla Cuadros Blancos 34, 57
Hule Transparente 34, 56
Hule UNIIK Arnold 32, 55
Hule UNIIK Granadella 32, 56

HuletEX GRAFFITY 140 x 25 mt 10, 55

M

Muletón Blanco Liso 33, 62

Muletón Blanco Rombos 33, 62

Muletón Decorado PTI Jessica 31, 61

Muletón Decorado PTI Mara 31, 61

Multiusos Classic Mariposas 24, 63

Multiusos Compact Cuadro Gris 24, 63

Multiusos Muestra Calidad Classic 26, 64

Multiusos Muestra Calidad Compact 25, 64