

TABLE OF CONTENTS

catalogo 2

CATALOGO



CÉSPED ARTIFICIAL ALPES 45 MM



El césped artificial **ALPES 45 mm** ofrece un acabado denso y realista. Su combinación de 4 tonos garantiza un aspecto natural, con protección UV que asegura estabilidad, resistencia y color duradero sin necesidad de mantenimiento.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: ALPES
- Altura: 45 mm
- Dtex total: 11.000
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

FICHA TÉCNICA

Césped Artificial ALPES 45mm

ALPES, con diseño de alpino, ofrece un césped artificial denso y realista. Su combinación de 4 tonos y gran densidad garantiza estabilidad, resistencia y color duradero gracias a su protección UV sin mantenimiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: ALPES
 Dtex total: 11.000
 Color: 4 tonos
 Aplicación: Recreativo/Recreacional
 Permeabilidad: 60l/m²
 Clasificación al fuego: Class Ef1
 Garantía: 5 Años
 Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

HILO RECTO	HILO CURVO
Tipo de fibra: Mono	Tipo de fibra: Mono
Forma de fibra: Spine	Forma de fibra: Rizado
Composición: PE	Composición: PP
Dtex: 7.800	Dtex: 3.200

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

CÉSPED
Altura: 45mm
Golgo: 38"
Puntadas por 10cm: 24
Puntadas por m ² : 28.200
Peso hilo (g/m ²): 3.7724%

BACKING


Base primaria: PP Cloth
Base secundaria: Mesh
Soporte: SBS Latex
Peso total (g/m ²): 3.9234%

TAMAJOS DISPONIBLES

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
15cm	100cm	Arbitrio 2m
20cm	200cm	Arbitrio 3m
25cm	400cm	Arbitrio 4m

tesar
 Soluciones para tu hogar

00358-100
 Puntada por 10cm: 24 Puntadas por m²: 28.200
 00358-100
 www.tesar.com



CÉSPED ARTIFICIAL PIRINEOS 40 MM

El césped artificial **PIRINEOS 40 mm** ofrece un acabado denso y realista. Combina una mezcla de 4 tonos que garantiza naturalidad, con protección UV para asegurar estabilidad, resistencia y color duradero.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: PIRINEOS
- Altura: 40 mm
- Dtex total: 10.000
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

FICHA TÉCNICA

Césped Artificial PIRINEOS 40mm

Con 40mm de altura, este césped artificial ofrece un acabado denso y realista. PIRINEOS combina una mezcla de 4 tonos que garantiza naturalidad, mientras que su peso de 2.281 g/m² y protección UV aseguran estabilidad, resistencia y color duradero.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: PIRINEOS
 Dtex total: 10.000
 Color: 4 tonos
 Aplicación: Decorativa/Recreacional
 Permeabilidad: 60l/m²
 Clasificación al fuego: Class Ef1
 Garantía: 5 Años
 Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

HILO RECTO		HILO CURVO	
Tipo de Fibra:	Mete	Tipo de Fibra:	Mete
Forma de fibra:	Spline	Forma de fibra:	Rizado
Composición:	PE	Composición:	PP
Dtex:	6.500	Dtex:	3.500

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

CÉSPED

Altura: 40mm
 Gelige: 3/8"
 Puntados por filero: 24
 Puntados por m²: 28.200
 Peso hilo (g/m²): 2.123±5%

BACKING

Base primaria: PP Cloth
 Base secundaria: Mesh
 Soporte: SBR Latex
 Peso total (g/m²): 3.281±5%

AMBITOS DISPONIBLES

ROLLO	BORNA	A MEDIDA
1x5m	1x30m	Ancho 1m
2x5m	2x30m	Ancho 2m
3x5m	3x30m	Ancho 3m

tesar
 Artificial Grass Solutions

PIRINEOS 40mm
 PIRINEOS 40mm
 PIRINEOS 40mm



CÉSPED ARTIFICIAL CUBA 33 MM

El césped artificial **CUBA 33 mm** ofrece una excelente relación calidad-precio. Combina 4 tonos que aportan realismo, con protección UV y fácil mantenimiento, garantizando resistencia y durabilidad del color en el tiempo.


Especificaciones técnicas:

- Modelo: CUBA
- Altura: 33 mm
- Dtex total: 6.000
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

FICHA TÉCNICA

Césped Artificial CUBA 33mm

Con 33mm de altura, este césped artificial ofrece una excelente relación calidad-precio. Cuenta con 4 tonos que aportan realismo, mientras que su protección UV y su fácil mantenimiento aseguran sostenibilidad y color durante.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: CUBA
Dtex total: 8.000
Color: 4 tonos
Aplicación: Decorativo/Recreacional
Permeabilidad: 60l/m²
Clasificación al fuego: Clase III
Garantía: 5 Años
Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

HILO RECTO	HILO CURVO
Tipo de Fibra: Mito	Tipo de Fibra: Mito
Forma de fibra: Spine	Forma de fibra: Rizado
Composición: PE	Composición: PP
Dtex: 3.500	Dtex: 2.500

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

CÉSPED: 33mm
Altura: 33mm
Golpe: 3J/m²
Puntadas por 10cm: 26
Puntadas por m²: 27.200
Peso hilo (g/m²): 1.210±5%

BACKING: PP 616th
Base primaria: Mesh
Base secundaria: SBB Letax
Soporte: SBB Letax
Peso total (g/m²): 2.145±5%

TAMAÑOS DISPONIBLES

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
14,5m 1,5m	14,25m 1,45m	Ancho 3m
24,5m 2,5m	24,25m 2,45m	Ancho 3m
34,5m 3,5m	34,25m 3,45m	Ancho 3m
44,5m 4,5m	44,25m 4,45m	Ancho 3m

tesar

CÉSPED ARTIFICIAL IGUAZÚ 30 MM

El césped artificial **IGUAZÚ 30 mm** destaca por su densidad y resistencia. Combina 4 tonos para un acabado natural y cuenta con protección UV y un diseño de excelente drenaje, lo que garantiza durabilidad y buen mantenimiento en cualquier clima.


Especificaciones técnicas:

- Modelo: IGUAZÚ
- Altura: 30 mm
- Dtex total: 11.600
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Ef
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

FICHA TÉCNICA

Césped Artificial IGUAZÚ 30mm

Con 30mm de altura, este césped artificial destaca por su densidad y resistencia. Cuenta con 4 tonos para un acabado natural, mientras que su protección UV y su excelente drenaje aseguran durabilidad, mantenimiento y resistencia en cualquier clima.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: IGUAZÚ
Dtex total: 11.600
Color: 4 tonos
Aplicación: Decorativo/Recreacional
Permeabilidad: 60l/m²
Clasificación al fuego: Clase Ef
Garantía: 5 Años
Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

HILO RECTO	HILO CURVO
Tipo de Fibra: Mito	Tipo de Fibra: Mito
Forma de fibra: Spine	Forma de fibra: Rizado
Composición: PE	Composición: PP
Dtex: 8.000	Dtex: 3.600

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

CÉSPED: 30mm
Altura: 30mm
Golpe: 3J/m²
Puntadas por 10cm: 17
Puntadas por m²: 17.850
Peso hilo (g/m²): 1.347±5%

BACKING: PP 616th
Base primaria: Mesh
Base secundaria: SBB Letax
Soporte: SBB Letax
Peso total (g/m²): 2.958±5%

TAMAÑOS DISPONIBLES

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
14,5m 1,5m	14,25m 1,45m	Ancho 3m
24,5m 2,5m	24,25m 2,45m	Ancho 3m
34,5m 3,5m	34,25m 3,45m	Ancho 3m
44,5m 4,5m	44,25m 4,45m	Ancho 3m

tesar

FICHA TÉCNICA 

Césped Artificial CUZCO 20mm

Con 20mm de altura, este césped artificial ofrece un acabado natural y bien definido. CUZCO combina el mejor tipo de fibras reales, manteniendo su estructura y apariencia con el tiempo, ideal para patios, terrazas y zonas recreativas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: CUZCO
Dtex total: 11.500
Color: 4 tonos
Aplicación: Decorativa/Recreacional
Permeabilidad: 60l/m²
Clasificación al fuego: Clase III
Garantía: 5 Años
Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

HILO RECTO HILO CURVO
Tipo de Fibras: Mito Tipo de Fibras: Mito
Forma de fibra: Spine Forma de fibra: Rizado
Composición: PE Composición: PP
Dtex: 8.300 Dtex: 3.200

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

CÉSPED 20mm
Altura: 20mm
Golpe: 3l/m²
Puntadas por 10cm: 17
Puntadas por m²: 17.850
Peso hilo (g/m²): 1.02445%

BACKING
Base primaria: PP 616th
Base secundaria: Mesh
Soporte: SBB Letex
Peso total (g/m²): 2.18445%

TAJAMOS DISPONIBLES

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
1x1m	1x20m 2x20m	Ancho 1m
1x2m	1x40m 2x40m	Ancho 1m
2x10m	2x20m 4x20m	Ancho 1m
	2x40m 4x40m	Ancho 1m



CÉSPED ARTIFICIAL BANÚS 18 MM

El césped artificial **BANÚS 18 mm** logra un buen efecto visual sin grandes exigencias, gracias a la combinación de 4 tonos que aportan un acabado más natural. Es una opción práctica y funcional para terrazas, jardines y zonas de piscina dentro de usos decorativos y recreativos.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: BANÚS
- Altura: 18 mm
- Dtex total: 6.000
- Color: 4 tonos
- Uso: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Ef
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

FICHA TÉCNICA 

Césped Artificial BANÚS 18mm

Con 18mm de altura, este césped artificial logra un buen efecto visual sin grandes exigencias. BANÚS combina 4 tonos para un acabado natural, siendo una opción práctica y funcional para terrazas, jardines y piscinas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: BANÚS
Dtex total: 6.000
Color: 4 tonos
Aplicación: Decorativa/Recreacional
Permeabilidad: 60l/m²
Clasificación al fuego: Clase Ef
Garantía: 5 Años
Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

HILO RECTO HILO CURVO
Tipo de Fibras: Mito Tipo de Fibras: Mito
Forma de fibra: Spine Forma de fibra: Rizado
Composición: PE Composición: PP
Dtex: 3.000 Dtex: 3.000

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

CÉSPED 18mm
Altura: 18mm
Golpe: 3l/m²
Puntadas por 10cm: 26
Puntadas por m²: 26.250
Peso hilo (g/m²): 69045%

BACKING
Base primaria: PP 616th
Base secundaria: Mesh
Soporte: SBB Letex
Peso total (g/m²): 1.62045%

TAJAMOS DISPONIBLES

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
1x1.5m	1x15m	Ancho 1m
1x3m	1x30m	Ancho 1m
1x6m	2x15m 2x30m	Ancho 1m
1x12m	2x30m	Ancho 1m





CÉSPED ARTIFICIAL EBRO 15 MM

El césped artificial **EBRO 15 mm** ofrece un acabado sencillo y funcional gracias a su diseño en un único tono Light Green, proporcionando un aspecto uniforme. Su textura firme lo hace resistente, siendo una opción práctica para terrazas y exteriores dentro de usos decorativos y recreativos.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: EBRO
- Altura: 15 mm
- Dtex total: 2.200
- Color: Light Green
- Uso: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 90 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 3 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

[Inicio](#) / catalogo

FICHA TÉCNICA

Césped Artificial EBRO 15mm

Con 15mm de altura, este césped artificial ofrece un acabado sencillo y funcional. EBRO tiene un único tono light green proporcionando un aspecto uniforme. Su textura firme lo hace resistente, siendo una opción práctica para terrazas y exteriores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	EBRO
Dtex total:	2.200
Color:	Light Green
Aplicación:	Decorativo/Recreacional
Permeabilidad:	90l/m ²
Clasificación al fuego:	Clase Ef1
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE, ISO, ROHS, Reach

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

Hilo recto:	-	Hilo curvo:	-
Tipo de fibra:	-	Tipo de fibra:	Mate
Forma de fibra:	-	Forma de fibra:	Rizado
Composición:	-	Composición:	PP
Dtex:	-	Dtex:	2.200

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

CÉSPED:	15mm
Altura:	15mm
Golige:	8/32"
Puntados por 10cm:	28
Puntados por m ² :	70.000
Peso hilo (g/m ²):	82045%


BACKING

Base primaria:	Black-Green PP Cloth
Base secundaria:	-
Soporte:	SBS Latex
Peso total (g/m ²):	1.09045%

AMARCE DISPONIBLES

ROLLO	BORNA	A MEDIDA
1x5m	1x40m	Ancho 1m
1x10m	2x40m	Ancho 2m
2x10m		

tesar



ADHESIVO BLANCO 45CM

[Inicia sesión para ver el precio](#)

Blanco mate 45cm x 20cm


SKU: 45 900 045

Categorías: [Adhesivo](#), [catalogo](#)


PRODUCTOS RELACIONADOS



ESTÁTICO DIANA GOFRADO



HULE NORMAL OLI SILVER Y GREY



FELPUDO GOMA & PVC GOMA-MOQUETA



MULETÓN BLANCO ROMBOS



CÉSPED ARTIFICIAL DUERO 7 MM



El césped artificial **DUERO 7 mm** destaca por su diseño rizado y compacto, ofreciendo una superficie funcional y de mínimo mantenimiento. Es una opción práctica para espacios donde se requiere una solución sencilla dentro de usos decorativos y recreativos.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: DUERO
- Altura: 7 mm
- Dtex total: 1.800
- Color: Light Green
- Uso: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 90 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 4 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

FICHA TÉCNICA

Césped Artificial DUERO 7mm

Con 7mm de altura, este césped artificial destaca por su diseño rizado y compacto. El DUERO ofrece una superficie funcional y de mínimo mantenimiento, siendo una opción práctica para espacios donde se requiere una solución sencilla.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: DUERO
 Dtex total: 1.800
 Color: Light Green
 Aplicación: Decorativo/Recreacional
 Permeabilidad: 90l/m²
 Clasificación al fuego: Class Ef1
 Garantía: 4 Años
 Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

Hilo recto: Hilo Curvo
 Tipo de Fibra: - Tipo de Fibra: Mante
 Forma de fibra: - Forma de fibra: Rizado
 Composición: - Composición: PP
 Dtex: - Dtex: 1.800

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

CÉSPED 7mm
 Altura: 7mm
 Geligo: 8/32"
 Puntadas por filcm: 28
 Puntadas por m²: 78.200
 Peso hilo (g/m²): 220±5%

BACKING
 Base primaria: Black-Green PP Cloth
 Base secundaria: -
 Soporte: SBS Lutex
 Peso total (g/m²): 780±5%

AMORCE DISPONIBLES

ROLLO	BORNA	A MEDIDA
1x5m	1x40m	Ancho 1m
2x5m	2x40m	Ancho 2m

tesar
 DIFARO, S.L.
 P.O. Box 1000000 - 28100 Alcorcón (Madrid)



CÉSPED ARTIFICIAL FIDJI 7 MM



El césped artificial **FIDJI 7 mm** destaca por su diseño compacto y uniforme, siendo una opción funcional para usos decorativos y recreativos. Proporciona una superficie práctica, de fácil instalación y mínimo mantenimiento, ideal para diferentes espacios.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: FIDJI
- Altura: 7 mm
- Dtex total: 2.200
- Color: Army Green (AG)
- Uso: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 90 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 3 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

FICHA TÉCNICA 

Césped Artificial FIDJI 7mm

Con 7mm de altura, este césped artificial destaca por su diseño compacto y uniforme. Es un suelo funcional para zonas decorativas y recreativas, proporcionando una superficie práctica y de intenso mantenimiento.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: FIDJI
Dtex total: 2.200
Color: Army green+ Atr color
Aplicación: Decorativa/Recreacional
Permeabilidad: 90l/m²
Clasificación al fuego: Clase B1
Garantía: 3 Años
Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

HILO RECTO: HILO CURVO -
Tipo de Fibra: Mote Tipo de Fibra: -
Forma de fibra: Partes Forma de fibra: -
Composición: PP Composición: -
Dtex: 2.200 Dtex: -

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

CÉSPED: 7mm
Altura: 7mm
Golgo: 6/25"
Puntadas por 10cm: 24
Puntadas por m²: 60.480
Peso hilo (g/m²): 24345%

BACKING

Base primaria: PP 100th
Base secundaria: -
Soporte: SBR Latex
Peso total (g/m²): 83485%

TAJEROS DISPONIBLES

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
14,5m	145m	Ancho 3m
16m	200m	Ancho 3m
24,5m	400m	Ancho 3m
32m	-	Ancho 4m
30m	-	-





ESTÁTICO DIANA GOFRADO

Lámina Decorativa Estática modelo Diana Gofrado 200cm de largo

Se adhiere sin pegamento
Removible
Fácil colocación
Traslúcido

[Inicio / catalogo](#)

DESCRIPCIÓN
DIANA GOFRADO

PROPIEDADES TÉCNICAS
4701 8040 ANCHO 45CM
4701 8050 ANCHO 35CM
4701 8675 ANCHO 67,5CM

PROPIEDADES
LARGO 200 CM
SE ADHIERE SIN PEGAMENTO
REMOVIBLE
FÁCIL COLOCACIÓN
TRASLÚCIDO

PROPIEDADES
LÁMINA
DECORATIVA
ELECTROSTÁTICA



Serie
STATIC plus



MODELO

DIANA COFRADO

TAMAÑOS Y REFERENCIAS


47018046 ANCHO 46CM
47018092 ANCHO 92CM
47018675 ANCHO 67,5CM

CARACTERÍSTICAS

SE ADHIERE SIN PEGAMENTO
REMOVIBLE
FÁCIL COLOCACIÓN
TRASLÚCIDO

LARGO 200 CM

LÁMINA
DECORATIVA
ELECTROSTÁTICA



ADHESIVO BLANCO 45CM

[Inicia sesión para ver el precio](#)


Blanco mate 45cm x 20cm

Este producto no está disponible porque no quedan existencias.

SKU: N/D

Categorías: [Adhesivo](#), [catalogo](#)

PRODUCTOS RELACIONADOS



ROLLO MANTEL DENTELLE BLANCO DE 20mt.

•

HULE PUNTILLA CUADROS BLANCOS




•

FELPUDO COCO DIBUJO LADO OSCURO



•

MULETÓN BLANCO ROMBOS




MULETÓN DECORADO PTI MARA




ESTÁTICO BAMBOO GOFRADO

Lámina Decorativa Estática modelo Bamboo Gofrado 200cm de largo

Se adhiere sin pegamento
Removible
Fácil colocación
Traslúcido




ADHESIVO BLANCO 45CM



Blanco mate 45cm x 20cm

MULTIUSOS COMPACT CUADRO GRIS



ROLLO DON BLANDITO DE 15mt. COMPACT CUADRO
GD GRIS


Multiusos Compact con estampado de Cuadros grises

MULTIUSOS CLASSIC MARIPOSAS



ROLLO DON BLANDITO DE 15mt. CLASSIC MARIPOSAS

Multiusos Classic con estampado de Mariposas




MULTIUSOS MUESTRA CALIDAD COMPACT

FELPUDO GOMA & PVC ASTROTURF



GOMA & PVC
astroturf

Felpudo Goma & PVC Astroturf resistente al agua y al calor



MULTIUSOS MUESTRA CALIDAD CLASSIC

ALFOMBRILLA JARRAS CERVEZA




ALFOMBRILLA COCINA CUBIERTOS OSCURA





ALFOMBRILLA
verona



ALFOMBRILLAS VERONA 50 X 130

Alfombrillas modelo Verona de interior

Medidas 50cm x 130cm



ALFOMBRILLA
verona




ALFOMBRILLAS VERONA 40 X 70

Alfombrillas modelo Verona de interior

Medidas 40cm x 70cm



PASILLEROS
gijón



mod 95-01



mod 95-02



mod 95-03



mod 95-04



mod 95-05



mod 95-06

PASILLEROS
gijón



mod 95-07



mod 95-08



mod 95-09



mod 95-10



mod 95-11



mod 95-12

ALFOMBRAS ROLLO GIJÓN

Alfombras pasilleras modelo Gijón de interior



RITA



ALF3989/01-007

ALFOMBRA VINILO RITA

Alfombra Vinilo modelo Rita

Rollo 67cm x 20m



ALFOMBRA VINILO MARA

MARA



ALFV185/01-087



Alfombra Vinilo modelo Mara

Rollo 67cm x 20m



ALFOMBRA TEXTIL ANTIMANCHAS LOHSA

LOHSA



ALF221-052



ALF221-065




Alfombra Textil Antimanchas modelo Lohsa



ALFOMBRA TEXTIL ANTIMANCHAS CLAIRE GREY

CLARE
GREY




ALF254-052



ALF254-065



Alfombra Textil Antimanchas modelo Claire Grey



MULETÓN DECORADO PTI MARA



MARA
PTI MARA



Muletón Decorado PTI modelo Mara



MULETÓN DECORADO PTI JESSICA

Muletón Decorado PTI modelo Jessica



HULE UNIIK ARNOLD

Hule colección UNIIK modelo Arnold

Rollo mantel 1,40m x 20m



HULE UNIIK GRANADELLA



Hule colección UNIIK modelo Granadella

Rollo mantel 1,40m x 20m



MULETÓN BLANCO ROMBOS

Muletón Blanco Rombos

Protector de mesa antideslizante, ambos lados, fácil limpieza

Rollo mantel de 1,38m x 20m y espesor 2mm



TABLE PROTECTOR EMBOSSED

Width / Ancho: 1,38m.

Roll / Rollo: 20m. aprox.

• Cleaning easier • Fácil limpieza





TABLE PROTECTOR

Widht/Ancho: 1,40m.
Anti-Kratu: 20m. aprox.

Widht/Ancho: 1,10m.
Anti-Kratu: 20m. aprox.



**TABLE PROTECTOR
PFA00023L**
Thickness / Espesor:
1,2 mm



**TABLE PROTECTOR
PFA00023L**
Thickness / Espesor:
2,2 mm



**TABLE PROTECTOR
PFA00023L ID**
Thickness / Espesor:
2,2 mm


MULETÓN BLANCO LISO

Muletón Blanco Liso Grosor 1,5 y 2,2




HULE TRANSPARENTE


Hule Transparente en rollo



TRANSPARENTE 0,30MM. enROLLO DE 1,40x30mt



TRANSPARENTE 0,11MM. enROLLO DE 1,40x50mt




ROLLO MANTEL DENTELLE BLANCO DE 20mt.

HULE PUNTILLA CUADROS BLANCOS

Hule Puntilla Cuadros Blancos


Rollo mantel 20m



HULE PUNTILLA CÍRCULOS BLANCOS

Hule Puntilla Círculos Blancos

Rollo mantel 20m





ROLLO MANTEL DENTELLE BLANCO DE 20mt.



HULE NORMAL OLI SILVER Y GREY

Hule Normal Oli Silver y Grey



HULE NORMAL KIDS

Hule Normal Kids



HULE FELPA PREMIUM VINTAGE PATCH



ROLLO MANTEL PREMIUM DE 20mt.VINTAGE PATCH
430328

Rollo mantel Premium de 20m Vintage Patch

HULE FELPA PREMIUM PATCHWORD ROJO



ROLLO MANTEL PREMIUM DE 20mt.PATCHWORK ROJO
NUEVO

Rollo mantel Premium de 20m Patchword Rojo



RESINADO ANTIMANCHA NEGRO 19 JASPEADO de20m

HULE ANTIMANCHAS TEXTIL NEGRO LISO JASPEADO

Hule Antimanchas Textil Negro 19 Jaspeado de 20m

Resinado

Fabricación Nacional



RESINADO ANTIMANCHA HOJAS TROPIKA 1000 de20m


HULE ANTIMANCHAS TEXTIL HOJAS TROPIKA

Hule Antimanchas Textil con estampado de Hojas Tropika 1000 de 20m

Resinado

Fabricación Nacional

GOMA & PVC
goma picos





GOMA & PVC
escalino goma pico



FELPUDO GOMA & PVC GOMA PICO

Felpudo Goma & PVC Goma Pico resistente al agua y al calor

GOMA & PVC
goma-moqueta




GOMA & PVC
goma-moqueta



FELPUDO GOMA & PVC GOMA-MOQUETA

Felpudo de Goma & PVC Goma-Moqueta resistente al agua y al calor

GOMA & Y PVC
alaska



FELPUDO GOMA & PVC ALASKA

Felpudo de Goma y PVC Alaska resistentes al agua



FELPUDO COCO DIBUJO RUTA 66

Felpudo COCO Dibujo Ruta 66

FELPUDO COCO DIBUJO LADO OSCURO



Felpudo COCO Dibujo Lado Oscuro

COCOGOM
liso



COCOGOM
liso semiluna



FELPUDO COCO LISO


Felpudo de coco terminado liso rectangular o en forma de semicirculo de color para zonas exteriores, resistente al agua y a la aspiradora



COCOGOM
cenefa

FELPUDO COCO CENEFA

Felpudo de coco terminado con cenefa de color para zonas exteriores,
resistente al agua y a la aspiradora



INDEX

A

Adhesivo Blanco 45cm 15
Alfombra Textil Antimanchas Claire Grey 22
Alfombra Textil Antimanchas Lohsa 21
Alfombra Vinilo Mara 21
Alfombra Vinilo Rita 20
Alfombras Rollo Gijón 20
Alfombrilla Cocina Cubiertos Oscura 18
Alfombrilla Jarras Cerveza 18
Alfombrillas Verona 40 x 70 19
Alfombrillas Verona 50 x 130 19

C

Césped Artificial ALPES 45 mm 1
Césped Artificial BAHAMAS 24 mm 4
Césped Artificial BANÚS 18 mm 5
Césped Artificial CUBA 33 mm 2
Césped Artificial CUZCO 20 mm 4
Césped Artificial DUERO 7 mm 9
Césped Artificial EBRO 15 mm 6
Césped Artificial FIDJI 7 mm 9
Césped Artificial IGUAZÚ 30 mm 3
Césped Artificial PIRINEOS 40 mm 2

E

Estático Bamboo Gofrado 14
Estático Diana Gofrado 10

F

Felpudo COCO Cenefa 33
Felpudo COCO Dibujo Lado Oscuro 32
Felpudo COCO Dibujo Ruta 66 31
Felpudo COCO Liso 32
Felpudo Goma & PVC Alaska 31
Felpudo Goma & PVC Astroturf 17
Felpudo Goma & PVC Goma Pico 30
Felpudo Goma & PVC Goma-Moqueta 30

H

Hule Antimanchas Textil Hojas Tropika 29
Hule Antimanchas Textil Negro Liso Jaspeado 29
Hule Felpa Premium Patchword Rojo 28
Hule Felpa Premium Vintage Patch 28
Hule Normal Kids 27
Hule Normal Oli Silver y Grey 27
Hule Puntilla Círculos Blancos 26
Hule Puntilla Cuadros Blancos 26
Hule Transparente 25
Hule UNIIK Arnold 23
Hule UNIIK Granadella 24

M

Muletón Blanco Liso 25

Muletón Blanco Rombos 24

Muletón Decorado PTI Jessica 23

Muletón Decorado PTI Mara 22

Multusos Classic Mariposas 16

Multusos Compact Cuadro Gris 15

Multusos Muestra Calidad Classic 17

Multusos Muestra Calidad Compact 16