

# TABLE OF CONTENTS

**Césped artificial** ..... 2

# CÉSPED ARTIFICIAL



## CÉSPED ARTIFICIAL ALPES 45 MM



El césped artificial **ALPES 45 mm** ofrece un acabado denso y realista. Su combinación de 4 tonos garantiza un aspecto natural, con protección UV que asegura estabilidad, resistencia y color duradero sin necesidad de mantenimiento.

### Especificaciones técnicas:

- Modelo: ALPES
- Altura: 45 mm
- Dtex total: 11.000
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m<sup>2</sup>
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

**FICHA TÉCNICA**

**Césped Artificial ALPES 45mm**

ALPES, con 4 tonos de verde, ofrece un césped artificial denso y realista. Su combinación de 4 tonos y gran densidad garantiza estabilidad, resistencia y color duradero gracias a su protección UV sin mantenimiento.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Modelo: ALPES  
 Dtex total: 11.000  
 Color: 4 tonos  
 Aplicación: Decorativo/Recreacional  
 Permeabilidad: 60l/m<sup>2</sup>  
 Clasificación al fuego: Class Ef1  
 Garantía: 5 Años  
 Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

**CARACTERÍSTICAS DEL HILO**

HILO RECTO	HILO CURVO
Tipo de fibra: Mono	Tipo de fibra: Mono
Forma de fibra: Spine	Forma de fibra: Round
Composición: PE	Composición: PP
Dtex: 7.800	Dtex: 3.200

**CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED**

**CÉSPED**

Altura: 45mm  
 Golgo: 38mm  
 Puntadas por 10cm: 24  
 Puntadas por m<sup>2</sup>: 28.200  
 Peso hilo (g/m<sup>2</sup>): 3.7724%

**BACKING**

Base primaria: PP Cloth  
 Base secundaria: Mesh  
 Soporte: SBS Latex  
 Peso total (g/m<sup>2</sup>): 3.9234%

**TAMAJOS DISPONIBLES**

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
15cm 20cm 25cm	10cm 20cm 40cm	40cm 45cm 50cm

**tesar**  
 Soluciones para tu hogar



## CÉSPED ARTIFICIAL PIRINEOS 40 MM

El césped artificial **PIRINEOS 40 mm** ofrece un acabado denso y realista. Combina una mezcla de 4 tonos que garantiza naturalidad, con protección UV para asegurar estabilidad, resistencia y color duradero.

### Especificaciones técnicas:

- Modelo: PIRINEOS
- Altura: 40 mm
- Dtex total: 10.000
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m<sup>2</sup>
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

**FICHA TÉCNICA**

**Césped Artificial PIRINEOS 40mm**

Con 40mm de altura, este césped artificial ofrece un acabado denso y realista. PIRINEOS combina una mezcla de 4 tonos que garantiza naturalidad, mientras que su peso de 2.281 g/m<sup>2</sup> y protección UV aseguran estabilidad, resistencia y color duradero.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Modelo: PIRINEOS  
 Dtex total: 10.000  
 Color: 4 tonos  
 Aplicación: Decorativa/Recreacional  
 Permeabilidad: 60l/m<sup>2</sup>  
 Clasificación al fuego: Class Ef1  
 Garantía: 5 Años  
 Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

**CARACTERÍSTICAS DEL HILO**

HILO RECTO	META	HILO CURVO	META
Tipo de Fibra:	Mete	Tipo de Fibra:	Mete
Forma de fibra:	Spline	Forma de fibra:	Rizado
Composición:	PP	Composición:	PP
Dtex:	6.500	Dtex:	3.500

**CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED**

**CÉSPED**

Altura: 40mm  
 Gelige: 3/8"  
 Puntados por hilos: 24  
 Puntados por m<sup>2</sup>: 28.200  
 Peso hilo (g/m<sup>2</sup>): 2.123±5%

**BACKING**

Base primaria: PP Cloth  
 Base secundaria: Mesh  
 Soporte: SBR Latex  
 Peso total (g/m<sup>2</sup>): 3.281±5%

**AMARCES DISPONIBLES**

ROLLO	BORNA	A MEDIDA
1x5m	1x30m	Ancho 1m
2x5m	2x30m	Ancho 2m
3x5m	3x30m	Ancho 3m

**tesar**  
 Artificial Grass Systems  
 PIRINEOS 40mm - 2023/04/01



## CÉSPED ARTIFICIAL CUBA 33 MM

El césped artificial **CUBA 33 mm** ofrece una excelente relación calidad-precio. Combina 4 tonos que aportan realismo, con protección UV y fácil mantenimiento, garantizando resistencia y durabilidad del color en el tiempo.


### Especificaciones técnicas:

- Modelo: CUBA
- Altura: 33 mm
- Dtex total: 6.000
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m<sup>2</sup>
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

**FICHA TÉCNICA**

**Césped Artificial CUBA 33mm**

Con 33mm de altura, este césped artificial ofrece una excelente relación calidad-precio. Cuenta con 4 tonos que aportan realismo, mientras que su protección UV y su fácil mantenimiento aseguran sostenibilidad y color durante.



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Modelo: CUBA  
Dtex total: 8.000  
Color: 4 tonos  
Aplicación: Decorativo/Recreacional  
Permeabilidad: 60l/m<sup>2</sup>  
Clasificación al fuego: Clase III  
Garantía: 5 Años  
Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

**CARACTERÍSTICAS DEL HILO**

HILO RECTO	HILO CURVO
Tipo de Fibra: Mito	Tipo de Fibra: Mito
Forma de fibra: Spine	Forma de fibra: Rizado
Composición: PE	Composición: PP
Dtex: 3.500	Dtex: 2.500

**CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED**

CÉSPED

Altura: 33mm  
Golgo: 3/3"  
Puntadas por 10cm: 26  
Puntadas por m<sup>2</sup>: 27.200  
Peso hilo (g/m<sup>2</sup>): 1.210±5%

BACKING

Baza primaria: PP 616th  
Baza secundaria: Mesh  
Soporte: SBB Letax  
Peso total (g/m<sup>2</sup>): 2.145±5%

**TAMAÑOS DISPONIBLES**

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
14,5m 1,5m	14,5m 1,5m	Ancho 3m
24,5m 1,5m	24,5m 1,5m	Ancho 3m
34,5m 1,5m	34,5m 1,5m	Ancho 3m
44,5m 1,5m	44,5m 1,5m	Ancho 3m
54,5m 1,5m	54,5m 1,5m	Ancho 3m
64,5m 1,5m	64,5m 1,5m	Ancho 3m
74,5m 1,5m	74,5m 1,5m	Ancho 3m
84,5m 1,5m	84,5m 1,5m	Ancho 3m
94,5m 1,5m	94,5m 1,5m	Ancho 3m
104,5m 1,5m	104,5m 1,5m	Ancho 3m
114,5m 1,5m	114,5m 1,5m	Ancho 3m
124,5m 1,5m	124,5m 1,5m	Ancho 3m
134,5m 1,5m	134,5m 1,5m	Ancho 3m
144,5m 1,5m	144,5m 1,5m	Ancho 3m
154,5m 1,5m	154,5m 1,5m	Ancho 3m
164,5m 1,5m	164,5m 1,5m	Ancho 3m
174,5m 1,5m	174,5m 1,5m	Ancho 3m
184,5m 1,5m	184,5m 1,5m	Ancho 3m
194,5m 1,5m	194,5m 1,5m	Ancho 3m
204,5m 1,5m	204,5m 1,5m	Ancho 3m
214,5m 1,5m	214,5m 1,5m	Ancho 3m
224,5m 1,5m	224,5m 1,5m	Ancho 3m
234,5m 1,5m	234,5m 1,5m	Ancho 3m
244,5m 1,5m	244,5m 1,5m	Ancho 3m
254,5m 1,5m	254,5m 1,5m	Ancho 3m
264,5m 1,5m	264,5m 1,5m	Ancho 3m
274,5m 1,5m	274,5m 1,5m	Ancho 3m
284,5m 1,5m	284,5m 1,5m	Ancho 3m
294,5m 1,5m	294,5m 1,5m	Ancho 3m
304,5m 1,5m	304,5m 1,5m	Ancho 3m

**tesar**

RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. © 2023 TESAAR S.L.

917 098 447

info@tesar.es

## CÉSPED ARTIFICIAL IGUAZÚ 30 MM

El césped artificial **IGUAZÚ 30 mm** destaca por su densidad y resistencia. Combina 4 tonos para un acabado natural y cuenta con protección UV y un diseño de excelente drenaje, lo que garantiza durabilidad y buen mantenimiento en cualquier clima.


### Especificaciones técnicas:

- Modelo: IGUAZÚ
- Altura: 30 mm
- Dtex total: 11.600
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m<sup>2</sup>
- Clasificación al fuego: Class Ef
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

**FICHA TÉCNICA**

**Césped Artificial IGUAZÚ 30mm**

Con 30mm de altura, este césped artificial destaca por su densidad y resistencia. Cuenta con 4 tonos para un acabado natural, mientras que su protección UV y su excelente drenaje aseguran durabilidad, mantenimiento y resistencia en cualquier clima.



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Modelo: IGUAZÚ  
Dtex total: 11.600  
Color: 4 tonos  
Aplicación: Decorativo/Recreacional  
Permeabilidad: 60l/m<sup>2</sup>  
Clasificación al fuego: Clase Ef  
Garantía: 5 Años  
Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

**CARACTERÍSTICAS DEL HILO**

HILO RECTO	HILO CURVO
Tipo de Fibra: Mito	Tipo de Fibra: Mito
Forma de fibra: Spine	Forma de fibra: Rizado
Composición: PE	Composición: PP
Dtex: 8.000	Dtex: 3.600

**CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED**

CÉSPED

Altura: 30mm  
Golgo: 3/3"  
Puntadas por 10cm: 17  
Puntadas por m<sup>2</sup>: 17.850  
Peso hilo (g/m<sup>2</sup>): 1.347±5%

BACKING

Baza primaria: PP 616th  
Baza secundaria: Mesh  
Soporte: SBB Letax  
Peso total (g/m<sup>2</sup>): 2.958±5%

**TAMAÑOS DISPONIBLES**

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
14,5m 1,5m	14,5m 1,5m	Ancho 3m
24,5m 1,5m	24,5m 1,5m	Ancho 3m
34,5m 1,5m	34,5m 1,5m	Ancho 3m
44,5m 1,5m	44,5m 1,5m	Ancho 3m
54,5m 1,5m	54,5m 1,5m	Ancho 3m
64,5m 1,5m	64,5m 1,5m	Ancho 3m
74,5m 1,5m	74,5m 1,5m	Ancho 3m
84,5m 1,5m	84,5m 1,5m	Ancho 3m
94,5m 1,5m	94,5m 1,5m	Ancho 3m
104,5m 1,5m	104,5m 1,5m	Ancho 3m
114,5m 1,5m	114,5m 1,5m	Ancho 3m
124,5m 1,5m	124,5m 1,5m	Ancho 3m
134,5m 1,5m	134,5m 1,5m	Ancho 3m
144,5m 1,5m	144,5m 1,5m	Ancho 3m
154,5m 1,5m	154,5m 1,5m	Ancho 3m
164,5m 1,5m	164,5m 1,5m	Ancho 3m
174,5m 1,5m	174,5m 1,5m	Ancho 3m
184,5m 1,5m	184,5m 1,5m	Ancho 3m
194,5m 1,5m	194,5m 1,5m	Ancho 3m
204,5m 1,5m	204,5m 1,5m	Ancho 3m
214,5m 1,5m	214,5m 1,5m	Ancho 3m
224,5m 1,5m	224,5m 1,5m	Ancho 3m
234,5m 1,5m	234,5m 1,5m	Ancho 3m
244,5m 1,5m	244,5m 1,5m	Ancho 3m
254,5m 1,5m	254,5m 1,5m	Ancho 3m
264,5m 1,5m	264,5m 1,5m	Ancho 3m
274,5m 1,5m	274,5m 1,5m	Ancho 3m
284,5m 1,5m	284,5m 1,5m	Ancho 3m
294,5m 1,5m	294,5m 1,5m	Ancho 3m
304,5m 1,5m	304,5m 1,5m	Ancho 3m

**tesar**

RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. © 2023 TESAAR S.L.

917 098 447

info@tesar.es



**FICHA TÉCNICA** 

**Césped Artificial CUZCO 20mm**

Con 20mm de altura, este césped artificial ofrece un acabado natural y bien definido. CUZCO combina el mejor tipo de fibras reales, manteniendo su estructura y apariencia con el tiempo, ideal para patios, terrazas y zonas recreativas.



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Modelo: CUZCO  
Dtex total: 11.500  
Color: 4 tonos  
Aplicación: Decorativa/Recreacional  
Permeabilidad: 60l/m<sup>2</sup>  
Clasificación al fuego: Clase III  
Garantía: 5 Años  
Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

**CARACTERÍSTICAS DEL HILO**

HILO RECTO	HILO CURVO
Tipo de Fibras: Mito	Tipo de Fibras: Mito
Forma de fibra: Spine	Forma de fibra: Rizado
Composición: PE	Composición: PP
Dtex: 8.300	Dtex: 3.200

**CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED**

CÉSPED: 20mm  
Altura: 20mm  
Golpe: 3l/m<sup>2</sup>  
Puntadas por 10cm: 17  
Puntadas por m<sup>2</sup>: 17.850  
Peso hilo (g/m<sup>2</sup>): 1.02445%

**BACKING**

Baza primaria: PP 616th  
Baza secundaria: Mesh  
Soporte: SBB Letex  
Peso total (g/m<sup>2</sup>): 2.18445%

**USOS:** 

**TAMAÑOS DISPONIBLES**

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
1x1m	1x20m	Ancho 1m
1x2m	1x40m	Ancho 1m
2x10m	2x20m	Ancho 2m
	2x40m	Ancho 2m
	2x20m	Ancho 4m
	4x20m	Ancho 4m



## CÉSPED ARTIFICIAL BANÚS 18 MM

El césped artificial **BANÚS 18 mm** logra un buen efecto visual sin grandes exigencias, gracias a la combinación de 4 tonos que aportan un acabado más natural. Es una opción práctica y funcional para terrazas, jardines y zonas de piscina dentro de usos decorativos y recreativos.

### Especificaciones técnicas:

- Modelo: BANÚS
- Altura: 18 mm
- Dtex total: 6.000
- Color: 4 tonos
- Uso: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m<sup>2</sup>
- Clasificación al fuego: Class Ef
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

**FICHA TÉCNICA** 

**Césped Artificial BANÚS 18mm**

Con 18mm de altura, este césped artificial logra un buen efecto visual sin grandes exigencias. BANÚS combina 4 tonos para un acabado natural, siendo una opción práctica y funcional para terrazas, jardines y piscinas.



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Modelo: BANÚS  
Dtex total: 6.000  
Color: 4 tonos  
Aplicación: Decorativa/Recreacional  
Permeabilidad: 60l/m<sup>2</sup>  
Clasificación al fuego: Clase Ef  
Garantía: 5 Años  
Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

**CARACTERÍSTICAS DEL HILO**

HILO RECTO	HILO CURVO
Tipo de Fibras: Mito	Tipo de Fibras: Mito
Forma de fibra: Spine	Forma de fibra: Rizado
Composición: PE	Composición: PP
Dtex: 5.000	Dtex: 1.000

**CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED**

CÉSPED: 18mm  
Altura: 18mm  
Golpe: 3l/m<sup>2</sup>  
Puntadas por 10cm: 26  
Puntadas por m<sup>2</sup>: 26.250  
Peso hilo (g/m<sup>2</sup>): 69045%

**BACKING**

Baza primaria: PP 616th  
Baza secundaria: Mesh  
Soporte: SBB Letex  
Peso total (g/m<sup>2</sup>): 1.62045%

**USOS:** 

**TAMAÑOS DISPONIBLES**

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
1x1m	1x20m	Ancho 1m
1x2m	1x40m	Ancho 1m
1x1m	1x20m	Ancho 2m
1x2m	2x20m	Ancho 2m
1x2m	2x40m	Ancho 4m





## CÉSPED ARTIFICIAL EBRO 15 MM



El césped artificial **EBRO 15 mm** ofrece un acabado sencillo y funcional gracias a su diseño en un único tono Light Green, proporcionando un aspecto uniforme. Su textura firme lo hace resistente, siendo una opción práctica para terrazas y exteriores dentro de usos decorativos y recreativos.

### Especificaciones técnicas:

- Modelo: EBRO
- Altura: 15 mm
- Dtex total: 2.200
- Color: Light Green
- Uso: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 90 l/m<sup>2</sup>
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 3 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

[Inicio](#) / Césped artificial

**FICHA TÉCNICA**

**Césped Artificial EBRO 15mm**

Con 15mm de altura, este césped artificial ofrece un acabado sencillo y funcional. EBRO tiene un único tono light green proporcionando un aspecto uniforme. Su textura firme lo hace resistente, siendo una opción práctica para terrazas y exteriores.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Modelo: EBRO  
 Dtex total: 2.200  
 Color: Light Green  
 Aplicación: Decorativa/Recreacional  
 Permeabilidad: 90l/m<sup>2</sup>  
 Clasificación al fuego: Class Ef1  
 Garantía: 3 Años  
 Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

**CARACTERÍSTICAS DEL HILO**

HILO RECTO - HILO CURVO  
 Tipo de Fibra: - Tipo de Fibra: Malla  
 Forma de fibra: - Forma de fibra: Rizada  
 Composición: - Composición: PP  
 Dtex: - Dtex: 2.200

**CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED**

**CÉSPED**  
 Altura: 15mm  
 Gelige: 8/32"  
 Puntadas por 10cm: 28  
 Puntadas por m<sup>2</sup>: 70.000  
 Peso hilo (g/m<sup>2</sup>): 82045%

**BACKING**  
 Base primaria: Black-Green PP Cloth  
 Base secundaria: -  
 Soporte: SBS Latex  
 Peso total (g/m<sup>2</sup>): 1.09045%

**AMARCE DISPONIBLES**

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
1x5m	1x40m	Ancho 1m
1x10m	2x40m	Ancho 2m
2x5m		
2x10m		

**tesar**  
 Césped Artificial  
 PAVSA S.L.  
 PAVSA S.L. - PAVSA S.L. - PAVSA S.L.



## FICHA TÉCNICA



### Césped Artificial ALPES 45mm

ALPES, con 45mm de altura, ofrece un césped artificial denso y realista. Su combinación de 4 tonos y gran densidad garantiza estabilidad, resistencia y color duradero gracias a su protección UV, sin mantenimiento.



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	ALPES
Dtex total:	11.000
Color:	4 tonos
Aplicación:	Decorativo/Recreacional
Permeabilidad:	60l/m <sup>2</sup>
Clasificación al fuego:	Class Eff
Garantía:	5 Años
Certificados:	CE, ISO, ROHS, Reach

#### CARACTERÍSTICAS DEL HILO

HILO RECTO	HILO CURVO
Tipo de Fibra: <b>Mate</b>	Tipo de Fibra: <b>Mate</b>
Forma de fibra: <b>Spine</b>	Forma de fibra: <b>Rizado</b>
Composición: <b>PE</b>	Composición: <b>PP</b>
Dtex: <b>7.800</b>	Dtex: <b>3.200</b>



#### CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

CÉSPED	
Altura:	45mm
Gaiga:	3/8"
Puntadas por 10cm:	24
Puntadas por m <sup>2</sup> :	25.200
Peso hilo (g/m <sup>2</sup> ):	2.772±5%
BACKING	
Base primaria:	PP Cloth
Base secundaria:	Mesh
Soporte:	SRB Latex
Peso total (g/m <sup>2</sup> ):	3.912±5%



#### TAMAÑOS DISPONIBLES

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
1x5m	1x20m	Ancho 1m
2x5m	2x20m	Ancho 2m
2x10m	4x20m	Ancho 4m



DIFARO, S.L.  
Pol. Ind. San Rafael - C/Fontaneda 3 02400 Melón



# CÉSPED ARTIFICIAL ALPES 45 MM

[Inicia sesión para ver el precio](#)

El césped artificial **ALPES 45 mm** ofrece un acabado denso y realista. Su combinación de 4 tonos garantiza un aspecto natural, con protección UV que asegura estabilidad, resistencia y color duradero sin necesidad de mantenimiento.

#### Especificaciones técnicas:

- Modelo: ALPES
- Altura: 45 mm
- Dtex total: 11.000
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional

- Permeabilidad: 60 l/m<sup>2</sup>
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

Césped Artificial ALPES 45 mm cantidad

Añadir al carrito

Categorías: [catalogo](#), [Césped artificial](#)

## PRODUCTOS RELACIONADOS



•

## CÉSPED ARTIFICIAL FIDJI 7 MM



•


## CÉSPED ARTIFICIAL BAHAMAS 24 MM



COCOGOM  
cenefa



- ## FELPUDO COCO CENEFA



- ## HULE NORMAL OLI SILVER Y GREY



## CÉSPED ARTIFICIAL DUERO 7 MM



El césped artificial **DUERO 7 mm** destaca por su diseño rizado y compacto, ofreciendo una superficie funcional y de mínimo mantenimiento. Es una opción práctica para espacios donde se requiere una solución sencilla dentro de usos decorativos y recreativos.

### Especificaciones técnicas:

- Modelo: DUERO
- Altura: 7 mm
- Dtex total: 1.800
- Color: Light Green
- Uso: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 90 l/m<sup>2</sup>
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 4 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

**FICHA TÉCNICA**

**Césped Artificial DUERO 7mm**

Con 7mm de altura, este césped artificial destaca por su diseño rizado y compacto. DUERO ofrece una superficie funcional y de mínimo mantenimiento, siendo una opción práctica para espacios donde se requiere una solución sencilla.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Modelo: DUERO  
 Dtex total: 1.800  
 Color: Light Green  
 Aplicación: Decorativo/Recreacional  
 Permeabilidad: 90l/m<sup>2</sup>  
 Clasificación al fuego: Class Ef1  
 Garantía: 4 Años  
 Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

**CARACTERÍSTICAS DEL HILO**

Hilo recto: Hilo Curvo  
 Tipo de Fibra: - Tipo de Fibra: Mante  
 Forma de fibra: - Forma de fibra: Rizado  
 Composición: - Composición: PP  
 Dtex: - Dtex: 1.800

**CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED**

CÉSPED 7mm  
 Altura: 7mm  
 Gauge: 8/32"  
 Puntadas por filcm: 28  
 Puntadas por m<sup>2</sup>: 78.200  
 Peso hilo (g/m<sup>2</sup>): 220±5%

**BACKING**  
 Base primaria: Black-Green PP Cloth  
 Base secundaria: -  
 Soporte: SBS Latex  
 Peso total (g/m<sup>2</sup>): 790±5%

**AMORCE DISPONIBLES**

ROLLO	BORNA	A MEDIDA
1x5m	1x40m	Ancho 1m
2x5m	2x40m	Ancho 2m

**tesar**  
 DIFARO S.L.  
 P.O. Box 1000001 - 28100 Alcorcón (Madrid)



## CÉSPED ARTIFICIAL FIDJI 7 MM



El césped artificial **FIDJI 7 mm** destaca por su diseño compacto y uniforme, siendo una opción funcional para usos decorativos y recreativos. Proporciona una superficie práctica, de fácil instalación y mínimo mantenimiento, ideal para diferentes espacios.

### Especificaciones técnicas:

- Modelo: FIDJI
- Altura: 7 mm
- Dtex total: 2.200
- Color: Army Green (AG)
- Uso: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 90 l/m<sup>2</sup>
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 3 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

## FICHA TÉCNICA



### Césped Artificial FIDJI 7mm

Con 7mm de altura, este césped artificial destaca por su diseño compacto y uniforme. Es un suelo funcional para zonas decorativas y recreativas, proporcionando una superficie práctica y de intenso mantenimiento.



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	FIDJI
Dtex total:	2.200
Color:	Army green+ Atr color
Aplicación:	Decorativa/Recreativa
Permeabilidad:	90l/m <sup>2</sup>
Clasificación al fuego:	Clase B1
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE, ISO, ROHS, Reach

#### CARACTERÍSTICAS DEL HILO

HILO RECTO	HILO CURVO	
Tipo de Fibra:	Mate	Tipo de Fibra:
Forma de fibra:	Varies	Forma de fibra:
Composición:	PP	Composición:
Dtex:	2.200	Dtex:

#### CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

CÉSPED	
Altura:	7mm
Golgo:	6/21"
Puntadas por 10cm:	24
Peso hilos por m <sup>2</sup> :	60.480
Peso hilo (g/m <sup>2</sup> ):	2434%
BACKING	
Base primaria:	PP 616th
Base secundaria:	-
Soporte:	SRB Letex
Peso total (g/m <sup>2</sup> ):	8134%



#### TAMAJOS DISPONIBLES

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
14,5m	14,5m	Ancho 3m
14,5m	20,0m	Ancho 3m
24,5m	44,5m	Ancho 4m
24,5m	44,5m	Ancho 4m



tesar.com

91 288 447

info@tesar.com

# INDEX

## C

Césped Artificial ALPES 45 mm	1
Césped Artificial BAHAMAS 24 mm	4
Césped Artificial BANÚS 18 mm	5
Césped Artificial CUBA 33 mm	2
Césped Artificial CUZCO 20 mm	4
Césped Artificial DUERO 7 mm	10
Césped Artificial EBRO 15 mm	6
Césped Artificial FIDJI 7 mm	10
Césped Artificial IGUAZÚ 30 mm	3
Césped Artificial PIRINEOS 40 mm	2