

TABLE OF CONTENTS

Adhesivo	2
Alfombra	7
Alfombrilla	11
catalogo	12
Césped artificial	46
Felpudo	57
Hule	61
Muletón	67
Multiusos	70

ADHESIVO

ESTÁTICO DIANA GOFRADO

Lámina Decorativa Estática modelo Diana Gofrado 200cm de largo

Se adhiere sin pegamento
Removible
Fácil colocación
Traslúcido

[Inicio](#) / Césped artificial



FICHA TÉCNICA



Césped Artificial ALPES 45mm

ALPES, con 45mm de altura, ofrece un césped artificial denso y realista. Su combinación de 4 tonos y gran densidad garantiza estabilidad, resistencia y color duradero gracias a su protección UV, sin mantenimiento.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	ALPES
Dtex total:	11.000
Color:	4 tonos
Aplicación:	Decorativo/Recreacional
Permeabilidad:	60l/m ²
Clasificación al fuego:	Class Eff
Garantía:	5 Años
Certificados:	CE, ISO, ROHS, Reach

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

HILO RECTO	HILO CURVO
Tipo de Fibra: Mate	Tipo de Fibra: Mate
Forma de fibra: Spine	Forma de fibra: Rizado
Composición: PE	Composición: PP
Dtex: 7.800	Dtex: 3.200



CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

CÉSPED	
Altura:	45mm
Gaiga:	3/8"
Puntadas por 10cm:	24
Puntadas por m ² :	25.200
Peso hilo (g/m ²):	2.772±5%
BACKING	
Base primaria:	PP Cloth
Base secundaria:	Mesh
Soporte:	SRB Latex
Peso total (g/m ²):	3.912±5%



TAMAÑOS DISPONIBLES

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
1x5m	1x20m	Ancho 1m
2x5m	2x20m	Ancho 2m
2x10m	4x20m	Ancho 4m



DIFARO, S.L.
Pol. Ind. San Rafael - C/Fontaneda 3 02400 Melilla



CÉSPED ARTIFICIAL ALPES 45 MM

[Inicia sesión para ver el precio](#)

El césped artificial **ALPES 45 mm** ofrece un acabado denso y realista. Su combinación de 4 tonos garantiza un aspecto natural, con protección UV que asegura estabilidad, resistencia y color duradero sin necesidad de mantenimiento.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: ALPES
- Altura: 45 mm
- Dtex total: 11.000
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional

- Permeabilidad: 60 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

Césped Artificial ALPES 45 mm cantidad

Añadir al carrito

Categorías: [catalogo](#), [Césped artificial](#)

PRODUCTOS RELACIONADOS



RESINADO ANTIMANCHA HOJAS TROPIKA 1000 de20m

HULE ANTIMANCHAS TEXTIL HOJAS TROPIKA




CÉSPED ARTIFICIAL FIDJI 7 MM



- ## FELPUDO COCO DIBUJO RUTA 66



- ## FELPUDO COCO DIBUJO LADO OSCURO




ESTÁTICO BAMBOO GOFRADO

Lámina Decorativa Estática modelo Bamboo Gofrado 200cm de largo

Se adhiere sin pegamento
Removible
Fácil colocación
Traslúcido

ADHESIVO BLANCO 45CM

Blanco mate 45cm x 20cm



ALFOMBRA



ALFOMBRILLA
verona



ALFOMBRILLAS VERONA 50 X 130

Alfombrillas modelo Verona de interior

Medidas 50cm x 130cm



ALFOMBRILLA
verona




ALFOMBRILLAS VERONA 40 X 70

Alfombrillas modelo Verona de interior

Medidas 40cm x 70cm



PASILLEROS
gijón



mod. 95-01




mod. 95-02




mod. 95-03



mod. 95-04



mod. 95-05



mod. 95-06


PASILLEROS
gijón



mod. 95-07



mod. 95-08



mod. 95-09



mod. 95-10



mod. 95-11



mod. 95-12

ALFOMBRAS ROLLO GIJÓN

Alfombras pasilleras modelo Gijón de interior



ALFOMBRA VINILO RITA

Alfombra Vinilo modelo Rita

Rollo 67cm x 20m



ALFOMBRA VINILO MARA

MARA



ALFV1B5/01-067



Alfombra Vinilo modelo Mara

Rollo 67cm x 20m



ALFOMBRA TEXTIL ANTIMANCHAS LOHSA

LOHSA



ALF221-052

ALF221-065




Alfombra Textil Antimanchas modelo Lohsa



ALFOMBRA TEXTIL ANTIMANCHAS CLAIRE GREY

CLAIRE
GREY




ALF254-052

ALF254-065



Alfombra Textil Antimanchas modelo Claire Grey




ALFOMBRILLA

ALFOMBRILLA JARRAS CERVEZA



ALFOMBRILLA COCINA CUBIERTOS OSCURA





CÉSPED ARTIFICIAL PIRINEOS 40 MM

El césped artificial **PIRINEOS 40 mm** ofrece un acabado denso y realista. Combina una mezcla de 4 tonos que garantiza naturalidad, con protección UV para asegurar estabilidad, resistencia y color duradero.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: PIRINEOS
- Altura: 40 mm
- Dtex total: 10.000
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

FICHA TÉCNICA

Césped Artificial PIRINEOS 40mm

Con 40mm de altura, este césped artificial ofrece un acabado denso y realista. PIRINEOS combina una mezcla de 4 tonos que garantiza naturalidad, mientras que su peso de 2.281 g/m² y protección UV aseguran estabilidad, resistencia y color duradero.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: PIRINEOS
 Dtex total: 10.000
 Color: 4 tonos
 Aplicación: Decorativa/Recreacional
 Permeabilidad: 60l/m²
 Clasificación al fuego: Class Ef1
 Garantía: 5 Años
 Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

HILO RECTO	HILO CUERVO
Tipo de Fibra: Mero	Tipo de Fibra: Mero
Forma de fibra: Spine	Forma de fibra: Rizado
Composición: PE	Composición: PE
Dtex: 6.500	Dtex: 3.500

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

CÉSPED

Altura: 40mm
 Gelige: 3/8"
 Puntados por hilos: 24
 Puntados por m²: 28.200
 Peso hilo (g/m²): 2.123±5%

BACKING

Base primaria: PP Cloth
 Base secundaria: Mesh
 Soporte: SBR Latex
 Peso total (g/m²): 3.281±5%

AMBITOS DISPONIBLES

ROLLO	BORNA	A MEDIDA
1x5m	1x30m	Ancho 1m
2x5m	2x30m	Ancho 2m
3x5m	3x30m	Ancho 3m

tesar
 Artificial Grass Solutions



CÉSPED ARTIFICIAL CUBA 33 MM

El césped artificial **CUBA 33 mm** ofrece una excelente relación calidad-precio. Combina 4 tonos que aportan realismo, con protección UV y fácil mantenimiento, garantizando resistencia y durabilidad del color en el tiempo.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: CUBA
- Altura: 33 mm
- Dtex total: 6.000
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

FICHA TÉCNICA

Césped Artificial CUBA 33mm

Con 33mm de altura, este césped artificial ofrece una excelente relación calidad-precio. Cuenta con 4 tonos que aportan realismo, mientras que su protección UV y su fácil mantenimiento aseguran sostenibilidad y color duradero.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: CUBA
Dtex total: 8.000
Color: 4 tonos
Aplicación: Decorativo/Recreacional
Permeabilidad: 60l/m²
Clasificación al fuego: Clase III
Garantía: 5 Años
Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

HILO RECTO HILO CURVO
Tipo de Fibra: Mito Tipo de Fibra: Mito
Forma de Fibra: Spine Forma de Fibra: Rizado
Composición: PE Composición: PP
Dtex: 3.500 Dtex: 2.500

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

CÉSPED 33mm
Altura: 33mm
Golpe: 3J/m²
Puntadas por 10cm: 26
Puntadas por m²: 27.200
Peso hilo (g/m²): 1.210±5%

BACKING
Base primaria: PP 616th
Base secundaria: Mesh
Soporte: SBB Letex
Peso total (g/m²): 2.145±5%

TAMAÑOS DISPONIBLES

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
14,5m	1x20m	Ancho 3m
15m	1x20m	Ancho 3m
24,5m	2x20m	Ancho 3m
25m	2x20m	Ancho 3m
30,5m	3x20m	Ancho 3m

tesar
Punto de contacto: 0212004433 (24h/24h)

CÉSPED ARTIFICIAL IGUAZÚ 30 MM

El césped artificial **IGUAZÚ 30 mm** destaca por su densidad y resistencia. Combina 4 tonos para un acabado natural y cuenta con protección UV y un diseño de excelente drenaje, lo que garantiza durabilidad y buen mantenimiento en cualquier clima.


Especificaciones técnicas:

- Modelo: IGUAZÚ
- Altura: 30 mm
- Dtex total: 11.600
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Ef
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

FICHA TÉCNICA

Césped Artificial IGUAZÚ 30mm

Con 30mm de altura, este césped artificial destaca por su densidad y resistencia. Cuenta con 4 tonos para un acabado natural, mientras que su protección UV y su excelente drenaje aseguran durabilidad, mantenimiento y resistencia en cualquier clima.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: IGUAZÚ
Dtex total: 11.600
Color: 4 tonos
Aplicación: Decorativo/Recreacional
Permeabilidad: 60l/m²
Clasificación al fuego: Clase Ef
Garantía: 5 Años
Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

HILO RECTO HILO CURVO
Tipo de Fibra: Mito Tipo de Fibra: Mito
Forma de Fibra: Spine Forma de Fibra: Rizado
Composición: PE Composición: PP
Dtex: 8.000 Dtex: 3.600

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

CÉSPED 30mm
Altura: 30mm
Golpe: 3J/m²
Puntadas por 10cm: 17
Puntadas por m²: 17.850
Peso hilo (g/m²): 1.347±5%

BACKING
Base primaria: PP 616th
Base secundaria: Mesh
Soporte: SBB Letex
Peso total (g/m²): 2.958±5%

TAMAÑOS DISPONIBLES

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
15m	1x20m	Ancho 3m
15,5m	1x20m	Ancho 3m
24,5m	2x20m	Ancho 3m
25m	2x20m	Ancho 3m

tesar
Punto de contacto: 0212004433 (24h/24h)



CÉSPED ARTIFICIAL BAHAMAS 24 MM



El césped artificial **BAHAMAS 24 mm** logra un aspecto natural y uniforme. Combina 4 tonos para un efecto realista y cuenta con un diseño que facilita el drenaje, manteniéndose siempre en buen estado.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: BAHAMAS
- Altura: 24 mm
- Dtex total: 6.000
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

FICHA TÉCNICA

Césped Artificial BAHAMAS 24mm

Con 24mm de altura, este césped artificial logra un aspecto natural y uniforme. Combina 4 tonos para un efecto realista y cuenta con un diseño que facilita el drenaje, manteniéndose siempre en buen estado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: BAHAMAS
 Dtex total: 6.000
 Color: 4 tonos
 Aplicación: Decorativo/Recreacional
 Permeabilidad: 60l/m²
 Clasificación al fuego: Class Ef1
 Garantía: 5 Años
 Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

HILO RECTO		HILO CURVO	
Tipo de Fibra: Mero	Tipo de Fibra: Mero	Tipo de Fibra: Mero	Tipo de Fibra: Mero
Forma de fibra: Spine	Forma de fibra: Rizado	Forma de fibra: Spine	Forma de fibra: Rizado
Composición: PE	Composición: PE	Composición: PE	Composición: PE
Dtex: 3.000	Dtex: 2.100	Dtex: 3.000	Dtex: 2.100

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

CÉSPED	
Altura:	24mm
Gelaje:	3/8"
Puntadas por filero:	28
Puntadas por m ² :	37.200
Peso hilo (g/m ²):	810±5%

BACKING

Base primaria:	PP Cloth
Base secundaria:	Mesh
Superficie:	SBS Latex
Peso total (g/m ²):	1.848±5%

AMARCE DISPONIBLES

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
14,3m	14,3m	Ancho 1m
14,3m	14,3m	Ancho 2m
21,5m	21,5m	Ancho 2m
21,5m	21,5m	Ancho 3m

tesar
 Artificial Grass Solutions



CÉSPED ARTIFICIAL CUZCO 20 MM



El césped artificial **CUZCO 20 mm** ofrece un acabado natural y bien definido. Combina 4 tonos para un efecto realista, manteniendo su estructura y apariencia con el tiempo, siendo ideal para jardines, terrazas y zonas recreativas.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: CUZCO
- Altura: 20 mm
- Dtex total: 11.500
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

FICHA TÉCNICA 

Césped Artificial CUZCO 20mm

Con 20mm de altura, este césped artificial ofrece un acabado natural y bien definido. CUZCO cuenta el mejor peso al metro cuadrado, manteniendo su estructura y apariencia con el tiempo, ideal para patios, terrazas y zonas recreativas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: CUZCO
Dtex total: 11.500
Color: 4 tonos
Aplicación: Decorativa/Recreacional
Permeabilidad: 60l/m²
Clasificación al fuego: Clase III
Garantía: 5 Años
Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

HILO RECTO HILO CURVO
Tipo de Fibra: Mante Tipo de Fibra: Mante
Forma de fibra: Spine Forma de fibra: Rizado
Composición: PE Composición: PP
Dtex: 8.300 Dtex: 3.200

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

CÉSPED 20mm
Altura: 20mm
Golpe: 3l/m²
Puntadas por 10cm: 17
Puntadas por m²: 17.850
Peso hilo (g/m²): 1.02445%

BACKING PP 616th
Base primaria: Mesh
Base secundaria: SBB Letex
Soporte: SBB Letex
Peso total (g/m²): 2.18445%

TAMAÑOS DISPONIBLES

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
1x1m	1x20m	Ancho 1m
1x2m	1x40m	Ancho 1m
2x10m	2x20m	Ancho 2m
	4x20m	Ancho 4m

 TESAR S.L. P.O. Box 10000 - 47100 BURGOS - ESPAÑA

CÉSPED ARTIFICIAL BANÚS 18 MM

El césped artificial **BANÚS 18 mm** logra un buen efecto visual sin grandes exigencias, gracias a la combinación de 4 tonos que aportan un acabado más natural. Es una opción práctica y funcional para terrazas, jardines y zonas de piscina dentro de usos decorativos y recreativos.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: BANÚS
- Altura: 18 mm
- Dtex total: 6.000
- Color: 4 tonos
- Uso: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Ef
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

FICHA TÉCNICA 

Césped Artificial BANÚS 18mm

Con 18mm de altura, este césped artificial logra un buen efecto visual sin grandes exigencias. BANÚS cuenta el mejor peso al metro cuadrado, siendo una opción práctica y funcional para terrazas, jardines y piscinas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: BANÚS
Dtex total: 6.000
Color: 4 tonos
Aplicación: Decorativa/Recreacional
Permeabilidad: 60l/m²
Clasificación al fuego: Clase Ef
Garantía: 5 Años
Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

HILO RECTO HILO CURVO
Tipo de Fibra: Mante Tipo de Fibra: Mante
Forma de fibra: Spine Forma de fibra: Rizado
Composición: PE Composición: PP
Dtex: 5.800 Dtex: 2.100

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

CÉSPED 18mm
Altura: 18mm
Golpe: 3l/m²
Puntadas por 10cm: 26
Puntadas por m²: 26.250
Peso hilo (g/m²): 69045%

BACKING PP 616th
Base primaria: Mesh
Base secundaria: SBB Letex
Soporte: SBB Letex
Peso total (g/m²): 1.82845%

TAMAÑOS DISPONIBLES

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
1x1.5m	1x22.5m	Ancho 1m
1x2m	1x40m	Ancho 1m
1x3m	2x15m	Ancho 1m
1x3m	2x30m	Ancho 3m

 TESAR S.L. P.O. Box 10000 - 47100 BURGOS - ESPAÑA



CÉSPED ARTIFICIAL EBRO 15 MM



El césped artificial **EBRO 15 mm** ofrece un acabado sencillo y funcional gracias a su diseño en un único tono Light Green, proporcionando un aspecto uniforme. Su textura firme lo hace resistente, siendo una opción práctica para terrazas y exteriores dentro de usos decorativos y recreativos.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: EBRO
- Altura: 15 mm
- Dtex total: 2.200
- Color: Light Green
- Uso: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 90 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 3 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

[Inicio](#) / Césped artificial

FICHA TÉCNICA

Césped Artificial EBRO 15mm

Con 15mm de altura, este césped artificial ofrece un acabado sencillo y funcional. EBRO tiene un único tono light green proporcionando un aspecto uniforme. Su textura firme lo hace resistente, siendo una opción práctica para terrazas y exteriores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: EBRO
 Dtex total: 2.200
 Color: Light Green
 Aplicación: Decorativa/Recreacional
 Permeabilidad: 90l/m²
 Clasificación al fuego: Class Ef1
 Garantía: 3 Años
 Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

Hilo recto - Hilo curvo
 Tipo de Fibra: - Tipo de Fibra: Mante
 Forma de fibra: - Forma de fibra: Rizado
 Composición: - Composición: PP
 Dtex: - Dtex: 2.200

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

CÉSPED 15mm
 Altura: 15mm
 Gelige: 8/32"
 Puntadas por 10cm: 28
 Puntadas por m²: 70.000
 Peso hilo (g/m²): 82045%

BACKING
 Base primaria: Black-Green PP Cloth
 Base secundaria: -
 Soporte: SBS Latex
 Peso total (g/m²): 1.09045%

AMARCE DISPONIBLES

ROLLO	BORNA	A MEDIDA
1x5m	1x40m	Ancho 1m
1x10m	2x40m	Ancho 2m
2x5m		
2x10m		

tesar
 Césped Artificial
 PAVSA S.L.
 P.O. Box 60000 - 48950 BILBAO (Vizcaya) - España
 Teléfono: +34 94 420 00 00
 Email: info@tesar.es



FICHA TÉCNICA



Césped Artificial EBRO 15mm

Con 15mm de altura, este césped artificial ofrece un acabado sencillo y funcional. EBRO tiene un único tono Light Green, proporcionando un aspecto uniforme. Su textura firme lo hace resistente, siendo una opción práctica para terrazas y exteriores.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	EBRO
Dtex total:	2.200
Color:	Light Green
Aplicación:	Decorativo/Recreacional
Permeabilidad:	90l/m²
Clasificación al fuego:	Class Eff
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE, ISO, ROHS, Reach

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

HILO RECTO	HILO CURVO
Tipo de Fibra: -	Tipo de Fibra: Mate
Forma de fibra: -	Forma de fibra: Rizado
Composición: -	Composición: PP
Dtex: -	Dtex: 2.200

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

CÉSPED	
Altura:	15mm
Gaiga:	5/32"
Puntadas por 10cm:	28
Puntadas por m²:	70.000
Peso hilo (g/m²):	520±5%
BACKING	
Base primaria:	Black-Green PP Cloth
Base secundaria:	-
Soporte:	SRB Latex
Peso total (g/m²):	1.090±5%



TAMAÑOS DISPONIBLES

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
1x5m	1x40m	Ancho 1m
1x10m	2x40m	Ancho 2m
2x5m		
2x10m		



DIFARO, S.L.
Pol. Ind. San Rafael - C/Instituto 8 02400 Melón

987 200 487
info@difaro.es

CÉSPED ARTIFICIAL ALPES 45 MM

[Inicia sesión para ver el precio](#)

El césped artificial **ALPES 45 mm** ofrece un acabado denso y realista. Su combinación de 4 tonos garantiza un aspecto natural, con protección UV que asegura estabilidad, resistencia y color duradero sin necesidad de mantenimiento.


Especificaciones técnicas:

- Modelo: ALPES
- Altura: 45 mm
- Dtex total: 11.000
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional

- Permeabilidad: 60 l/m²
- Clasificación al fuego: Class EfI
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

Categorías: [catalogo](#), [Césped artificial](#)

PRODUCTOS RELACIONADOS



ROLLO MANTEL DENTELLE BLANCO DE 20mt.

•

HULE PUNTILLA CÍRCULOS BLANCOS



•

FELPUDO COCO CENEFA



CÉSPED ARTIFICIAL DUERO 7 MM

GOMA & PVC
goma picos



GOMA & PVC
escalino goma piko



FELPUDO GOMA & PVC GOMA PICO



CÉSPED ARTIFICIAL DUERO 7 MM



El césped artificial **DUERO 7 mm** destaca por su diseño rizado y compacto, ofreciendo una superficie funcional y de mínimo mantenimiento. Es una opción práctica para espacios donde se requiere una solución sencilla dentro de usos decorativos y recreativos.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: DUERO
- Altura: 7 mm
- Dtex total: 1.800
- Color: Light Green
- Uso: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 90 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 4 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

FICHA TÉCNICA

Césped Artificial DUERO 7mm

Con 7mm de altura, este césped artificial destaca por su diseño rizado y compacto. DUERO ofrece una superficie funcional y de mínimo mantenimiento, siendo una opción práctica para espacios donde se requiere una solución sencilla.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: DUERO
 Dtex total: 1.800
 Color: Light Green
 Aplicación: Decorativo/Recreacional
 Permeabilidad: 90l/m²
 Clasificación al fuego: Class Ef1
 Garantía: 4 Años
 Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

Hilo recto: Hilo Curvo
 Tipo de Fibra: - Tipo de Fibra: Mante
 Forma de fibra: - Forma de fibra: Rizado
 Composición: - Composición: PP
 Dtex: - Dtex: 1.800

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

CÉSPED 7mm
 Altura: 7mm
 Gelige: 8/32"
 Puntados por 10cm: 28
 Puntados por m²: 70.000
 Peso hilo (g/m²): 220±5%

BACKING
 Base primaria: Black-Green PP Cloth
 Base secundaria: -
 Soporte: SBS Latex
 Peso total (g/m²): 780±5%

AMARCE DISPONIBLES

ROLLO	BORNA	A MEDIDA
1x5m	1x40m	Ancho 1m
2x5m	2x40m	Ancho 2m

tesar
 DIFARO S.L.
 P.O. Box 1000001 - 28100 Alcorcón (Madrid)



CÉSPED ARTIFICIAL FIDJI 7 MM



El césped artificial **FIDJI 7 mm** destaca por su diseño compacto y uniforme, siendo una opción funcional para usos decorativos y recreativos. Proporciona una superficie práctica, de fácil instalación y mínimo mantenimiento, ideal para diferentes espacios.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: FIDJI
- Altura: 7 mm
- Dtex total: 2.200
- Color: Army Green (AG)
- Uso: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 90 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 3 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

FICHA TÉCNICA 

Césped Artificial FIDJI 7mm

Con 7mm de altura, este césped artificial destaca por su diseño compacto y uniforme. Es un suelo funcional para zonas decorativas y recreativas, proporcionando una superficie práctica y de intenso mantenimiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: FIDJI
 Dtex total: 2.200
 Color: Army green-Alt color
 Aplicación: Decorativa/Recreacional
 Permeabilidad: 90l/m²
 Clasificación al fuego: Clase III
 Garantía: 3 Años
 Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

HILO RECTO: HILO CURVO -
 Tipo de Fibra: Mote Tipo de Fibra: -
 Forma de fibra: Partes Forma de fibra: -
 Composición: PP Composición: -
 Dtex: 2.200 Dtex: -

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

CÉSPED: 7mm
 Altura: 7mm
 Golgo: 6/25"
 Puntadas por 10cm: 24
 Puntadas por m²: 60.480
 Peso hilo (g/m²): 24345%


BACKING

Base primaria: PP 100th
 Base secundaria: -
 Support: SBB Letex
 Peso total (g/m²): 8345%

TAJEROS DISPONIBLES

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
14,5m	145m	Ancho 3m
16m	200m	Ancho 3m
24,5m	400m	Ancho 3m
32m		Ancho 4m
300m		





ESTÁTICO DIANA GOFRADO

Lámina Decorativa Estática modelo Diana Gofrado 200cm de largo

Se adhiere sin pegamento
 Removible
 Fácil colocación
 Traslúcido

[Inicio](#) / Césped artificial

DESCRIPCIÓN
 DIANA GOFRADO

PROPIEDADES TÉCNICAS
 SE ADHIERE SIN PEGAMENTO
 REMOVIBLE
 FÁCIL COLOCACIÓN
 TRASLÚCIDO

INDICACIONES E INSTALACIÓN
 4701 8040 ANCHO 45CM
 4701 8050 ANCHO 50CM
 4701 8075 ANCHO 67,5CM

LARGO 200 CM

LÁMINA
 DECORATIVA
 ELECTROSTÁTICA



Serie
STATIC plus



MODELO

DIANA COFRADO

TAMAÑOS Y REFERENCIAS


47018046 ANCHO 46CM
47018092 ANCHO 92CM
47018675 ANCHO 67,5CM

CARACTERÍSTICAS

SE ADHIERE SIN PEGAMENTO
REMOVIBLE
FÁCIL COLOCACIÓN
TRASLÚCIDO

LARGO 200 CM

LÁMINA
DECORATIVA
ELECTROSTÁTICA



CÉSPED ARTIFICIAL ALPES 45 MM

[Inicia sesión para ver el precio](#)

El césped artificial **ALPES 45 mm** ofrece un acabado denso y realista. Su combinación de 4 tonos garantiza un aspecto natural, con protección UV que asegura estabilidad, resistencia y color duradero sin necesidad de mantenimiento.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: ALPES
- Altura: 45 mm
- Dtex total: 11.000
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Efl
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

Este producto no está disponible porque no quedan existencias.

SKU: N/D

Categorías: [Adhesivo](#), [catalogo](#)

PRODUCTOS RELACIONADOS




•

FELPUDO COCO DIBUJO

LADO OSCURO




- ## CÉSPED ARTIFICIAL EBRO 15 MM



ROLLO MANTEL DENTELLE BLANCO DE 20mt.

- ## HULE PUNTILLA CÍRCULOS BLANCOS



ROLLO MANTEL DENTELLE BLANCO DE 20mt.


HULE PUNTILLA CUADROS BLANCOS




ESTÁTICO BAMBOO GOFRADO

Lámina Decorativa Estática modelo Bamboo Gofrado 200cm de largo

Se adhiere sin pegamento
Removible
Fácil colocación
Traslúcido




ADHESIVO BLANCO 45CM



Blanco mate 45cm x 20cm

MULTIUSOS COMPACT CUADRO GRIS



ROLLO DON BLANDITO DE 15mt. COMPACT CUADRO
GD GRIS


Multiusos Compact con estampado de Cuadros grises

MULTIUSOS CLASSIC MARIPOSAS



ROLLO DON BLANDITO DE 15mt. CLASSIC MARIPOSAS

Multiusos Classic con estampado de Mariposas




MULTIUSOS MUESTRA CALIDAD COMPACT

FELPUDO GOMA & PVC ASTROTURF



GOMA & PVC
astroturf

Felpudo Goma & PVC Astroturf resistente al agua y al calor



MULTIUSOS MUESTRA CALIDAD CLASSIC

ALFOMBRILLA JARRAS CERVEZA



ALFOMBRILLA COCINA CUBIERTOS OSCURA





ALFOMBRILLA
verona



ALFOMBRILLAS VERONA 50 X 130

Alfombrillas modelo Verona de interior

Medidas 50cm x 130cm



ALFOMBRILLA
verona




ALFOMBRILLAS VERONA 40 X 70

Alfombrillas modelo Verona de interior

Medidas 40cm x 70cm



PASILLEROS
gijón



mod 95-01




mod 95-02



mod 95-03



mod 95-04



mod 95-05



mod 95-06

PASILLEROS
gijón



mod 95-07



mod 95-08



mod 95-09



mod 95-10



mod 95-11



mod 95-12

ALFOMBRAS ROLLO GIJÓN

Alfombras pasilleras modelo Gijón de interior



RITA



ALF3989/01-007

ALFOMBRA VINILO RITA

Alfombra Vinilo modelo Rita

Rollo 67cm x 20m



ALFOMBRA VINILO MARA

MARA



ALFV185/01-087



Alfombra Vinilo modelo Mara

Rollo 67cm x 20m



ALFOMBRA TEXTIL ANTIMANCHAS LOHSA

LOHSA



ALF221-052

ALF221-065

ALF221-065




Alfombra Textil Antimanchas modelo Lohsa



ALFOMBRA TEXTIL ANTIMANCHAS CLAIRE GREY

CLARE
GREY




ALF254-052




ALF254-065



Alfombra Textil Antimanchas modelo Claire Grey



MULETÓN DECORADO PTI MARA



MARA
PTI MARA



Muletón Decorado PTI modelo Mara



MULETÓN DECORADO PTI JESSICA



Muletón Decorado PTI modelo Jessica



HULE UNIIK ARNOLD



Hule colección UNIIK modelo Arnold

Rollo mantel 1,40m x 20m



HULE UNIIK GRANADELLA



Hule colección UNIIK modelo Granadella

Rollo mantel 1,40m x 20m



MULETÓN BLANCO ROMBOS

Muletón Blanco Rombos

Protector de mesa antideslizante, ambos lados, fácil limpieza

Rollo mantel de 1,38m x 20m y espesor 2mm





TABLE PROTECTOR

Widht/Ancho: 1,40m.
Anti-Kratu: 20m. aprox.

Widht/Ancho: 1,10m.
Anti-Kratu: 20m. aprox.



TABLE PROTECTOR
PFA00023L

Thickness / Espesor:
1,2 mm



TABLE PROTECTOR
PFA00023L

Thickness / Espesor:
2,2 mm



TABLE PROTECTOR
PFA00023L ID

Thickness / Espesor:
2,2 mm


MULETÓN BLANCO LISO

Muletón Blanco Liso Grosor 1,5 y 2,2



HULE TRANSPARENTE


Hule Transparente en rollo



TRANSPARENTE 0,30MM. enROLLO DE 1,40x30mt



TRANSPARENTE 0,11MM. enROLLO DE 1,40x50mt




ROLLO MANTEL DENTELLE BLANCO DE 20mt.

HULE PUNTILLA CUADROS BLANCOS

Hule Puntilla Cuadros Blancos


Rollo mantel 20m



HULE PUNTILLA CÍRCULOS BLANCOS

Hule Puntilla Círculos Blancos

Rollo mantel 20m





ROLLO MANTEL DENTELLE BLANCO DE 20mt.



HULE NORMAL OLI SILVER Y GREY

Hule Normal Oli Silver y Grey



HULE NORMAL KIDS

Hule Normal Kids



HULE FELPA PREMIUM VINTAGE PATCH



ROLLO MANTEL PREMIUM DE 20mt.VINTAGE PATCH
430328

Rollo mantel Premium de 20m Vintage Patch

HULE FELPA PREMIUM PATCHWORD ROJO



ROLLO MANTEL PREMIUM DE 20mt.PATCHWORK ROJO
NUEVO

Rollo mantel Premium de 20m Patchword Rojo



RESINADO ANTIMANCHA NEGRO 19 JASPEADO de20m

HULE ANTIMANCHAS TEXTIL NEGRO LISO JASPEADO

Hule Antimanchas Textil Negro 19 Jaspeado de 20m

Resinado

Fabricación Nacional



RESINADO ANTIMANCHA HOJAS TROPIKA 1000 de20m


HULE ANTIMANCHAS TEXTIL HOJAS TROPIKA

Hule Antimanchas Textil con estampado de Hojas Tropika 1000 de 20m

Resinado

Fabricación Nacional

GOMA & PVC
goma picos





GOMA & PVC
escalino goma pico





FELPUDO GOMA & PVC GOMA PICO

Felpudo Goma & PVC Goma Pico resistente al agua y al calor

GOMA & PVC
goma-moqueta




GOMA & PVC
goma-moqueta



FELPUDO GOMA & PVC GOMA-MOQUETA

Felpudo de Goma & PVC Goma-Moqueta resistente al agua y al calor

GOMA & Y PVC
alaska



FELPUDO GOMA & PVC ALASKA

Felpudo de Goma y PVC Alaska resistentes al agua

FELPUDO COCO DIBUJO RUTA 66



Felpudo COCO Dibujo Ruta 66

FELPUDO COCO DIBUJO LADO OSCURO



Felpudo COCO Dibujo Lado Oscuro

COCOGOM
liso



COCOGOM
liso semiluna



FELPUDO COCO LISO


Felpudo de coco terminado liso rectangular o en forma de semicirculo de color para zonas exteriores, resistente al agua y a la aspiradora



COCOGOM
cenefa

FELPUDO COCO CENEFA

Felpudo de coco terminado con cenefa de color para zonas exteriores,
resistente al agua y a la aspiradora



CÉSPED ARTIFICIAL



CÉSPED ARTIFICIAL ALPES 45 MM



El césped artificial **ALPES 45 mm** ofrece un acabado denso y realista. Su combinación de 4 tonos garantiza un aspecto natural, con protección UV que asegura estabilidad, resistencia y color duradero sin necesidad de mantenimiento.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: ALPES
- Altura: 45 mm
- Dtex total: 11.000
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

FICHA TÉCNICA

Césped Artificial ALPES 45mm

ALPES, con 4 tonos de altura, ofrece un césped artificial denso y realista. Su combinación de 4 tonos y gran densidad garantiza estabilidad, resistencia y color duradero gracias a su protección UV sin mantenimiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: ALPES
 Dtex total: 11.000
 Color: 4 tonos
 Aplicación: Decorativo/Recreacional
 Permeabilidad: 60l/m²
 Clasificación al fuego: Class Ef1
 Garantía: 5 Años
 Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

HILO RECTO	HILO CURVO
Tipo de fibra: Mono	Tipo de fibra: Mono
Forma de fibra: Spine	Forma de fibra: Round
Composición: PE	Composición: PP
Dtex: 7.800	Dtex: 3.200

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

CÉSPED

Altura: 45mm
 Gauge: 3/8"
 Puntadas por 10cm: 24
 Puntadas por m²: 28.200
 Peso hilo (g/m²): 3.7724%


BACKING

Base primaria: PP Cloth
 Base secundaria: Mesh
 Soporte: SBR Latex
 Peso total (g/m²): 3.9234%

TAMAJOS DISPONIBLES

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
15cm 20cm 25cm	10cm 20cm 40cm	40cm 45cm 50cm

tesar
 Soluciones para tu hogar



CÉSPED ARTIFICIAL PIRINEOS 40 MM

El césped artificial **PIRINEOS 40 mm** ofrece un acabado denso y realista. Combina una mezcla de 4 tonos que garantiza naturalidad, con protección UV para asegurar estabilidad, resistencia y color duradero.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: PIRINEOS
- Altura: 40 mm
- Dtex total: 10.000
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

FICHA TÉCNICA

Césped Artificial PIRINEOS 40mm

Con 40mm de altura, este césped artificial ofrece un acabado denso y realista. PIRINEOS combina una mezcla de 4 tonos que garantiza naturalidad, mientras que su peso de 2.281 g/m² y protección UV aseguran estabilidad, resistencia y color duradero.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: PIRINEOS
 Dtex total: 10.000
 Color: 4 tonos
 Aplicación: Decorativa/Recreacional
 Permeabilidad: 60l/m²
 Clasificación al fuego: Class Ef1
 Garantía: 5 Años
 Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

HILO RECTO	HILO CUERVO
Tipo de Fibra: Mero	Tipo de Fibra: Mero
Forma de fibra: Spine	Forma de fibra: Rizado
Composición: PE	Composición: PE
Dtex: 6.500	Dtex: 3.500

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

CÉSPED

Altura: 40mm
 Gelige: 3/8"
 Puntados por hilos: 24
 Puntados por m²: 28.200
 Peso hilo (g/m²): 2.123±5%

BACKING

Base primaria: PP Cloth
 Base secundaria: Mesh
 Soporte: SBR Latex
 Peso total (g/m²): 3.281±5%

AMARCES DISPONIBLES

ROLLO	BORNA	A MEDIDA
1x5m	1x30m	Ancho 1m
2x5m	2x30m	Ancho 2m
3x5m	3x30m	Ancho 3m

tesar
 Artificial Grass Systems
 PIRINEOS S.L.
 Pinar de los Gaitanes, 27 | 28020 Madrid | España
 Teléfono: +34 91 540 00 00 | Email: info@pirineos.es



CÉSPED ARTIFICIAL CUBA 33 MM

El césped artificial **CUBA 33 mm** ofrece una excelente relación calidad-precio. Combina 4 tonos que aportan realismo, con protección UV y fácil mantenimiento, garantizando resistencia y durabilidad del color en el tiempo.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: CUBA
- Altura: 33 mm
- Dtex total: 6.000
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

FICHA TÉCNICA

Césped Artificial CUBA 33mm

Con 33mm de altura, este césped artificial ofrece una excelente relación calidad-precio. Cuenta con 4 tonos que aportan realismo, mientras que su protección UV y su fácil mantenimiento aseguran sostenibilidad y color duradero.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: CUBA
Dtex total: 8.000
Color: 4 tonos
Aplicación: Decorativo/Recreacional
Permeabilidad: 60l/m²
Clasificación al fuego: Clase III
Garantía: 5 Años
Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

HILO RECTO	HILO CURVO
Tipo de Fibra: Mito	Tipo de Fibra: Mito
Forma de fibra: Spine	Forma de fibra: Rizado
Composición: PE	Composición: PP
Dtex: 3.500	Dtex: 2.100

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

CÉSPED

Altura: 33mm
Golpe: 3g/s
Puntadas por 10cm: 26
Puntadas por m²: 27.200
Peso hilo (g/m²): 1.210±5%

BACKING

Baza primaria: PP 616th
Baza secundaria: Mesh
Soporte: SBB Letex
Peso total (g/m²): 2.145±5%

TAMAÑOS DISPONIBLES

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
14,5m 1,5m	14,25m 1,45m	Ancho 3m
24,5m 2,5m	24,25m 2,45m	Ancho 3m
34,5m 3,5m	34,25m 3,45m	Ancho 3m

tesar

CÉSPED ARTIFICIAL IGUAZÚ 30 MM

El césped artificial **IGUAZÚ 30 mm** destaca por su densidad y resistencia. Combina 4 tonos para un acabado natural y cuenta con protección UV y un diseño de excelente drenaje, lo que garantiza durabilidad y buen mantenimiento en cualquier clima.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: IGUAZÚ
- Altura: 30 mm
- Dtex total: 11.600
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Ef
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

FICHA TÉCNICA

Césped Artificial IGUAZÚ 30mm

Con 30mm de altura, este césped artificial destaca por su densidad y resistencia. Cuenta con 4 tonos para un acabado natural, mientras que su protección UV y su excelente drenaje aseguran durabilidad, mantenimiento y resistencia en cualquier clima.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: IGUAZÚ
Dtex total: 11.600
Color: 4 tonos
Aplicación: Decorativo/Recreacional
Permeabilidad: 60l/m²
Clasificación al fuego: Clase Ef
Garantía: 5 Años
Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

HILO RECTO	HILO CURVO
Tipo de Fibra: Mito	Tipo de Fibra: Mito
Forma de fibra: Spine	Forma de fibra: Rizado
Composición: PE	Composición: PP
Dtex: 8.800	Dtex: 2.800

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

CÉSPED

Altura: 30mm
Golpe: 3g/s
Puntadas por 10cm: 17
Puntadas por m²: 17.850
Peso hilo (g/m²): 1.347±5%

BACKING

Baza primaria: PP 616th
Baza secundaria: Mesh
Soporte: SBB Letex
Peso total (g/m²): 2.958±5%

TAMAÑOS DISPONIBLES

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
14,5m 1,5m	14,25m 1,45m	Ancho 3m
24,5m 2,5m	24,25m 2,45m	Ancho 3m
34,5m 3,5m	34,25m 3,45m	Ancho 3m

tesar

FICHA TÉCNICA 

Césped Artificial CUZCO 20mm

Con 20mm de altura, este césped artificial ofrece un acabado natural y bien definido. CUZCO cuenta el mejor peso al metro cuadrado, manteniendo su estructura y apariencia con el tiempo, ideal para patios, terrazas y zonas recreativas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: CUZCO
Dtex total: 11.500
Color: 4 tonos
Aplicación: Decorativa/Recreacional
Permeabilidad: 60l/m²
Clasificación al fuego: Clase III
Garantía: 5 Años
Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

HILO RECTO HILO CURVO
Tipo de Fibra: Mante Tipo de Fibra: Mante
Forma de fibra: Spine Forma de fibra: Rizado
Composición: PE Composición: PP
Dtex: 8.300 Dtex: 3.200

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

CÉSPED 20mm
Altura: 20mm
Golpe: 3J/m²
Puntadas por 10cm: 17
Puntadas por m²: 17.850
Peso hilo (g/m²): 1.024±5%

BACKING PP 616th
Base primaria: Mesh
Base secundaria: SBB Letex
Soporte: SBB Letex
Peso total (g/m²): 2.184±5%

TAMAÑOS DISPONIBLES

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
1x1m	1x20m	Ancho 1m
1x2m	1x40m	Ancho 1m
2x10m	2x20m	Ancho 2m
	2x40m	Ancho 2m
	2x60m	Ancho 2m
	2x80m	Ancho 2m
	2x100m	Ancho 2m

 TESAR S.L. P.O. Box 10000 - 47100 BURGOS - ESPAÑA

CÉSPED ARTIFICIAL BANÚS 18 MM

El césped artificial **BANÚS 18 mm** logra un buen efecto visual sin grandes exigencias, gracias a la combinación de 4 tonos que aportan un acabado más natural. Es una opción práctica y funcional para terrazas, jardines y zonas de piscina dentro de usos decorativos y recreativos.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: BANÚS
- Altura: 18 mm
- Dtex total: 6.000
- Color: 4 tonos
- Uso: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 60 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Ef
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

FICHA TÉCNICA 

Césped Artificial BANÚS 18mm

Con 18mm de altura, este césped artificial logra un buen efecto visual sin grandes exigencias. BANÚS cuenta el mejor peso al metro cuadrado, siendo una opción práctica y funcional para terrazas, jardines y piscinas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: BANÚS
Dtex total: 6.000
Color: 4 tonos
Aplicación: Decorativa/Recreacional
Permeabilidad: 60l/m²
Clasificación al fuego: Clase Ef
Garantía: 5 Años
Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

HILO RECTO HILO CURVO
Tipo de Fibra: Mante Tipo de Fibra: Mante
Forma de fibra: Spine Forma de fibra: Rizado
Composición: PE Composición: PP
Dtex: 5.000 Dtex: 1.000

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

CÉSPED 18mm
Altura: 18mm
Golpe: 3J/m²
Puntadas por 10cm: 26
Puntadas por m²: 26.250
Peso hilo (g/m²): 690±5%

BACKING PP 616th
Base primaria: Mesh
Base secundaria: SBB Letex
Soporte: SBB Letex
Peso total (g/m²): 1.628±5%

TAMAÑOS DISPONIBLES

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
1x1.5m	1x22.5m	Ancho 1.5m
1x3m	1x45m	Ancho 1.5m
1x1.5m	1x30m	Ancho 1.5m
1x3m	1x60m	Ancho 1.5m

 TESAR S.L. P.O. Box 10000 - 47100 BURGOS - ESPAÑA



CÉSPED ARTIFICIAL EBRO 15 MM



El césped artificial **EBRO 15 mm** ofrece un acabado sencillo y funcional gracias a su diseño en un único tono Light Green, proporcionando un aspecto uniforme. Su textura firme lo hace resistente, siendo una opción práctica para terrazas y exteriores dentro de usos decorativos y recreativos.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: EBRO
- Altura: 15 mm
- Dtex total: 2.200
- Color: Light Green
- Uso: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 90 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 3 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

[Inicio](#) / Césped artificial

FICHA TÉCNICA

Césped Artificial EBRO 15mm

Con 15mm de altura, este césped artificial ofrece un acabado sencillo y funcional. EBRO tiene un único tono light green proporcionando un aspecto uniforme. Su textura firme lo hace resistente, siendo una opción práctica para terrazas y exteriores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: EBRO
 Dtex total: 2.200
 Color: Light Green
 Aplicación: Decorativa/Recreacional
 Permeabilidad: 90l/m²
 Clasificación al fuego: Class Ef1
 Garantía: 3 Años
 Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

HILO RECTO	-	HILO CURVO	-
Tipo de Fibra:	-	Tipo de Fibra:	Mate
Forma de fibra:	-	Forma de fibra:	Rizado
Composición:	-	Composición:	PP
Dtex:	-	Dtex:	2.200

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

CÉSPED	
Altura:	15mm
Golige:	8/32"
Puntadas por 10cm:	28
Puntadas por m ² :	70.000
Peso hilo (g/m ²):	82045%
BACKING	
Base primaria:	Black-Green PP Cloth
Base secundaria:	-
Soporte:	SBS Latex
Peso total (g/m ²):	1.09045%

AMARCE DISPONIBLES

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
1x5m	1x40m	Ancho 1m
1x10m	2x40m	Ancho 2m
2x5m		
2x10m		

tesar
SOLUCIONES PARA TU HOGAR



FICHA TÉCNICA



Césped Artificial EBRO 15mm

Con 15mm de altura, este césped artificial ofrece un acabado sencillo y funcional. EBRO tiene un único tono Light Green, proporcionando un aspecto uniforme. Su textura firme lo hace resistente, siendo una opción práctica para terrazas y exteriores.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	EBRO
Dtex total:	2.200
Color:	Light Green
Aplicación:	Decorativo/Recreacional
Permeabilidad:	90l/m²
Clasificación al fuego:	Class Eff
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE, ISO, ROHS, Reach

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

HILO RECTO	HILO CURVO
Tipo de Fibra: -	Tipo de Fibra: Mate
Forma de fibra: -	Forma de fibra: Rizado
Composición: -	Composición: PP
Dtex: -	Dtex: 2.200



CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

CÉSPED	
Altura:	15mm
Gaiga:	5/32"
Puntadas por 10cm:	28
Puntadas por m²:	70.000
Peso hilo (g/m²):	520±5%

BACKING	
Base primaria:	Black-Green PP Cloth
Base secundaria:	-
Soporte:	SRB Latex
Peso total (g/m²):	1.090±5%



TAMAÑOS DISPONIBLES

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
1x5m	1x40m	Ancho 1m
1x10m	2x40m	Ancho 2m
2x5m		
2x10m		



DIFARO, S.L.
Pol. Ind. San Rafael - C/Instituto 8 02400 Meliá

987 200 487
info@difaro.es

CÉSPED ARTIFICIAL ALPES 45 MM

[Inicia sesión para ver el precio](#)

El césped artificial **ALPES 45 mm** ofrece un acabado denso y realista. Su combinación de 4 tonos garantiza un aspecto natural, con protección UV que asegura estabilidad, resistencia y color duradero sin necesidad de mantenimiento.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: ALPES
- Altura: 45 mm
- Dtex total: 11.000
- Color: 4 tonos
- Aplicación: Decorativo / Recreacional

- Permeabilidad: 60 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 5 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

Categorías: [catalogo](#), [Césped artificial](#)

PRODUCTOS RELACIONADOS



•

CÉSPED ARTIFICIAL FIDJI 7 MM



•

CÉSPED ARTIFICIAL DUERO 7 MM



- ## CÉSPED ARTIFICIAL BANÚS 18 MM



- ## FELPUDO COCO DIBUJO RUTA 66



CÉSPED ARTIFICIAL DUERO 7 MM

El césped artificial **DUERO 7 mm** destaca por su diseño rizado y compacto, ofreciendo una superficie funcional y de mínimo mantenimiento. Es una opción práctica para espacios donde se requiere una solución sencilla dentro de usos decorativos y recreativos.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: DUERO
- Altura: 7 mm
- Dtex total: 1.800
- Color: Light Green
- Uso: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 90 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 4 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

FICHA TÉCNICA

Césped Artificial DUERO 7mm

Con 7mm de altura, este césped artificial destaca por su diseño rizado y compacto. DIFARO ofrece una superficie funcional de mínimo mantenimiento, siendo una opción práctica para espacios donde se requiere una solución sencilla.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: DUERO
 Dtex total: 1.800
 Color: Light Green
 Aplicación: Decorativa/Recreacional
 Permeabilidad: 90l/m²
 Clasificación al fuego: Class Ef1
 Garantía: 4 Años
 Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

HILO RECTO	-	HILO CURVO	-
Tipo de Fibra:	Mata	Tipo de Fibra:	Mata
Forma de fibra:	Blanda	Forma de fibra:	Blanda
Composición:	PP	Composición:	PP
Dtex:	1.800	Dtex:	1.800

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

CÉSPED

Altura: 7mm
 Gel: 8/25"
 Puntadas por 10cm: 38
 Puntadas por m²: 70.000
 Peso hilo (g/m²): 220±5%

BACKING

Baza primaria: Black-Green PP Cloth
 Baza secundaria: -
 Soporte: SBR Letex
 Peso total (g/m²): 790±5%

USOS DISPONIBLES

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
1x6m	1x6m	Ancho 6m
1x4m	1x4m	Ancho 4m
3x3m		

tesar

DIFARO S.L.
 PASEO DE LOS GIGANTES, 100 28014 MADRID, ESPAÑA
 T: +34 91 238 44 00
 E: info@difaro.es



CÉSPED ARTIFICIAL FIDJI 7 MM

El césped artificial **FIDJI 7 mm** destaca por su diseño compacto y uniforme, siendo una opción funcional para usos decorativos y recreativos. Proporciona una superficie práctica, de fácil instalación y mínimo mantenimiento, ideal para diferentes espacios.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: FIDJI
- Altura: 7 mm
- Dtex total: 2.200
- Color: Army Green (AG)
- Uso: Decorativo / Recreacional
- Permeabilidad: 90 l/m²
- Clasificación al fuego: Class Ef1
- Garantía: 3 años
- Certificados: CE, ISO, ROHS, REACH

FICHA TÉCNICA



Césped Artificial
FIDJI 7mm

Con 7mm de altura, este césped artificial destaca por su diseño compacto y uniforme. Es una opción funcional para áreas decorativas y recreativas, proporcionando una superficie pedregosa y de tránsito inalterable.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: FIDJI
Dtex total: 2.200
Color: Army green-80 ester
Aplicación: Decorativa/Recreativa
Permeabilidad: 90l/m²
Clasificación al fuego: Clase B1
Garantía: 3 Años
Certificados: CE, ISO, ROHS, Reach

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

HILO RECTO	HILO CURVO
Tipo de Fibra: Mote	Tipo de Fibra: -
Forma de fibra: multi	Forma de fibra: -
Composición: PP	Composición: -
Dtex: 2.200	Dtex: -

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

CÉSPED 7mm
Altura: 7mm
Golgo: 6/25"
Puntadas por 10cm: 24
Puntadas por m²: 60.480
Peso hilo (g/m²): 24345%
BACKING
Base primaria: PP Cloth
Base secundaria: -
Soporte: SBR Latex
Peso total (g/m²): 83345%



TAMAJOS DISPONIBLES

ROLLO	BOBINA	A MEDIDA
12,5m 1,5m	125m 2420m	Ancho 1m Ancho 2m
24,5m 3,0m	4920m Ancho 4m	Ancho 4m



tesar ll.
Polígono Industrial - 42100 Albaladejo (Toledo)



913 208 487
www.difaro.es

FELPUDO

FELPUDO GOMA & PVC ASTROTURF



GOMA & PVC
astroturf

Felpudo Goma & PVC Astroturf resistente al agua y al calor



GOMA & PVC
goma picos




GOMA & PVC
escalino goma pico




FELPUDO GOMA & PVC GOMA PICO



Felpudo Goma & PVC Goma Pico resistente al agua y al calor



GOMA & PVC
goma-moqueta



GOMA & PVC
goma-moqueta



FELPUDO GOMA & PVC GOMA-MOQUETA

Felpudo de Goma & PVC Goma-Moqueta resistente al agua y al calor

GOMA & Y PVC
alaska



FELPUDO GOMA & PVC ALASKA

Felpudo de Goma y PVC Alaska resistentes al agua

FELPUDO COCO DIBUJO RUTA 66



Felpudo COCO Dibujo Ruta 66

FELPUDO COCO DIBUJO LADO OSCURO



Felpudo COCO Dibujo Lado Oscuro

COCOGOM

liso



COCOGOM

liso semiluna



FELPUDO COCO LISO

Felpudo de coco terminado liso rectangular o en forma de semicirculo de color para zonas exteriores, resistente al agua y a la aspiradora



COCOGOM

cenefa



FELPUDO COCO CENEFA

Felpudo de coco terminado con cenefa de color para zonas exteriores, resistente al agua y a la aspiradora

HULE

HULE UNIIK ARNOLD



Hule colección UNIIK modelo Arnold

Rollo mantel 1,40m x 20m



HULE UNIIK GRANADELLA




Hule colección UNIIK modelo Granadella

Rollo mantel 1,40m x 20m




HULE TRANSPARENTE


Hule Transparente en rollo



TRANSPARENTE 0,30MM. enROLLO DE 1,40x30mt



TRANSPARENTE 0,11MM. enROLLO DE 1,40x50mt



ROLLO MANTEL DENTELLE BLANCO DE 20mt.

HULE PUNTILLA CUADROS BLANCOS

Hule Puntilla Cuadros Blancos


Rollo mantel 20m



HULE PUNTILLA CÍRCULOS BLANCOS

Hule Puntilla Círculos Blancos

Rollo mantel 20m





ROLLO MANTEL DENTELLE BLANCO DE 20mt.



HULE NORMAL OLI SILVER Y GREY

Hule Normal Oli Silver y Grey



HULE NORMAL KIDS

Hule Normal Kids



HULE FELPA PREMIUM VINTAGE PATCH



ROLLO MANTEL PREMIUM DE 20mt.VINTAGE PATCH
430328

Rollo mantel Premium de 20m Vintage Patch

HULE FELPA PREMIUM PATCHWORD ROJO



ROLLO MANTEL PREMIUM DE 20mt.PATCHWORK ROJO
NUEVO

Rollo mantel Premium de 20m Patchword Rojo



RESINADO ANTIMANCHA NEGRO 19 JASPEADO de20m

HULE ANTIMANCHAS TEXTIL NEGRO LISO JASPEADO

Hule Antimanchas Textil Negro 19 Jaspeado de 20m

Resinado

Fabricación Nacional



RESINADO ANTIMANCHA HOJAS TROPIKA 1000 de20m

HULE ANTIMANCHAS TEXTIL HOJAS TROPIKA

Hule Antimanchas Textil con estampado de Hojas Tropika 1000 de 20m

Resinado

Fabricación Nacional

MULETÓN

MULETÓN DECORADO PTI MARA

Muletón Decorado PTI modelo Mara



MULETÓN DECORADO PTI JESSICA

Muletón Decorado PTI modelo Jessica





MULETÓN BLANCO ROMBOS

Muletón Blanco Rombos

Protector de mesa antideslizante, ambos lados, fácil limpieza

Rollo mantel de 1,38m x 20m y espesor 2mm



MULETÓN BLANCO LISO

Muletón Blanco Liso Grosor 1,5 y 2,2



TABLE PROTECTOR

Width/Ancho: 1,40m.
Height/Alto: 20m. aprox.

Width/Ancho: 1,10m.
Height/Alto: 20m. aprox.



TABLE PROTECTOR
P1A00023L
Thickness / Espesor:
1,5 mm



TABLE PROTECTOR
P1A00023L
Thickness / Espesor:
2,2 mm




TABLE PROTECTOR
P1A00023L ID
Thickness / Espesor:
2,2 mm



MULTIUSOS

MULTIUSOS COMPACT CUADRO GRIS

Multiusos Compact con estampado de Cuadros grises



ROLLO DON BLANDITO DE 15mt. COMPACT CUADRO
GD GRIS


MULTIUSOS CLASSIC MARIPOSAS

Multiusos Classic con estampado de Mariposas




ROLLO DON BLANDITO DE 15mt. CLASSIC MARIPOSAS





MULTIUSOS MUESTRA CALIDAD COMPACT



MULTIUSOS MUESTRA CALIDAD CLASSIC

INDEX

A

Adhesivo Blanco 45cm 5, 26
Alfombra Textil Antimanchas Claire Grey 9, 33
Alfombra Textil Antimanchas Lohsa 9, 32
Alfombra Vinilo Mara 8, 32
Alfombra Vinilo Rita 8, 31
Alfombras Rollo Gijón 7, 31
Alfombrilla Cocina Cubiertos Oscura 10, 29
Alfombrilla Jarras Cerveza 10, 29
Alfombrillas Verona 40 x 70 6, 30
Alfombrillas Verona 50 x 130 6, 30

C

Césped Artificial ALPES 45 mm 11, 45
Césped Artificial BAHAMAS 24 mm 14, 48
Césped Artificial BANÚS 18 mm 15, 49
Césped Artificial CUBA 33 mm 12, 46
Césped Artificial CUZCO 20 mm 14, 48
Césped Artificial DUERO 7 mm 20, 54
Césped Artificial EBRO 15 mm 16, 50
Césped Artificial FIDJI 7 mm 20, 54
Césped Artificial IGUAZÚ 30 mm 13, 47
Césped Artificial PIRINEOS 40 mm 12, 46

E

Estático Bamboo Gofrado 5, 25
Estático Diana Gofrado 1, 21

F

Felpudo COCO Cenefa 44, 59
Felpudo COCO Dibujo Lado Oscuro 43, 58
Felpudo COCO Dibujo Ruta 66 42, 58
Felpudo COCO Liso 43, 59
Felpudo Goma & PVC Alaska 42, 57
Felpudo Goma & PVC Astroturf 28, 56
Felpudo Goma & PVC Goma Pico 41, 56
Felpudo Goma & PVC Goma-Moqueta 41, 57

H

Hule Antimanchas Textil Hojas Tropika 40, 65
Hule Antimanchas Textil Negro Liso Jaspeado 40, 65
Hule Felpa Premium Patchword Rojo 39, 64
Hule Felpa Premium Vintage Patch 39, 64
Hule Normal Kids 38, 63
Hule Normal Oli Silver y Grey 38, 63
Hule Puntilla Círculos Blancos 37, 62
Hule Puntilla Cuadros Blancos 37, 62
Hule Transparente 36, 61
Hule UNIIK Arnold 34, 60
Hule UNIIK Granadella 35, 60

M

Muletón Blanco Liso 36, 68

Muletón Blanco Rombos 35, 67

Muletón Decorado PTI Jessica 34, 66

Muletón Decorado PTI Mara 33, 66

Multusos Classic Mariposas 27, 69

Multusos Compact Cuadro Gris 26, 69

Multusos Muestra Calidad Classic 28, 70

Multusos Muestra Calidad Compact 27, 70